



KOMO[®]

productcertificaat



Nummer	K54341/02	Vervangt	K54341/01
Uitgegeven	2013-02-08	d.d.	2010-01-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3

Hulpstukken bestemd voor het Quick Stream hemelwater afvoersysteem van PVC-U gebaseerd op volledige vulling **Wavin Nederland B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 5215 "Hemelwater afvoersysteem van kunststof gebaseerd op volledige vulling, vervaardigd van PE of PVC" d.d. 15 december 2009, met wijzigingsblad d.d. 8 augustus 2012, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde producten bestemd voor Quick Stream hemelwater afvoersystemen van PVC-U gebaseerd op volledige vulling bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits hulpstukken bestemd voor Quick Stream hemelwater afvoersystemen van PVC-U gebaseerd op volledige vulling voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma
Kiwa


Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Wavin Nederland B.V.
J.C. Kellerlaan 8
7772 SG HARDENBERG
Postbus 5
7770 AA HARDENBERG
Tel. (+31) 0523 288377
Fax (+31) 0523 288678

Producent
Wavin SA
Zone Industrielle La Feuillouse
03150 Varennes-sur-Allier
Frankrijk
Tel. (+33) 470 484848



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Hulpstukken bestemd voor het Quick Stream hemelwater afvoersystemen van PVC-U gebaseerd op volledige vulling

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.
Het merken is als volgt:

Verplichte aanduidingen:

- woordmerk: KOMO;
- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- productiedatum/tijdstip/code;
- materiaal: PVC;
- toepassingsgebied: BRL 5215 of eventueel EN-norm*;
- nominale buitenmiddellijn in mm;
- wanddikte.

* Op dit moment bestaat geen EN-norm die een compleet hwa systeem gebaseerd op volledige vulling afdekt. De certificering is gebaseerd op de BRL.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in een hemelwater afvoersysteem gebaseerd op volledige vulling. De afvoer van het regenwater vindt inwendig plaats.

Voor opslag, transport en verwerking van de producten wordt verwezen naar:

- NEN 3215 "Binnenriolering in woningen en woongebieden. Eisen en bepalingmethoden";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

VERORDENING BOUWPRODUCTEN

De uitspraken in dit KOMO productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter onderbouwing van de CE markering op "een bouwproduct" waarop een geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is. Om te verklaren dat "een bouwproduct" in overeenstemming is met de prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in die geharmoniseerde technische specificatie, dient de leverancier zijn product te voorzien van CE markering en een prestatieverklaring op te stellen.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

Titel lijst/Normen:

NEN 3215: 01-09-2007 Binnenriolering in woningen en woongebouwen. Eisen en bepalingmethoden.

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL

Hulpstukken bestemd voor het Quick Stream hemelwater afvoersystemen van PVC-U gebaseerd op volledige vulling

Technische specificatie

Onderwerp

De in onderstaande tabel vermelde hulpstukken behoren tot dit certificaat. De producten voldoen aan BRL 5215.

Kleur: de kleur van de PVC hulpstukken is groen, richtwaarde RAL 6007.

Lijmverbindingen: de verbindingen zijn lijmverbindingen.

Tabel 1 - Recht hulpstuk

d _e	
40	x
50	x
63	x
75	x
80	x
90	x
100	x
110	x
125	x
160	x
200	x

Tabel 2 - Bocht, MM en MS

d _e	45°
40	x
50	x
63	x
75	x
80	x
90	x
100	x
110	x
125	x
160	x
200	x

M = mof

S = spie-eind

Tabel 3 - T-stuk, MMM

d _e	45°
40	x
50	x
63	x
75	x
80	x
90	x
100	x
110	x
125	x
160	x
200	x

Tabel 4 - Expansiestuk

d _e	
40	x
50	x
63	x
75	x
80	x
90	x
100	x
110	x
125	x
160	x
200	x

Tabel 5 - Verloop excentrisch

d _e	
50/40	x
63/40	x
63/50	x
80/40	x
80/50	x
80/63	x
100/40	x
100/50	x
100/63	x
100/80	x
125/40	x

Tabel 5 - vervolg

d _e	
125/50	x
125/80	x
125/100	x
160/125	x
200/125	x
200/160	x
250/160	x
250/200	x

Tabel 6 - Flexibele slang en connector

d _e	
40	x
50	x
63	x
75	x
80	x
90	x
100	x
110	x
125	x
160	x
200	x

Tabel 7 - Expansiestuk

d _e	
40	x
50	x
63	x
75	x
80	x
90	x
100	x
110	x
125	x
160	x
200	x