

WAVIN QUICKSTREAM PE

Podtlakové odvodnění plochých střech

Materiál : PE

kód	sortiment	ceník Kč/ks	cena po rabatu	Rabat % :	0	EAN
OF951910W	Střešní vtok QS-P+ fóliový typ	3 887	3 887			4026294817731
OF951920W	Střešní vtok bezp. QS-P+ fóliový typ	4 954	4 954			4026294817748
OF951930W	Střešní vtok QS-P+ živičný typ	4 474	4 474			4026294821219
OF970955W	Příslušenství QS-P+ pro živičný typ	687	687			4026294816611
OF951155W	Doplňěk bezpečnostních vtoků QS-P+	1 067	1 067			4026294817618
OF951810W	Střešní vtok QSM 75 260 - fóliový typ	5 997	5 997			8712148523984
OF951812W	Střešní vtok QSM 75 260 - živičný typ	5 450	5 450			8712148523991
OF951820W	Střešní vtok QSM 75 260 - žlabový typ	5 790	5 790			8712148523946
OF951822W	Střešní vtok QSM 75 260 - fóliový typ + kačírek	6 524	6 524			8712148523953
OF951824W	Střešní vtok QSM 75 260 - živičný typ + kačírek	6 231	6 231			8712148523977
OF951814W	Doplňěk bezpečnostních vtoků QSM 75	2 407	2 407			4026294764752
OF954232W	Elektrický ohřev QSM 75	1 696	1 696			5907444856628
OF954231W	Elektrický ohřev QS-P+	1 696	1 696			4026294819520
OF925140W	Spojka s vnitřním závitem d 40 2,5"	626	626			5907444012017
OF925150W	Spojka s vnitřním závitem d 50 2,5"	626	626			5907444012024
OF925156W	Spojka s vnitřním závitem d 56 2,5"	626	626			5907444012031
OF925163W	Spojka s vnitřním závitem d 63 2,5"	626	626			5907444012048
OF925175W	Spojka s vnitřním závitem d 75 2,5"	626	626			5907444001868
OF953530W	PS izolace ke střešním vtokům QSM 75	421	421			4026294492013
OF959400W	Nástavec střešního vtoku DN 315	5 790	5 790			8712148465437
OF959420W	Poklop DN 315	1 779	1 779			8712148528873
OF999060W	Set pro připojení parozábrany DN 75	654	654			4026294874536
OF999055W	Set pro připojení parozábrany s odvoňovací přípojkou DN 75	1 567	1 567			4026294874529
OF970952W	Plech základní 600x600x1,5	670	670			4026294579080
OP910040W	TRUBKA HDPE 40X3,0 5M	294	294			5907444002032
OP910050W	TRUBKA HDPE 50X3,0 5M	333	333			5907444000625
OP910056W	TRUBKA HDPE 56X3,0 5M	393	393			5907444010440
OP910063W	TRUBKA HDPE 63X3,0 5M	448	448			5907444002049
OP910075W	TRUBKA HDPE 75X3,0 5M	481	481			5907444000663
OP910090W	TRUBKA HDPE 90X3,5 5M	690	690			5907444000618
OP910110W	TRUBKA HDPE 110X4,3 5M	968	968			5907444000694
OP910125W	TRUBKA HDPE 125X4,9 5M	1 255	1 255			5907444000724
OP910160W	TRUBKA HDPE 160X6,2 5M	1 980	1 980			5907444000687
OP911200W	TRUBKA HDPE 200X7,7 5M	3 030	3 030			5907444204368
OP911250W	TRUBKA HDPE 250X9,6 5M	4 547	4 547			5907444001646
OP911315W	TRUBKA HDPE 315X12,1 5M	7 238	7 238			5907444001653
OP900200W	TRUBKA HDPE 200X6,2 5M	2 682	2 682			4026294367632
OP900250W	TRUBKA HDPE 250X7,8 5M	3 957	3 957			4026294367670
OP900315W	TRUBKA HDPE 315X9,8 5M	6 276	6 276			4026294367717
OF920040W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 40	89	89			7611704320429
OF920050W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 50	94	94			7611704320436
OF920056W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 56	101	101			7611704320443
OF920063W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 63	107	107			7611704320450
OF920075W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 75	112	112			7611704320467
OF920090W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 90	121	121			7611704320474
OF920110W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 110	142	142			7611704320481
OF920125W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 125	201	201			7611704320498
OF920160W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 160	334	334			7611704320504
OF920200W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 200	1 904	1 904			7611704455794
OF920250W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 250	2 617	2 617			7611704494373
OF920315W	Elektroodporový nátrubek WaviDuo d 315	3 274	3 274			7611704494380
OF913010W	Excentrická redukce 50/40	63	63			8018464015210
OF913011W	Excentrická redukce 56/40	173	173			8018464210660
OF913012W	Excentrická redukce 56/50	73	73			8018464015234
OF913013W	Excentrická redukce 63/40	160	160			8018464015241
OF913014W	Excentrická redukce 63/50	80	80			8018464015258
OF913015W	Excentrická redukce 63/56	80	80			8018464015265
OF913016W	Excentrická redukce 75/40	88	88			8018464015272
OF913017W	Excentrická redukce 75/50	88	88			8018464015289
OF913018W	Excentrická redukce 75/56	88	88			8018464015296
OF913019W	Excentrická redukce 75/63	88	88			8018464015302
OF913020W	Excentrická redukce 90/40	107	107			8018464015319
OF913021W	Excentrická redukce 90/50	107	107			8018464015326
OF913022W	Excentrická redukce 90/56	107	107			8018464015333
OF913023W	Excentrická redukce 90/63	107	107			8018464015340

OF913024W	Excentrická redukce 90/75	107	107	8018464015357
OF913025W	Excentrická redukce 110/40	219	219	8018464015364
OF913026W	Excentrická redukce 110/50	129	129	8018464015371
OF913027W	Excentrická redukce 110/56	129	129	8018464015388
OF913028W	Excentrická redukce 110/63	129	129	8018464015395
OF913029W	Excentrická redukce 110/75	129	129	8018464015401
OF913030W	Excentrická redukce 110/90	129	129	8018464015418
OF913033W	Excentrická redukce 125/75	215	215	8018464015425
OF913034W	Excentrická redukce 125/90	215	215	8018464015432
OF913035W	Excentrická redukce 125/110	215	215	8018464015449
OF913036W	Excentrická redukce 160/110	259	259	8018464015456
OF913037W	Excentrická redukce 160/125	259	259	8018464015463
OF914130W	Excentrická redukce 200/110	1 015	1 015	5907444010518
OF914131W	Excentrická redukce 200/125	1 049	1 049	5907444010525
OF914132W	Excentrická redukce 200/160	1 165	1 165	5907444010532
OF914134W	Excentrická redukce 250/160	2 187	2 187	5907444011904
OF914135W	Excentrická redukce 250/200	2 187	2 187	5907444010549
OF914137W	Excentrická redukce 315/200	2 462	2 462	5907444011928
OF914138W	Excentrická redukce 315/250	2 462	2 462	5907444010457
OF914030W	Excentrická redukce 200/110 (prodloužená)	825	825	8018464015470
OF914031W	Excentrická redukce 200/125 (prodloužená)	959	959	8018464015487
OF914032W	Excentrická redukce 200/160 (prodloužená)	1 165	1 165	8018464015494
OF914033W	Excentrická redukce 250/200 (prodloužená)	2 187	2 187	8018464194557
OF914034W	Excentrická redukce 315/250 (prodloužená)	2 462	2 462	8018464108745
OF901011W	Koleno 15° d 110	167	167	8018464016163
OF901012W	Koleno 15° d 125	531	531	4026294356667
OF901016W	Koleno 15° d 160	850	850	4026294356704
OF901020W	Koleno 15° d 200	1 420	1 420	5907444000984
OF901110W	Koleno 30° d 110	169	169	8018464016170
OF901125W	Koleno 30° d 125	291	291	8018464016200
OF901160W	Koleno 30° d 160	313	313	8018464016224
OF901220W	Koleno 30° d 200	815	815	5907444000991
OF901270W	Koleno 30° d 250	1 423	1 423	5907444001035
OF901335W	Koleno 30° d 315	1 771	1 771	5907444001622
OF902040W	Koleno 45° d 40	29	29	8018464015906
OF902050W	Koleno 45° d 50	37	37	8018464015920
OF902056W	Koleno 45° d 56	48	48	8018464015944
OF902063W	Koleno 45° d 63	60	60	8018464015968
OF902075W	Koleno 45° d 75	66	66	8018464015975
OF902090W	Koleno 45° d 90	100	100	8018464015982
OF902110W	Koleno 45° d 110	83	83	8018464016002
OF902125W	Koleno 45° d 125	156	156	8018464016026
OF902160W	Koleno 45° d 160	353	353	8018464016033
OF902220W	Koleno 45° d 200	918	918	5907444001004
OF902270W	Koleno 45° d 250	1 785	1 785	5907444001042
OF902335W	Koleno 45° d 315	2 431	2 431	5907444001639
OF902200W	Koleno 45° d 200 SDR33	638	638	8018464016040
OF903040W	Koleno 88,5° d 40	40	40	8018464015913
OF903050W	Koleno 88,5° d 50	45	45	8018464015937
OF903056W	Koleno 88,5° d 56	59	59	8018464015951
OF903063W	Koleno 88,5° d 63	78	78	8018464016132
OF903075W	Koleno 88,5° d 75	84	84	8018464016149
OF903090W	Koleno 88,5° d 90	98	98	8018464015999
OF903110W	Koleno 88,5° d 110	161	161	8018464016194
OF903125W	Koleno 88,5° d 125	265	265	8018464016217
OF903160W	Koleno 88,5° d 160	497	497	8018464016248
OF904220W	Koleno 90° d 200	1 892	1 892	5907444001011
OF904270W	Koleno 90° d 250	2 793	2 793	5907444001059
OF904335W	Koleno 90° d 315	4 010	4 010	5907444001608
OF911005W	Odbočka 45° 40/40	63	63	8018464016354
OF911010W	Odbočka 45° 50/40	73	73	8018464016361
OF911015W	Odbočka 45° 50/50	73	73	8018464016378
OF911020W	Odbočka 45° 56/50	101	101	8018464016385
OF911025W	Odbočka 45° 56/56	101	101	8018464016392
OF911030W	Odbočka 45° 63/40	107	107	8018464016408
OF911035W	Odbočka 45° 63/50	107	107	8018464016415
OF911040W	Odbočka 45° 63/56	107	107	8018464016422
OF911045W	Odbočka 45° 63/63	107	107	8018464016439
OF911050W	Odbočka 45° 75/40	129	129	8018464016446
OF911055W	Odbočka 45° 75/50	129	129	8018464016453
OF911060W	Odbočka 45° 75/56	129	129	8018464016460
OF911065W	Odbočka 45° 75/63	129	129	8018464016477
OF911070W	Odbočka 45° 75/75	129	129	8018464016484
OF911075W	Odbočka 45° 90/40	153	153	8018464016491
OF911080W	Odbočka 45° 90/50	153	153	8018464016507
OF911083W	Odbočka 45° 90/56	353	353	8018464090521

OF911085W	Odbočka 45° 90/63	153	153	8018464016514
OF911090W	Odbočka 45° 90/75	153	153	8018464016521
OF911095W	Odbočka 45° 90/90	205	205	8018464016538
OF911105W	Odbočka 45° 110/40	211	211	8018464016545
OF911110W	Odbočka 45° 110/50	211	211	8018464016552
OF911115W	Odbočka 45° 110/56	211	211	8018464016569
OF911120W	Odbočka 45° 110/63	211	211	8018464016576
OF911125W	Odbočka 45° 110/75	211	211	8018464016583
OF911130W	Odbočka 45° 110/90	211	211	8018464016590
OF911135W	Odbočka 45° 110/110	211	211	8018464016606
OF911140W	Odbočka 45° 125/50	356	356	8018464016613
OF911145W	Odbočka 45° 125/63	357	357	8018464016620
OF911150W	Odbočka 45° 125/75	357	357	8018464016637
OF911155W	Odbočka 45° 125/90	357	357	8018464016644
OF911160W	Odbočka 45° 125/110	357	357	8018464016651
OF911165W	Odbočka 45° 125/125	357	357	8018464016668
OF911170W	Odbočka 45° 160/110	746	746	8018464016675
OF911175W	Odbočka 45° 160/125	746	746	8018464016682
OF911180W	Odbočka 45° 160/160	746	746	8018464016699
OF911206W	Odbočka 45° 200/110	1 819	1 819	5907444011065
OF911211W	Odbočka 45° 200/125	1 876	1 876	5907444011829
OF911216W	Odbočka 45° 200/160	1 876	1 876	5907444011836
OF911221W	Odbočka 45° 200/200	2 017	2 017	8018464194533
OF911226W	Odbočka 45° 250/110	2 627	2 627	5907444011980
OF911231W	Odbočka 45° 250/125	2 627	2 627	5907444011942
OF911236W	Odbočka 45° 250/160	2 627	2 627	5907444011959
OF911241W	Odbočka 45° 250/200	2 627	2 627	5907444011966
OF911246W	Odbočka 45° 250/250	2 890	2 890	8018464100206
OF911306W	Odbočka 45° 315/110	3 257	3 257	5907444011843
OF911311W	Odbočka 45° 315/125	3 257	3 257	5907444011850
OF911316W	Odbočka 45° 315/160	3 366	3 366	5907444011867
OF911321W	Odbočka 45° 315/200	3 578	3 578	5907444011874
OF911326W	Odbočka 45° 315/250	3 578	3 578	5907444011881
OF911331W	Odbočka 45° 315/315	4 492	4 492	
OF911205W	Odbočka 45° 200/110 SDR33	1 819	1 819	8018464197060
OF911210W	Odbočka 45° 200/125 SDR33	1 876	1 876	8018464100046
OF911215W	Odbočka 45° 200/160 SDR33	1 876	1 876	8018464100060
OF911220W	Odbočka 45° 200/200 SDR33	2 017	2 017	8018464100084
OF911225W	Odbočka 45° 250/110 SDR33	2 627	2 627	8018464100114
OF911230W	Odbočka 45° 250/125 SDR33	2 627	2 627	8018464100138
OF911235W	Odbočka 45° 250/160 SDR33	2 627	2 627	8018464100091
OF911240W	Odbočka 45° 250/200 SDR33	2 627	2 627	8018464100176
OF911245W	Odbočka 45° 250/250 SDR33	2 890	2 890	8018464016781
OF911305W	Odbočka 45° 315/110 SDR33	3 257	3 257	8018464100213
OF911310W	Odbočka 45° 315/125 SDR33	3 257	3 257	8018464100237
OF911315W	Odbočka 45° 315/160 SDR33	3 366	3 366	8018464016811
OF911320W	Odbočka 45° 315/200 SDR33	3 578	3 578	8018464100275
OF911325W	Odbočka 45° 315/250 SDR33	3 578	3 578	8018464100299
OF911330W	Odbočka 45° 315/315 SDR33	4 492	4 492	8018464100312
OF917040W	Čistící kus 90° rovný 40/40	313	313	8018464015609
OF917050W	Čistící kus 90° rovný 50/50	328	328	8018464015616
OF917063W	Čistící kus 90° rovný 63/63	380	380	8018464015623
OF917075W	Čistící kus 90° rovný 75/75	417	417	8018464015630
OF917090W	Čistící kus 90° rovný 90/90	568	568	8018464015647
OF917110W	Čistící kus 90° rovný 110/110	638	638	8018464015654
OF917125W	Čistící kus 90° rovný 125/110	798	798	8018464116658
OF917160W	Čistící kus 90° rovný 160/110	1 083	1 083	8018464194540
OF917200W	Čistící kus 90° rovný 200/110	2 005	2 005	8018464099838
OF917250W	Čistící kus 90° rovný 250/110	2 640	2 640	8018464099852
OF917315W	Čistící kus 90° rovný 315/110	3 966	3 966	8018464099876
OF928040W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 40	163	163	8018464018365
OF928050W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 50	167	167	8018464018372
OF928056W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 56	320	320	8018464036987
OF928063W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 63	197	197	8018464018389
OF928075W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 75	221	221	8018464018396
OF928090W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 90	246	246	8018464018402
OF928110W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 110	250	250	8018464018419
OF928125W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 125	393	393	8018464018426
OF928160W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 160	641	641	8018464018433
OF928200W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 200	2 497	2 497	8018464100688
OF928250W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 250	4 276	4 276	8018464194526
OF928315W	Kompenzační hrdlo s těsněním d 315	7 340	7 340	8018464018464
OF927040W	Hrdlo se zátkou d 40	40	40	8018464018488
OF927050W	Hrdlo se zátkou d 50	48	48	8018464018495
OF927056W	Hrdlo se zátkou d 56	128	128	8018464018501
OF927063W	Hrdlo se zátkou d 63	104	104	8018464018518

OF927075W	Hrdlo se zátkou d 75	113	113	8018464018525
OF927090W	Hrdlo se zátkou d 90	125	125	8018464018532
OF927110W	Hrdlo se zátkou d 110	136	136	8018464018549
OF927125W	Hrdlo se zátkou d 125	259	259	8018464018556
OF927160W	Hrdlo se zátkou d 160	467	467	8018464178670
OF905040W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 40	40	40	8018464015753
OF905050W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 50	45	45	8018464015760
OF905056W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 56	98	98	8018464015777
OF905063W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 63	80	80	8018464015784
OF905075W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 75	131	131	8018464015791
OF905090W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 90	178	178	8018464015807
OF905110W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 110	202	202	8018464015814
OF905125W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 125	352	352	8018464015821
OF905160W	Prodloužené koleno 90° úhlové d 160	446	446	8018464015838
OF990100W	Elektroodporová svářečka WaviDuo 40-160	15 662	15 662	8018464014039
OF990315W	Elektroodporová svářečka WaviDuo 40-315	28 917	28 917	7611704459556
OF990400W	Styková svářečka Mini	102 803	102 803	8018464179561
OF990200W	Styková svářečka Universal	116 213	116 213	8018464013988
OF990300W	Styková svářečka Media	145 894	145 894	8018464013896
OF990310W	Styková svářečka Maxi	283 023	283 023	8018464013902
OF994520W	Ruční řezačka PE trubek 50-140		Cena na dotaz	8018464178410
OF994530W	Ruční řezačka PE trubek 100-160		Cena na dotaz	8018464014053
OF995550W	Škrabka PE potrubí		Cena na dotaz	4026294058509
OF995180W	Čistící přípravek PE potrubí 0,75 lit.		Cena na dotaz	4026294321382
OF972920N	Montážní lišta 30/30 6m	799	799	8712993658732
OF972930N	Montážní lišta 30/45 6m	1 138	1 138	8712993665976
OF972940N	Montážní lišta 41/62 6m	3 630	3 630	4026294565311
OF972960N	Spojka montážní lišty 30/30	202	202	8712148413650
OF972965N	Spojka montážní lišty 30/45	523	523	8712993650088
OF972970N	Spojka montážní lišty 41/62	347	347	8712993448043
OF972980N	Držák montážní lišty 30/30	99	99	8712993494521
OF972985N	Držák montážní lišty 30/45	196	196	8712993650002
OF972990N	Držák montážní lišty 41/62	176	176	8712993694884
OF972040N	Instalační objímka horizontální potrubí d 40	132	132	8712993492459
OF972050N	Instalační objímka horizontální potrubí d 50	135	135	8712993492305
OF972056N	Instalační objímka horizontální potrubí d 56	138	138	8712993492381
OF972063N	Instalační objímka horizontální potrubí d 63	140	140	8712993492466
OF972075N	Instalační objímka horizontální potrubí d 75	142	142	8712993492534
OF972090N	Instalační objímka horizontální potrubí d 90	145	145	8712993492237
OF972110N	Instalační objímka horizontální potrubí d 110	151	151	8712993492329
OF972125N	Instalační objímka horizontální potrubí d 125	156	156	8712993492404
OF972160N	Instalační objímka horizontální potrubí d 160	169	169	8712993492473
OF972200N	Instalační objímka horizontální potrubí d 200	272	272	8712993658183
OF972250N	Instalační objímka horizontální potrubí d 250	319	319	8712993658190
OF972315N	Instalační objímka horizontální potrubí d 315	798	798	8712993002535
OF970040N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 40	161	161	8018464003873
OF970050N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 50	163	163	8712993002405
OF970056N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 56	164	164	8712993005994
OF970063N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 63	175	175	8712993006014
OF970075N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 75	175	175	8712993002429
OF970090N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 90	179	179	8712993006052
OF970110N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 110	185	185	8712993002443
OF970125N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 125	199	199	8712993002467
OF970160N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 160	229	229	8712148395000
OF970200N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 200	575	575	8712993002504
OF970250N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 250	675	675	8712993006175
OF970315N	Instalační objímka vertikálního potrubí d 315	704	704	8712993002528
OF973040N	Pevný bod d 40	59	59	8018464004016
OF973050N	Pevný bod d 50	61	61	8018464004023
OF973056N	Pevný bod d 56	63	63	8712148363740
OF973063N	Pevný bod d 63	65	65	8018464004030
OF973075N	Pevný bod d 75	67	67	8018464004047
OF973090N	Pevný bod d 90	69	69	8018464004054
OF973110N	Pevný bod d 110	73	73	8018464004061
OF973125N	Pevný bod d 125	77	77	8018464004078
OF973160N	Pevný bod d 160	170	170	8018464004085
OF973200N	Pevný bod d 200	201	201	8018464004092
OF973250N	Pevný bod d 250	230	230	8712993499366
OF973315N	Pevný bod d 315	254	254	8712993499335
OF972504N	QS OBJÍMKA LT 40	86	86	8712148470349
OF972507N	QS OBJÍMKA LT 50	88	88	8712148470356
OF972510N	QS OBJÍMKA LT 56	90	90	8712993658633
OF972513N	QS OBJÍMKA LT 63	92	92	8712148470363
OF972516N	QS OBJÍMKA LT 75	95	95	8712993658657
OF972522N	QS OBJÍMKA LT 90	97	97	8712993658671
OF972528N	QS OBJÍMKA LT 110	100	100	8712993658695

OF972531N	QS OBJÍMKA LT 125	104	104	8712148470394
OF972534N	QS OBJÍMKA LT 160	111	111	8712148470400
OF972537N	QS OBJÍMKA LT 200	217	217	8712148470417
OF977120N	Závitová tyč M10 1m	45	45	8712993006465
OF977125N	Závitová tyč M10 2m	88	88	8712993060092
OF977210N	Závitová trubka 1/2" 2m	699	699	
OF977220N	Závitová trubka 1" 2m	1 598	1 598	8712993327492
OF974110N	Stěnový úchyt 1/2"	101	101	8712993003235
OF974120N	Stěnový úchyt 1"	175	175	8712993244607
OF981020N	Trapézový závěs M10	49	49	8712993285273