

Typgodkännandebevis

SC0754-11

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Wavin PVC drän, Dräneringsrör och kopplingar

Innehavare

Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, DK-8450 Hammel, Danmark.

Organisationsnummer: DK41895128.

Tel: + 45 8696 2000, fax: +45 8696 9461.

E-post: wavin@wavin.dk Hemsida: www.wavin.dk

Produkt

Wavin PVC dräneringsystem består av blåa eller röda rör med tillhörande kopplingar.

Rören tillverkas i dimensioner med innerdiameter 50mm, 65mm, 80mm, 113mm, 145mm och 180mm. Tillhörande delar tillverkas av PVC eller PP.

Röda rör har slitstyp 1 vilket innebär att intagsöppningarnas bredd är 1,0mm - 1,5mm.

Blåa rör har slitstyp 3 vilket innebär att intagsöppningarnas bredd är 2,2mm - 2,7 mm.

Avsedd användning

Avledning av dräneringsvatten.

Handelsnamn

Wavin PVC drän.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utformning

6:644, 1:a meningen

Bestämmelserna i avsnitt 6:5322 "Dränering" i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Dräneringssystem SPF:s "Läggningsanvisningar för husgrundsdränering", daterad 1997-05-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 175. Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, Hammel, Danmark.
Wavin Metalplast-Buk Sp.z o.o, ul. Dobiezyńska 43, Buk, Polen.
Wavin Baltic, Kirtimu 45, Vilnius, Litauen.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt emballage och omfattar:

Märkning på rör var 4:e meter:

Innehavare
Diameter (Di)
Material
Löpande tillverkningsår/kvartal

WAVIN
diameter
PVC
år/kvartal

Märkning på emballage:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Material
Diameter x längd
Intagsöppningars area
Röda rör
Blåa rör
Löpande tillverkningsår/kvartal
Kontrollorgan

WAVIN
†
SP Certifiering 1002
SC0754-11
PVC eller PP
diameter x längd
area
NORMALSLIDS
SPECIALSLIDS
år/kvartal
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 1341529-28-15, 1341529-28-10 och 1341529-28-11 från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Kommentarer

Produkterna uppfyller krav enligt standard SS 3520.
Enligt Svensk Byggtjänsts handbok Fukthandbok – praktik och teori bör minsta invändiga rördiameter för byggnadsdränering vara 70mm.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2012-06-14.



Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-08-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Ronald Green

Marcus Tillman