



Tarkastushaaran viemäriiliitos tilauksen mukaan (x)

Risteävä	Suora
<input type="checkbox"/> D110	<input type="checkbox"/> D110
<input type="checkbox"/> D160	<input type="checkbox"/> D160
<input type="checkbox"/> D200	<input type="checkbox"/> D200

[] Vakiotuote h=max. 2200 mm

[] Erikoistuote h=max. _____ mm

6	LISÄVARUSTE: Tulppa, PP (x) 1 kpl <input type="checkbox"/> 2 kpl <input type="checkbox"/>	0-2
5	Muovisten tarkastuskaivojen kansisto $\varnothing 300$, portaattomasti säädettävä umpikansi Standardi EN124 Kansi luokka D400 (40 tn) Valurautakehys (4:llä kiinnitysreijällä)	1
	LVI-koodi: 3362 056	
	LVI-koodi: 3364 010	
4	Teleskooppi-/Säätöputki	1
	D315	
3	Teleskooppi rengas tiivisteellä	1
	D400/315	
2	Nousuputki	1
	D400	
1	Wavin IC 400 –pohjaosa D110...D200 (tilauksen mukaan)	

Wavin no:	Piirustuksen sisältö: JVTK 400/315 PRO-kaivo D110-D200	Piirustuslaji: ASIAKASKUVA
Suunn. JP/TL	Tark.	Hyv. JP 24.03.15
Piir.no 81DB05as	Sivu: 1 / 1	Päiväys: 20.03.15
	Mittakaava:	

WAVIN-LABKO OY Visiokatu 1 FIN-33720 Tampere puh. 020 1285200 fax. 020 1285280 www.wavin-labko.fi	Rakennus kohde:
--	-----------------

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



WAVIN
Labko