

Asto Produktöversikt

# Asto

– Ljuddämpande  
avloppssystem för byggnader



# Produktöversikt

## Skiss/symbolförklaring

**B** = Bredd

**Di/Di1/Di2** = Invändig diameter

**Du/Du1** = Utvändig diameter

**Dy/Dy1** = Rörbeteckning, utvändig diameter

**e** = Godstjocklek (minimum)

**F/F1/F2/F3** = Specialmått

**L** = Bygglängd (den effektiva längden varmed produkten bidrar till rörsystemets totala längd, mätt i centrumlinjens axialriktning)

**L1** = Totallängd

**L2** = Instickslängd/muffdjup

**r** = Radie

**Z/Z1/Z2/Z3** = Bygglängd rördelar


## Innehållsförteckning produktavsnitt

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Rör och delar               | sid 2  |
| HepVO® rakt torrt vattenlås | sid 13 |

Tack vare löpande produktutveckling förbehåller sig Wavin rätten till ändringar i design, material och specifikationer utan varsel. Visade produktteckningar är inte måttfasta.


Alla ospecificerade mått är i mm.

## Rör utan muff




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Di    | e   | L1   | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-------|-----|------|--------------|
| 0410805   | 2427031 | 58  | 50    | 4   | 3000 | /30          |
| 0410810   | 2427032 | 78  | 69    | 4,5 | 3000 | /38          |
| 0410815   | 2427033 | 110 | 99,4  | 5,3 | 3000 | /29          |
| 0410825   | 2427035 | 160 | 149,4 | 5,3 | 3000 | /20          |
| 0410830   | 2430865 | 200 | 187,6 | 6,2 | 3000 | /14          |

## Rör med muff




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Di   | Du  | e   | L    | L1   | L2 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|------|-----|-----|------|------|----|--------------|
| 0410511   | 2425881 | 58  | 50   | 75  | 4   | 150  | 210  | 60 | 20/480       |
| 3003348   | 2749552 | 58  | 50   | 75  | 4   | 1000 | 1050 | 54 | -            |
| 3003350   | 2749553 | 58  | 50   | 75  | 4   | 2000 | 2050 | 54 | -            |
| 0410521   | 2425700 | 78  | 69   | 96  | 4,5 | 150  | 215  | 65 | 16/384       |
| 0410852   | 2427036 | 78  | 69   | 96  | 4,5 | 1000 | 1065 | 65 | /38          |
| 0410854   | 2427037 | 78  | 69   | 96  | 4   | 2000 | 2065 | 65 | /38          |
| 0410541   | 2425771 | 110 | 99,4 | 132 | 5,3 | 150  | 220  | 70 | 8/192        |
| 0410862   | 2427038 | 110 | 99,4 | 132 | 5,3 | 1000 | 1070 | 70 | /29          |
| 0410864   | 2427039 | 110 | 99,4 | 132 | 5,3 | 2000 | 2070 | 70 | /29          |

## Dubbelmuff med expansion




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Du  | Du1 | L1  | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 0460810   | 2425882 | 58  | 75  | 79  | 112 | 40/960       |
| 0460820   | 2425740 | 78  | 94  | 99  | 115 | 20/480       |
| 0460840   | 2425741 | 110 | 129 | 131 | 120 | 12/288       |
| 0460860   | 2425742 | 160 | 182 | 184 | 140 | 10/120       |

## Skjutmuff




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Du  | L1  | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|--------------|
| 0460110   | 2425883 | 58  | 75  | 105 | 40/960       |
| 0460120   | 2425704 | 78  | 94  | 107 | 32/768       |
| 0460140   | 2425705 | 110 | 129 | 117 | 12/288       |
| 0460160   | 2425706 | 160 | 182 | 143 | 10/120       |
| 0460165   | 2432122 | 200 | 225 | 168 |              |

## Böj 15°




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Du  | r   | Z1 | Z2 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|--------------|
| 0460310   | 2425890 | 58  | 76  | 54  | 31 | 8  | 35/840       |
| 0460320   | 2425707 | 78  | 96  | 74  | 46 | 10 | 24/576       |
| 0460340   | 2425712 | 110 | 130 | 105 | 47 | 15 | 12/288       |
| 0460360   | 2425717 | 160 | 188 | 155 | 33 | 19 | 8/96         |

## Böj 30°




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Du  | r   | Z1 | Z2 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|--------------|
| 0460311   | 2425891 | 58  | 76  | 54  | 36 | 16 | 32/768       |
| 0460321   | 2425708 | 78  | 96  | 74  | 50 | 17 | 24/576       |
| 0460341   | 2425713 | 110 | 130 | 105 | 57 | 19 | 10/240       |
| 0460361   | 2425718 | 160 | 188 | 155 | 44 | 30 | 8/96         |

## Böj 45°




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Du  | r   | Z1 | Z2 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|--------------|
| 0460312   | 2425892 | 58  | 76  | 54  | 16 | 17 | 32/768       |
| 0460322   | 2425709 | 78  | 96  | 74  | 57 | 21 | 24/576       |
| 0460342   | 2425714 | 110 | 130 | 105 | 64 | 28 | 8/192        |
| 0460362   | 2425719 | 160 | 188 | 155 | 56 | 42 | 8/96         |
| 0460365   | 2432123 | 200 | 224 | -   | 47 | 42 | /45          |

## Böj 87°




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Du  | r   | Z1  | Z2 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|--------------|
| 0460314   | 2425893 | 58  | 76  | 54  | 59  | 32 | 28/672       |
| 0460324   | 2425711 | 78  | 96  | 74  | 82  | 42 | 16/384       |
| 0460344   | 2425716 | 110 | 130 | 105 | 98  | 58 | 12/192       |
| 0460364   | 2425720 | 160 | 188 | 155 | 109 | 89 | 5/60         |

## Lång böj 45°




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Du  | r   | Z1 | Z2 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|--------------|
| 0460347   | 2425907 | 110 | 130 | 105 | 44 | 28 | 6/144        |

## Grenrör 45°




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | L1  | Z1 | Z2  | Z3  | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------------|
| 0460410   | 2425884 | 58  | 58  | 76  | 76  | 206 | 40 | 74  | 74  | 15/360       |
| 0460420   | 2425721 | 78  | 50  | 96  | 67  | 206 | 22 | 77  | 84  | 10/240       |
| 0460426   | 2425885 | 78  | 58  | 96  | 76  | 230 | 37 | 83  | 79  | 10/240       |
| 0460423   | 2425724 | 78  | 78  | 96  | 96  | 245 | 58 | 99  | 99  | 11/264       |
| 0460449   | 2425733 | 110 | 50  | 130 | 67  | 222 | 34 | 154 | 100 | 8/192        |
| 0460437   | 2425886 | 110 | 58  | 130 | 76  | 222 | 21 | 110 | 97  | 6/144        |
| 0460440   | 2425727 | 110 | 78  | 130 | 96  | 225 | 41 | 122 | 115 | 6/144        |
| 0460446   | 2425730 | 110 | 110 | 130 | 130 | 300 | 78 | 136 | 136 | 4/96         |
| 0460463   | 2425773 | 160 | 110 | 188 | 130 | 314 | 22 | 168 | 159 | 5/60         |
| 0460466   | 2425774 | 160 | 160 | 188 | 188 | 383 | 56 | 194 | 194 | 3/36         |
| 0460468   | 2432124 | 200 | 200 | 224 | 224 | 395 | 42 | 247 | 239 | /16          |

## Grenrör 67°




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | L1  | Z1 | Z2 | Z3 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--------------|
| 0460421   | 2425722 | 78  | 50  | 96  | 67  | 162 | 22 | 54 | 84 | 15/360       |
| 0460424   | 2425725 | 78  | 78  | 96  | 96  | 239 | 67 | 61 | 60 | 11/264       |
| 0460441   | 2425728 | 110 | 78  | 130 | 96  | 230 | 60 | 81 | 67 | 6/144        |
| 0460447   | 2425731 | 110 | 110 | 130 | 130 | 255 | 58 | 84 | 84 | 10/120       |

## Grenrör 87°




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | L1  | Z1 | Z2 | Z3 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--------------|
| 0460412   | 2425887 | 58  | 58  | 76  | 76  | 219 | 60 | 32 | 32 | 15/360       |
| 0460422   | 2425723 | 78  | 50  | 96  | 67  | 182 | 52 | 82 | 33 | 15/360       |
| 0460428   | 2425888 | 78  | 58  | 96  | 76  | 185 | 68 | 42 | 28 | 15/360       |
| 0460425   | 2425726 | 78  | 78  | 96  | 96  | 221 | 82 | 43 | 43 | 12/288       |
| 0460451   | 2425735 | 110 | 50  | 130 | 67  | 192 | 34 | 7  | 33 | 8/192        |
| 0460439   | 2425889 | 110 | 58  | 130 | 76  | 192 | 67 | 61 | 27 | 8/192        |
| 0460442   | 2425729 | 110 | 78  | 130 | 96  | 220 | 80 | 61 | 43 | 6/144        |
| 0460448   | 2425732 | 110 | 110 | 130 | 130 | 260 | 98 | 58 | 58 | 8/128        |

## Grenrör mjukt 87°




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | L1  | Z1 | Z2 | Z3  | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|--------------|
| 0460443   | 2840000 | 110 | 78  | 130 | 96  | 260 | 92 | 85 | 47  | 5/120        |
| 0460445   | 2840001 | 110 | 110 | 130 | 130 | 260 | 25 | 85 | 130 | 5/60         |

## Grenrör dubbelt 87°



| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Du  | L1  | Z1 | Z2 | Z3 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|--------------|
| 0460644   | 2425736 | 110 | 130 | 278 | 98 | 58 | 58 | 6/72         |


## Grenrör mjukt dubbelt 87°



| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | L1  | Z1 | Z2 | Z3  | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|--------------|
| 0460640   | 2434635 | 110 | 110 | 130 | 130 | 260 | 25 | 85 | 130 |              |




## Grenrör hörn 87°




| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Du  | L1  | Z1 | Z2 | Z3 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|--------------|
| 0460666   | 2425737 | 110 | 130 | 260 | 98 | 58 | 58 | 4/48         |

## Förminskning



| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | Dy1 | Du  | F1 | L1  | Z1 | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|----|--------------|
| 0460721   | 2425894 | 78  | 58  | 76  | 5  | 109 | 48 | 30/720       |
| 0460743   | 2425895 | 110 | 58  | 76  | 22 | 130 | 30 | 16/384       |
| 0460740   | 2425738 | 110 | 78  | 96  | 10 | 129 | 30 | 18/432       |
| 0460764   | 2425739 | 160 | 110 | 130 | 19 | 197 | 44 | 6/144        |
| 0460766   | 2432125 | 200 | 160 | 188 | 20 | 233 | 36 | /80          |


## Rensrör



| Wavin nr.                             | RSK nr. | Dy  | Du  | F1  | L1  | Förp.storlek |
|---------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| <b>Med runt lock 58-78 mm</b>         |         |     |     |     |     |              |
| 0460920                               | 2425744 | 78  | 96  | 122 | 245 | 8/192        |
| <b>Med fyrkantigt lock 110-160 mm</b> |         |     |     |     |     |              |
| 0460940                               | 2425745 | 110 | 130 | 207 | 298 | 4/96         |
| 0460960                               | 2425746 | 160 | 181 | 113 | 420 | 2/24         |




## Propp



| Wavin nr. | RSK nr. | Dy  | L  | Förp.storlek |
|-----------|---------|-----|----|--------------|
| 0461420   | 2425747 | 78  | 70 | 20/1440      |
| 0461440   | 2425748 | 110 | 76 | 12/576       |
| 0461460   | 2425749 | 160 | 51 | 12/288       |

## Övergång


till PP rör



| Wavin nr. | RSK nr. | Dy | Dy1 | Du   | L1 | Förp.storlek |
|-----------|---------|----|-----|------|----|--------------|
| 0462710   | 2425896 | 58 | 50  | 63,5 | 52 | 16/2304      |

## Gummiövergång

till PP rör



| Wavin nr. | RSK nr. | Dy | Dy1 | L1 | Förp.storlek |
|-----------|---------|----|-----|----|--------------|
| 6094972   | 2425905 | 78 | 75  | 64 | 8/1152       |

## Asto smörjmedel

500 ml.



| Wavin nr. | RSK nr. | Dim. | Förp.storlek |
|-----------|---------|------|--------------|
|-----------|---------|------|--------------|

|         |         |     |     |
|---------|---------|-----|-----|
| 6690315 | 3115174 | 500 | 12/ |
|---------|---------|-----|-----|

## Asto avgradningsverktyg

För dim. 58/78/110




| Wavin nr. | RSK nr. | Förp.storlek |
|-----------|---------|--------------|
|-----------|---------|--------------|

|         |         |  |
|---------|---------|--|
| 0499901 | 2831396 |  |
|---------|---------|--|

## Brandmanschett

EI30, EI60, EI120, (EI240)



| Wavin nr. | RSK nr. | Dim. | Du | L1 | Förp.storlek |
|-----------|---------|------|----|----|--------------|
|-----------|---------|------|----|----|--------------|

|         |         |       |     |    |     |
|---------|---------|-------|-----|----|-----|
| 0491962 | 2431662 | 75/78 | 111 | 60 | 30/ |
|---------|---------|-------|-----|----|-----|

|         |         |    |     |    |   |
|---------|---------|----|-----|----|---|
| 4059247 | 2769889 | 90 | 115 | 60 | - |
|---------|---------|----|-----|----|---|


|         |         |     |     |    |     |
|---------|---------|-----|-----|----|-----|
| 0491968 | 2431663 | 110 | 156 | 60 | 30/ |
|---------|---------|-----|-----|----|-----|

|         |         |     |     |    |    |
|---------|---------|-----|-----|----|----|
| 0491969 | 2431664 | 160 | 221 | 60 | 9/ |
|---------|---------|-----|-----|----|----|

|         |         |     |     |    |    |
|---------|---------|-----|-----|----|----|
| 0491964 | 2431665 | 200 | 263 | 60 | 1/ |
|---------|---------|-----|-----|----|----|

## Brandtejp

EI30, EI60, EI120



| Wavin nr. | RSK nr. | Dim. | B  | F1  | L   | Förp.storlek |
|-----------|---------|------|----|-----|-----|--------------|
| 0491982   | 2431659 | 50   | 60 | 4,5 | 210 | 50/          |
| 0491965   | 2431660 | 75   | 60 | 4,5 | 290 | 50/          |
| 0491966   | 2426324 | 110  | 60 | 7,5 | 385 | 50/          |
| 0491967   | 2426341 | 160  | 60 | 14  | 585 | 20/          |

## Brandtätning akryl

Tub 310 ml.



| Wavin nr. | RSK nr. | Förp.storlek |
|-----------|---------|--------------|
| 0491980   | 2426361 | 25/          |

## Boja



| Wavin nr. | RSK nr. | Dim. | Du  | Di1 | Di2 | L1 | Förp.storlek |
|-----------|---------|------|-----|-----|-----|----|--------------|
| 0451778   | 2434601 | 58   | 80  | 56  | 68  | 37 |              |
| 0451780   | 2434402 | 78   | 100 | 76  | 86  | 36 |              |
| 4035808   | 3032311 | 90   | 113 | 88  | 100 | 37 |              |
| 0451781   | 2434403 | 110  | 138 | 108 | 120 | 38 |              |
| 4035809   | 3032312 | 135  | 165 | 133 | 150 | 45 |              |
| 0451782   | 2434404 | 160  | 198 | 158 | 170 | 54 |              |

## Tätningarring NBR gummi

För animaliskt fett, olja och bensin



| Wavin nr. | RSK nr. | Dim. |
|-----------|---------|------|
| 6094978   |         | 58   |
| 6094979   |         | 78   |
| 6094980   |         | 110  |
| 4025567   |         | 135  |
| 6094981   |         | 160  |
| 6094982   |         | 200  |

## Tätningarring SBR gummi

Standard tätningarring




| Wavin nr. | RSK nr. | Dim. |
|-----------|---------|------|
| 4006580   |         | 58   |
| 4006581   |         | 78   |
| 4025561   |         | 90   |
| 4006583   |         | 110  |
| 4006584   |         | 135  |
| 3000177   |         | 160  |
| 4025477   |         | 200  |

## Plomberingstejp


| Wavin nr. | RSK nr  | L/rulle | H  | vikt   | Förp.strl.        |
|-----------|---------|---------|----|--------|-------------------|
| 4059662   | 3032313 | 160 m   | 38 | 340 gr | 10 rullar/kartong |

## HepVO® rakt torrt vattenlås




| Dim | Wavin nr. | RSK nr. | L1  | Förp.storlek |
|-----|-----------|---------|-----|--------------|
| 32  | 1445230   | 8086556 | 188 | 10/          |
| 40  | 1445236   | 8086557 | 188 | 10/          |

## HepVO® adapter rak




| Dim | Wavin nr. | RSK nr. | Du | L1 | Förp.storlek |
|-----|-----------|---------|----|----|--------------|
| 32  | 1445232   | 8086248 | 57 | 44 | 300/         |
| 40  | 1445238   | 8086250 | 62 | 43 | 250/         |

## HepVO® adapter 87,5°



| Dim | Wavin nr. | RSK nr. | Du | Z1 | Z2 | Förp.storlek |
|-----|-----------|---------|----|----|----|--------------|
| 32  | 1445234   | 8086249 | 50 | 30 | 20 | 250/         |
| 40  | 1445240   | 8086251 | 55 | 25 | 25 | 250/         |

Se hela vårt sortiment på  
**[www.wavin.se](http://www.wavin.se)**



Dagvatten | Värme och kyla | Vatten och gasdistribution  
Avlopp och dränering | Kabelkanalisation

**Mexichem.**  
Building & Infrastructure



**CONNECT TO BETTER**

© 2015 Wavin Sverige

Informationen i denna broschyr är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Vi ansvarar inte för följderna av eventuella fel eller utelämnanden i detta dokument. Delar av innehållet får endast kopieras om källan anges.