

Wafix PP Produktöversikt

# Wafix PP

– Ljuddämpande  
inomhusavloppssystem  
för byggnader



## Skiss/symbolförklaring

Di =	Invändig diameter
Du/Du1 =	Utvändig diameter
Dy/Dy1 =	Rörbeteckning, utvändig diameter
e =	Godstjocklek (minimum)
F/F1/F2/F3 =	Specialmått
L =	Bygglängd (den effektiva längden varmed produkten bidrar till rörsystemets totala längd, mätt i centrumlinjens axialriktning)
L1 =	Totallängd
L2 =	Instickslängd/muffdjup
L3 =	Bygglängd
r =	Radie
Z/Z1/Z2/Z3 =	Bygglängd rördelar


## Innehållsförteckning produktavsnitt

Rör och delar	sid 2
Hep-VO® rakt torrt vattenlås	sid 21

Tack vare löpande produktutveckling förbehåller sig Wavin rätten till ändringar i design, material och specifikationer utan varsel. Visade produktteckningar är inte måttfasta.



Alla ospecificerade mått är i mm.

## Wafix PP rör med muff




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Di	Du	e	L	L1	L2	Förp.storlek
<b>Grå</b>									
1430502	2830013	32	28,4	42	1,8	250	294	44	20/1440
1430504	2830014	32	28,4	42	1,8	500	544	44	35/840
1430507	2830413	32	28,4	42	1,8	1000	1044	44	10/240
1430508	2830205	32	28,4	42	1,8	1500	1544	44	10/240
1430509	2830415	32	28,4	42	1,8	2000	2044	44	10/240
1430002	2830207	40	36,4	50	1,8	250	297	47	20/960
1430004	2830020	40	36,4	50	1,8	500	547	47	25/600
1430007	2830021	40	36,4	50	1,8	1000	1047	47	10/240
1430008	2830208	40	36,4	50	1,8	1500	1547	47	10/240
1430009	2830042	40	36,4	50	1,8	2000	2047	47	10/240
1430018	2830696	40	36,4	50	1,8	3000	3047	47	10/240
1430102	2830423	50	46,4	60	1,8	250	299	49	15/720
1430104	2830425	50	46,4	60	1,8	500	549	49	20/480
1430107	2830427	50	46,4	60	1,8	1000	1049	49	10/150
1430108	2830428	50	46,4	60	1,8	1500	1549	49	10/150
1430109	2830429	50	46,4	60	1,8	2000	2049	49	10/150
1430117	2830430	50	46,4	60	1,8	3000	3049	49	10/150
1430202	2830431	75	70,4	88	2,3	250	305	55	14/336
1430204	2830433	75	70,4	88	2,3	500	555	55	18/216
1430227	2830673	75	70,4	88	2,3	1000	1055	55	/78
1430229	2830674	75	70,4	88	2,3	2000	2055	55	/78
1430238	2830675	75	70,4	88	2,3	3000	3055	55	/78
1430402	2830440	110	103,2	126	3,4	250	315	68	14/168
1430404	2830442	110	103,2	126	3,4	500	566	66	9/108
1430407	2830444	110	103,2	126	3,4	1000	1066	66	/50
1430408	2830445	110	103,2	126	3,4	1500	1566	66	/50
1430409	2830446	110	103,2	126	3,4	2000	2066	66	/50
1430418	2830448	110	103,2	126	3,4	3000	3066	66	/50
1430414	2830449	110	103,2	126	3,4	5000	5066	66	/50
1430416	2830012	110	103,2	126	3,4	6000	6066	66	/50
1430420	2830682	160	150,2	182	4,9	1000	1092	92	/28
1430422	2830695	160	150,2	182	4,9	3000	3092	92	/28
1430424	2830683	160	150,2	182	4,9	6000	6092	92	/28

## Wafix PP rör utan muff



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Di	e	L1	Förp.storlek
<b>Grå</b>						
1430517	2830015	32	28,4	1,8	3000	10/240
1430017	2830202	40	36,4	1,8	3000	10/240
1430118	2830407	50	46,4	1,8	3000	10/150
1430126	2830694	50	46,4	1,8	6000	/150
1430235	2830295	75	70,4	2,3	3000	/78
1430216	2830274	75	70,4	2,3	6000	/78
1430413	2830019	110	103,2	3,4	6000	/50


## Expansionsrör



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L1	L2	Förp.storlek
<b>Grå</b>						
1450810	2830232	50	60	164	111	15/1080
1450820	2830233	75	88	164	112	15/360
1450840	2830234	110	126	182	112	10/240


Utgående produkt!

## Dubbelmuff




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L1	L2	Förp.storlek
<b>Grå</b>						
1450200	2830451	32	42	87	43	25/3600
1450205	2830188	40	50	91	45	30/2160
1450210	2830453	50	60	95	47	18/1296
1450220	2830454	75	88	102	50	30/720
1450240	2830455	110	126	130	64	30/360
1450260	2830685	160	182	178	87	10/120

## Skjutmuff




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L1	Förp.storlek
<b>Grå</b>					
1450100	2830456	32	42	87	25/3600
1450105	2830190	40	50	91	30/2160
1450110	2830458	50	60	95	18/1296
1450120	2830459	75	88	102	30/720
1450140	2830460	110	126	130	30/360
1450160	2830684	160	182	178	10/120

## Vattenlåsmuff



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L	L1	L2	Förp.storlek
<b>Grå</b>							
1452660	2830529	50	58,5	88	133	43	18/1296


## Böj 15°



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L2	r	Z1	Z2	Förp.storlek
<b>Grå</b>								
1450300	2830461	32	42	43	14	8	8	25/3600
1450305	2830169	40	50	45	18	9	7	30/2160
1450310	2830463	50	60	47	23	9	10	30/1440
1450320	2830464	75	88	52	35	10	15	30/720
1450340	2830465	110	126	63	51	13	13	25/300
1450360	2830686	160	182	92	74	26	22	8/96




## Böj 30°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L2	r	Z1	Z2	Förp.storlek
<b>Grå</b>								
1450301	2830470	32	42	43	14	10	10	25/3600
1450306	2830168	40	50	45	18	10	11	25/1800
1450311	2830472	50	60	47	23	13	13	25/1200
1450321	2830473	75	88	52	35	16	21	25/600
1450341	2830474	110	126	63	51	20	21	20/240
1450361	2830687	160	182	92	74	37	33	8/96

## Böj 45°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L2	r	Z1	Z2	Förp.storlek
<b>Grå</b>								
1450302	2830475	32	42	43	14	12	12	25/3600
1450307	2830166	40	50	45	18	15	13	25/1800
1450312	2830477	50	60	47	23	16	18	25/1200
1450322	2830478	75	88	52	35	21	20	20/480
1450342	2830479	110	126	63	51	29	30	20/240
1450362	2830688	160	182	92	74	49	44	8/96

## Böj 88,5°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L2	r	Z1	Z2	Förp.storlek
<b>Grå</b>								
1450304	2830484	32	42	43	14	23	23	20/2880
1450308	2830159	40	50	45	18	27	26	25/1800
1450313	2830486	50	60	47	23	30	35	20/960
1450323	2830487	75	88	52	35	42	52	20/480
1450343	2830488	110	126	63	51	60	59	15/180
1450363	2830689	160	182	92	74	94	89	5/60

## Långböj 88,5°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L2	r	Z1	Z2	Förp.storlek
<b>Grå</b>								
1450327	2830281	75	88	52	88	81	86	15/360
1450346	2830308	110	126	63	95	93	95	12/144

## Plus böj 15°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Förp.storlek
<b>Grå</b>							
1453322	2830679	50	60	23	10	10	20/1200
1453330	2830277	75	88	35	15	15	25/600
1453340	2830404	110	126	51	13	13	24/288

## Plus böj 30°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Förp.storlek
<b>Grå</b>							
1453323	2830681	50	60	23	13	13	25/1200
1453332	2830278	75	88	35	21	21	25/600
1453341	2830403	110	126	51	21	21	20/240

## Plus böj 45°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Förp.storlek
<b>Grå</b>							
1453304	2830320	32	42	17	15	15	25/3600
1453314	2830322	40	50	18	13	13	25/1800
1453324	2830275	50	60	26	17	17	25/1800
1453334	2830279	75	88	35	20	20	20/480
1453342	2830402	110	126	51	30	30	15/180

## Plus böj 88,5°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Förp.storlek
<b>Grå</b>							
1453306	2830321	32	42	17	24	24	20/1880
1453316	2830323	40	50	18	26	26	20/1440
1453326	2830276	50	60	26	35	35	20/960
1453336	2830280	75	88	35	52	52	18/432
1453343	2830401	110	126	51	65	65	15/180

## Plus långböj 88,5°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Förp.storlek
<b>Grå</b>							
1453327	2830282	75	88	88	86	86	13/312
1453345	2830283	110	126	51	30	30	12/144

## Grenrör 45°



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	L2	Z1	Z2	Z3	Förp.storlek
<b>Grå</b>											
1450400	2830489	32	32	42	42	138	43	12	40	40	25/1800
1450405	2830182	40	40	50	50	154	45	14	50	50	20/960
1450410	2830491	50	50	60	60	172	47	16	62	62	25/600
1450420	2830492	75	50	88	60	181	52	3	79	74	15/360
1450423	2830493	75	75	88	88	217	52	21	92	92	24/288
1450449	2830494	110	50	126	60	204	63	14	107	77	15/180
1450440	2830495	110	75	126	88	239	63	3	118	109	12/144
1450446	2830496	110	110	126	126	293	63	28	138	138	10/120
1450456	2830690	160	110	182	126	349	98	6	171	161	5/60
1450458	2830691	160	160	182	182	431	92	48	200	200	6/36


## Grenrör 67°



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	L2	Z1	Z2	Z3	Förp.storlek
<b>Grå</b>											
1450411	2830179	50	50	60	60	155	47	22	39	39	27/648
1450441	2830226	110	75	126	88	214	63	23	78	64	12/144
1450447	2830181	110	110	126	126	254	63	42	85	85	10/120




## Grenrör 88,5°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	L2	Z1	Z2	Z3	Förp.storlek
<b>Grå</b>											
1450402	2830504	32	32	42	42	126	43	21	20	20	25/1800
1450407	2830176	40	40	50	50	141	45	26	26	24	20/960
1450412	2830506	50	50	60	60	151	47	28	30	30	27/648
1450422	2830507	75	50	88	60	164	52	30	42	30	15/360
1450425	2830508	75	75	88	88	189	52	42	43	43	25/300
1450450	2830509	110	50	126	60	189	63	30	61	32	15/180
1450442	2830510	110	75	126	88	214	63	42	61	45	12/144
1450448	2830511	110	110	126	126	252	63	60	65	65	10/120

## Hörngrenrör 88,5°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	Z1	Z2	Z3	Förp.storlek
<b>Grå</b>										
1453472	2830698	110	110	126	126	269	70	75	70	6/72

## Mjukt grenrör 88,5°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	Z1	Z2	Z3	Förp.storlek
<b>Grå</b>										
1450444	2833000	110	110	126	126	548	13	94	151	6/

## Mjukt grenrör 88,5°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	L2	Z1	Z2	Z3	Förp.storlek
<b>Grå</b>											
1450445	2830284	110	110	126	126	291	63	13	94	151	10/120

## Plus grenrör 45°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	Z1	Z2	Z3	Förp.storlek
Grå										
1453432	2830331	32	32	42	42	142	15	43	43	25/1800
1453422	2831391	50	40	60	50	165	9,4	60	52	20/960
1453434	2830333	50	50	60	60	179	20	66	66	25/600
1453435	2830678	75	50	88	60	187	10	79	74	15/360
1453436	2830334	75	75	88	88	217	21	92	92	24/288
1453438	2830335	110	50	126	60	227	6	106	86	15/180
1453440	2830336	110	75	126	88	243	6	118	109	12/144
1453446	2830286	110	110	126	126	296	32	136	136	8/96

## Dubbelgrenrör 45°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy/Dy1	Du/Du1	Z1	Z2	Z3	Förp. storlek
3062102	-	110	126	63	138	138	6/72

## Plus grenrör 88,5°




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	Z1	Z2	Z3	Förp.storlek
<b>Grå</b>										
1453418	2830324	32	32	42	42	130	23	23	23	25/1800
1453420	2830326	50	50	60	60	160	33	33	33	27/648
1453421	2830327	75	50	88	60	171	34	44	34	15/360
1453425	2830328	75	75	88	88	207	58	49	45	25/300
1453427	2830329	110	50	126	60	223	48	64	48	15/180
1453428	2830330	110	75	126	88	236	59	49	66	12/144
1453448	2830287	110	110	126	126	256	65	65	62	10/120

## Plus mjukt grenrör 88,5°



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	Z1	Z2	Z3	Förp.storlek
<b>Grå</b>										
1453442	2830337	75	75	88	88	207	58	49	45	25/300
1453443	2830338	110	75	126	88	236	60	65	49	10/120
1453445	2830285	110	110	126	126	288	94	99	66	10/120


## Dubbelgrenrör 88,5°



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	L1	Z1	Z2	Z3	Förp.storlek
1450465	2830697	110	110	126	126	246	54	67	65	9/72

## Reduktion invändig


För PP rör



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	L1	L2	F1	Förp.storlek	Innehåller
<b>Grå</b>									
2450784	2829997	75	50	69	62	46	2,7	30/1440	2 st tät.n.ringar
2450787	2830313	100	50	69	65	50	25	30/720	4 st tät.n.ringar*
2450789	2830314	100	75	93	71	53	5,7	30/720	4 st tät.n.ringar*


\*) 2 olika dimensioner på tätningar. Val av dimension beror på mötande rörserie, S14 eller S16.

## Reduktion, kort



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	L1	F1	Förp.storlek
<b>Grå</b>							
1450760	2830289	50	32	58	51	5	50/3600
1450762	2830290	50	40	58	51	16,4	50/3600
1450764	2830291	75	50	86	58	8	20/960
1450766	2830292	110	50	123	71	24	25/600
1450768	2830293	110	75	123	71	11	20/480

## Förminskning, excentrisk




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	L1	L2	F1	Z1	Förp.storlek
<b>Grå</b>									
1450703	2830288	40	32	42	98	41	4	16	25/1800
1450705	2830512	50	32	42	106	47	9	16	15/2160
1450710	2830194	50	40	50	102	45	5	12	25/1800
1450715	2830514	75	32	42	125	52	21	31	20/960
1450718	2830195	75	40	50	131	52	17	35	25/1200
1450720	2830516	75	50	60	121	52	12	23	20/960
1450742	2830517	110	50	60	151	63	28	41	20/480
1450740	2830518	110	75	88	143	63	17	27	18/432
1450741	2830309	110	90	105	140	58	9	20	30/360
1450744	2830692	160	110	126	265	92	23	109	12/144



## Rensrör



Med rens/skruvlock




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	F1	F2	L1	L2	Förp.storlek
<b>Grå</b>								
1450910	2830127	50	60	67	54	151	50	15/720
1450920	2830520	75	88	94	74	189	57	15/360
1450940	2830521	110	126	130	112	252	63	12/144

## Plus rensrör



Med rens/skruvlock




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	F1	F2	L1	Förp.storlek
<b>Grå</b>							
1453940	2830294	110	126	130	112	256	10/120

## Rens/skruvlock till rensrör




Löst



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	F1	Förp.storlek
<b>Grå</b>				
1450925	2830236	75	94	50/2400
1450945	2830237	110	130	30/1440

## Stos med rens/skruvlock


Av PVC



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L1	Förp.storlek
<b>Grå</b>					
1451320	2830676	75	94	41	20/960
1451340	2830523	110	130	107	20/320

## Propp för slätände

För PP rör




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	L1	Förp.storlek	Innehåller
<b>Grå</b>					
2451470	2830310	70	47	20/1440	2 st tät.n.ringar
2451481	2830311	100	53	15/	4 st tät.n.ringar*

\*) 2 olika dimensioner på tätningar. Val av dimension beror på mötande rörserie, S14 eller S16.

## Propp för slätände


För PP rör



Wavin nr.	RSK nr.	Dim	Dy	L1	Förp. storlek	Innehåller
<b>Vit</b>						
3043939	2681934	50	45	39		2 st tät.n.ringar

## Propp


För muff



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	L1	Förp.storlek
<b>Grå</b>					
1451400	2830524	32	40	48	40/5760
1451405	2830192	40	50	50	30/4320
1451410	2830526	50	58	51	50/3600
1451420	2830527	75	88	58	20/1440
1451440	2830528	110	123	71	12/576
1451460	2830693	160	185	99	10/240

## Ersättningsmuff


För PP rör



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Dy1	Du	F1	L1	Förp.storlek	Innehåller
<b>Grå</b>								
2452450	2830677	45	50	69	37	85	30/1920	2 st tätn.ringar
2452460	2830680	69	75	93	46	98	18/864	2 st tätn.ringar
1452480	2830319	100	110	126	43	118	20/480	1 st tätn.ringar


## Övergång

Till gjutjärnsspetsände. Inkl. tätningsring. Ej krympmuff.



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Di	L1	L2	Z	Förp.storlek
<b>Grå</b>							
1452220	2830241	75	90,5	122	54	7	15/720
1452240	2830242	110	126	122	47	9	15/360


## Vattenlås vinkel 88,5°



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Di	Du	Z1	Förp.storlek
<b>Grå</b>						
1452605	2830227	40	41	44,5	27	35/2520
1452610	2830228	50	50	55,5	37	20/960

## Gumminippel


Till vattenlås vinkel



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	L1	Förp.storlek
6094109	2328045	40/32	28	60/
6094101	3106219	50/32	22	
6094102	3106220	50/40	22	

## WC anslutning, kort

Excentrisk, för slätrör




Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Di	Du	L1	F1	F2	Z	Förp.storlek
<b>Grå</b>									
1451540	2830239	100	115	126	145	11	77	12	12/288




## WC anslutning

Excentrisk



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	H1	H2	L1	Z	Förp.storlek
<b>Grå</b>								
1451542	2830238	110	124	126	127	271	19	8/192



## WC anslutning, förlängd

Excentrisk

Wavin nr.	RSK nr.	Dy	Du	H1	H2	L1	Z	Förp.storlek
3071859		110	124	126	420	571	19	6/-


## Gummimanschett

Till klosettanslutning



Wavin nr.	RSK nr.	Di	H1	Förp.storlek
6090801	3106416	120	60	800/

## Rörbärare



Wavin nr.	RSK nr.	Dy	F1	F2	F3	F4	Förp.storlek
<b>Grå utan låsningsbygel</b>							
0451700	3810820	32	6	12	10	32	1000/
0451705	3810821	40	6	13	10	32	1000/
<b>Grå med låsningsbygel</b>							
0451710	3810822	50	6	17	10	32	100/
0451715	3810823	75	8	20	15	41	100/
0451720	3810824	110	8	20	20	59	100/


## Smörjmedel



Wavin nr.	RSK nr.	Förp.storlek
<b>Burk á 1 kg</b>		
6690310	2360430	6/240
<b>Burk á 400 gram</b>		
4044685		
<b>Wafix silikon, tub 50 gram</b>		
6690400	3115169	20/

## Brandmanschett


EI30, EI60, EI120 (EI240)



Wavin nr.	RSK nr.	Dim.	Du	L1	Förp.storlek
0491961	2431661	50	85	60	30/
0491962	2431662	75	111	60	30/
4059247	2769889	90	115	60	
4059248	2769890	125	165	60	
0491968	2431663	110	156	60	30/
0491969	2431664	160	221	60	9/
0491964	2431665	200	263	60	1/

## Brandtejp

EI30, EI60, EI120



Wavin nr.	RSK	Dim.	B	F1	L	Förp.storlek
0491982	2431659	50	60	4,5	210	50/
0491965	2431660	75	60	4,5	290	50/
0491966	2426324	110	60	7,5	385	50/
0491967	2426341	160	60	14	585	20/

## Brandtätning akryl


Tub 310 ml.



Wavin nr.	RSK nr.	Förp.storlek
-----------	---------	--------------

0491980	2426361	25/
---------	---------	-----

## Boja




Wavin nr.	RSK nr.	Dim	Du	D11	D12	L1
4035782	2434600	50	71	48	57	31
4035794	2434602	75	92	73	82	36
4035808	3032311	90	113	88	100	37
4035810	2434403	110	-	120	108	38
4035811	2434404	160	-	170	158	54

## Plomberingstejp

Wavin nr.	RSK nr.	Längd/rulle	Höjd	Vikt	Förp. storlek
4059662	3032313	160 m	38	340	10 rullar/kartong




## HepVO® rakt torrt vattenlås




Dim	Wavin nr.	RSK nr.	L1	Förp.storlek
32	1445230	8086556	188	10/
40	1445236	8086557	188	10/

## HepVO® adapter rak




Dim	Wavin nr.	RSK nr.	Du	L1	Förp.storlek
32	1445232	8086248	57	44	300/
40	1445238	8086250	62	43	250/

## HepVO® adapter 87,5°



Dim	Wavin nr.	RSK nr.	Du	Z1	Z2	Förp.storlek
32	1445234	8086249	50	30	20	250/
40	1445240	8086251	55	25	25	250/

Se hela vårt sortiment på  
**[www.wavin.se](http://www.wavin.se)**



Dagvatten | Värme och kyla | Vatten och gasdistribution  
Avlopp och dränering | Kabelkanalisation

**Mexichem.**  
Building & Infrastructure



CONNECT TO BETTER

© 2015 Wavin Sverige

Informationen i denna broschyr är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Vi ansvarar inte för följderna av eventuella fel eller utelämnanden i detta dokument. Delar av innehållet får endast kopieras om källan anges.