

KOMO[®] productcertificaat K91183/04



Uitgegeven 2018-08-15 Vervangt K91183/03
Geldig tot Onbepaald d.d. 2017-11-15
pagina 1 van 2

Inlaten voor geribbelde buizen voor buitenriolering

Wavin Nederland B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2022 "Aansluitstukken van PVC-U, PP en PE voor buitenrioleringen" d.d. 9 januari 2017, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde inlaten voor geribbelde buizen voor buitenriolering bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de inlaten voor geribbelde buizen voor buitenriolering voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

318170301

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Wavin Nederland B.V.
J. C. Kellerlaan 8
7772 SG HARDENBERG
Nederland
T +31 (0) 523-288911
F +31 (0) 523-288546
E info@wavin.nl
I www.wavin.nl

Productieplaats
Wavin Polska S.A.
Dobieszynska street 43
64-320 BUK
Polen
T (+48) 61 891 10 00
F (+48) 61 891 10 11



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Inlaten voor geribbelde buizen voor buitenriolering

PRODUCTSPECIFICATIE

Inlaten van PVC-U, bestemd voor geribbelde buizen voor buitenriolering onder vrij verval, overeenkomstig BRL 2022. De producten overeenkomstig onderstaande tabel behoren tot dit certificaat.

De klasse van de hulpstukken is SN8.

Tabel 1 – knevelinlaten


Hoofdriool (ID) in mm	Standpijp d _e in mm	
	Knevelinlaat	
	125	160
300	X	X
400	X	X
500		X
600		X
800		X

ID = nominale binnendiameter

MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk. De uitvoering van dit merk is als volgt: onuitwisbare in- of opdruk.

Verplichte aanduidingen:

- KOMO woord- of beeldmerk ;
- certificaatnummer*;
- fabrieksnaam of handelsmerk*;
- materiaalaanduiding*;
- klasse-aanduiding;
- nominale afmetingen gebaseerd op de nominale buitendiameter van bijbehorende buis;
- productieperiode of productiecode.
- Het merken met BRL 2022 is optioneel.

* Indien de beschikbare ruimte op de producten gering is mogen deze merken ook op de kleinste verpakkingseenheid worden aangebracht.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor buitenriolering onder vrij verval. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- NEN-EN 1610 "Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen";
- de verwerkingsrichtlijnen van de producent.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De leverancier moet verwerkingsrichtlijnen verstrekken.

De richtlijnen, opgesteld in de Nederlandse taal, bevatten tenminste aanwijzingen betreffende transport, opslag en installatie van de producten.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Nederland B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN-EN 1610:2015 Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL

