

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

National Declaration of Performance

Nr 054/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Name and trade name of the construction product:
Czyszczaki do kanalizacji zewnętrznej PVC-U SN4, DN 250
Sewer Access PVC-U SN4, DN 250
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Identification of the type of the construction product:
4W2APVC
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use or uses:
Do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej poza konstrukcjami budynków – obszar zastosowania U
In non-pressure underground drainage and sewerage systems outside the building structure – application area U
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Name and address of the manufacturer and production site of the product:
Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1, DK 8450 Hammel, Dania
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Name and address of the authorised representative, where applicable:
Wavin Polska S.A.
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
National system applied for assessment and verification of constancy of performance:
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
National technical specification:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
Polish product standard:
PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC- U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkami studzienkami niewłazowymi
 - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Name of accredited certification body, number of accreditation and number of national certificate or name of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:
Nie dotyczy/ Not applicable
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
National Technical Assessment:
Nie dotyczy/ Not applicable
 - Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Technical Assessment Body/ National Technical Assessment Body:
Nie dotyczy/ Not applicable
 - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate:

Nie dotyczy/ Not applicable

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Declared Performance:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań <i>Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses</i>	Deklarowane właściwości użytkowe <i>Declared Performance</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Zawartość PVC <i>PVC content</i>	> 83%, PN-EN 1401:2009, pkt 4.1	Obliczona na podstawie znanej receptury producenta <i>Calculated based on the known manufacturer formulation</i>
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne <i>Resistance to internal pressure</i>	Zgodna z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 1401:2009, pkt. 4.3	Badanie materiału kształtki wykonywane na próbkę w postaci wytłoczonej lub wtryskiwanej rury <i>Fitting material test performed on extruded or injection moulded pipe sample</i>
Właściwości materiału pierścieni uszczelniających <i>Material characteristics of sealing rings</i>	Zgodne z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-1: 2011, pkt 4.3	W oparciu o Deklarację Właściwości Użytkowych producenta pierścieni uszczelniających <i>Based on the Declaration of Performance of the manufacturer of the sealing rings</i>
Wygląd <i>Appearance</i>	Zgodny z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-1: 2011, pkt 5.1	
Barwa <i>Colour</i>	Zgodna z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-1: 2011, pkt 5.3	
Cechy geometryczne <i>Geometrical characteristics</i>	Zgodne z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 1401:2009, pkt 6.3	
Właściwości fizyczne <i>Physical characteristics</i>	Wpływ ogrzewania zgodny (<i>Effect of heating in accordance with</i>) z PN-EN 13598-1: 2011, pkt.8	
Szczelność <i>Tightness</i>	Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym z rurami zgodna z (<i>Tightness of joints with elastomeric sealing rings in accordance with</i>) PN-EN 13598-1: 2011, pkt 10	
Cechowanie <i>Marking</i>	Zgodne z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-1: 2011, pkt. 11.2	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

The performance of the product identified above is in conformity with all declared performance in point 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the act on construction products dated 16 April 2004 under the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Lars Baungaard, QA/E Managaer

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

(name and function)

Hammel 02 January 2017

(miejsce i data wydania)

(place and date of issue)



NORDISK WAVIN A/S

Wavinvej 1

Tlf. 86 96 20 00

8450 Hammel



(podpis)

(signature)