

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

National Declaration of Performance

Nr 051/1

Wavin Polska S.A.
Adres
ul. Dobieżyńska 43
64-320 Buk
Polska
Telefon
+48 61 891 10 00
Internet
www.wavin.pl
E-mail
kontakt.pl@wavin.com

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Name and trade name of the construction product:
Stožek TEGRA 1000 1000/600
Tegra 1000 PP Cone DN1000/600
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Identification of the type of the construction product:
8I4APP
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use or uses:
Podziemne bezciśnieniowe odwadnianie i kanalizacja w obszarach o ruchu pieszym lub kołowym poza konstrukcją budowli - obszar zastosowania U
In non-pressure drainage and sewerage systems in pedestrian or vehicular traffic areas and underground installations outside the building structure – application area U
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Name and address of the manufacturer and production site of the product:
Wavin Polska S.A.
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk
Miejsce produkcji (production site): Sneek, Holandia
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Name and address of the authorised representative, where applicable:
Nie dotyczy / Not applicable
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
National system applied for assessment and verification of constancy of performance:
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
National technical specification:
7a. Polska Norma wyrobu:
Polish product standard:
PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastifikowany poli(chlorek winylu) (PVC- U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włączonych i niewłączonych

KRS
0000515160
NIP
788-00-08-752
Bank
HSBC Bank Polska S.A.
67 1280 0003 0000 0031
7418 2031

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Name of accredited certification body, number of accreditation and number of national certificate or name of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:

Nie dotyczy/ Not applicable

7b. Krajowa ocena techniczna:

National Technical Assessment:

Nie dotyczy/ Not applicable

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Technical Assessment Body/ National Technical Assessment Body:

Nie dotyczy/ Not applicable

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate:

Nie dotyczy/ Not applicable

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Declared Performance:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań <i>Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses</i>	Deklarowane właściwości użytkowe <i>Declared Performance</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia <i>Melt flow infex</i>	Zgodny z (<i>in accordance with</i>) PN- EN 13598-2:2016-09, A.4.	Badanie materiału <i>The test on material</i>
Czas indukcji utleniania <i>Oxidation induction time</i>	OIT \geq 8 min PN- EN 13598-2:2016-09, A.4.,	Badanie materiału <i>The test on material</i>
Trwałość <i>Durability</i>	Brak pęknięć i mikropęknięć srebrzystych <i>No cracks or crazes,</i> PN- EN 13598-2:2016-09, pkt 4.2.2 dla H=5m i czasu 3 000 godzin	Badanie materiału wykonywane na kinecie / <i>The test on material carried out on bases</i>
Właściwości materiału pierścieni uszczelniających	Zgodne z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-2: 2016-09, pkt 4.5	W oparciu o Deklarację Właściwości Użytkowych producenta pierścieni uszczelniających <i>Based on the Declaration of Performace of the producer of the sealing elements</i>
Wygląd <i>General</i>	Zgodny z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-2: 2016-09, pkt 5.1	
Barwa <i>Colour</i>	Zgodna z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-2: 2016-09, pkt 5.2	
Cechy geometryczne <i>Geometrical characteristics</i>	Zgodne z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-2: 2016-09, pkt 6.1.1	

Właściwości mechaniczne <i>Mechanical characteristics</i>	Obciążalność: Brak zapadnięcia i pęknięcia dla obciążenia badania dla klasy D, <i>Load bearing capacity: No collapse, no cracking for test load for Class D</i> PN-EN 13598-2: 2016-09, pkt. 9.1	
Szczelność <i>Tightness</i>	Wodoszczelność połączenia stożek - rura trzonowa zgodna z (<i>Water tightness of cone - riser connection in accordance with</i>), PN-EN 13598-2: 2016-09, pkt 9.1	
Cechowanie <i>Marking</i>	Zgodne z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-2: 2016-09, pkt. 10.2	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

The performance of the product identified above is in conformity with all declared performance in clause 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the act on construction products dated 16 April 2004 under the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Przemysław Hruszka - Kierownik Działu Kontroli Jakości i Normalizacji

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Buk, 02.01.2017

(miejsce i data wydania)



(podpis)

