

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

National Declaration of Performance

Nr 053/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Name and trade name of the construction product:

Dwuzłączka kielichowa PE TEGRA 1000
TEGRA NG 1000 double socket PE

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Identification of the type of the construction product:

814APE1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use or uses:

Podziemne becznieniowe odwadnianie i kanalizacja w obszarach o ruchu pieszym lub kołowym poza konstrukcją budowli - obszar zastosowania U

In non-pressure drainage and sewerage systems in pedestrian or vehicular traffic areas and underground installations outside the building structure – application area U

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Name and address of the manufacturer and production site of the product:

Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1, DK 8450 Hammel, Dania

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Name and address of the authorised representative, where applicable:

Nie dotyczy / Not applicable

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
National system applied for assessment and verification of constancy of performance:

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
National technical specification:

7a. Polska Norma wyrobu:
Polish product standard:

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej becznieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włączonych i niewłączonych

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Name of accredited certification body, number of accreditation and number of national certificate or name of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:

Nie dotyczy / Not applicable

7b. Krajowa ocena techniczna:
National Technical Assessment:

Nie dotyczy / Not applicable

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Technical Assessment Body/ National Technical Assessment Body:

Nie dotyczy / Not applicable

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate:

Nie dotyczy / Not applicable

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Declared Performance:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań <i>Essential characteristics of the construction product for the intended use or uses</i>	Deklarowane właściwości użytkowe <i>Declared Performance</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne <i>Resistance to internal pressure</i>	Zgodna z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13476-3+A1:2009, pkt 4.4.3	Badanie materiału wykonywane na próbce w postaci rury litej / <i>The test on material carried out on solid pipe</i>
Masowy wskaźnik szybkości płynięcia <i>Melt flow infex</i>	Zgodny z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13476-3+A1:2009, pkt 4.4.3	Badanie materiału <i>The test on material</i>
Stabilność termiczna <i>Thermal stability</i>	Zgodny z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13476-3+A1:2009, pkt 4.4.3	Badanie materiału <i>The test on material</i>
Gęstość <i>Density</i>	Zgodny z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13476-3+A1:2009, pkt 4.4.3	Badanie materiału <i>The test on material</i>
Trwałość <i>Durability</i>	Brak pęknięć i mikropęknięć srebrzystych <i>(No cracks or crazes)</i> PN- EN 13598-2:2016-09, pkt 4.2.1 dla H=5m	Badanie materiału wykonywane na kiniecie <i>The test on material carried out on bases</i>
Właściwości materiału pierścieni uszczelniających <i>Sealing ring material characteristics</i>	Zgodne z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-2:2016-09, pkt 4.5	W oparciu o Deklarację Właściwości Użytkowych producenta pierścieni uszczelniających <i>Based on the Declaration of Performance of the producer of the sealing elements</i>
Wygląd <i>General</i>	Zgodny z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-2:2016-09, pkt 5.1	
Barwa <i>Colour</i>	Zgodna z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-2:2016-09, pkt 5.2	
Cechy geometryczne <i>Geometrical characteristics</i>	Zgodne z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 1852:2009, pkt 6.1.1	
Szczelność <i>Tightness</i>	Wodoszczelność połączenia dwuzłączka - rura trzonowa zgodna z (<i>Water tightness of double socket - riser connection in accordance with</i>), PN-EN 13598-2: 2016-09, pkt 9.1	
Cechowanie <i>Marking</i>	Zgodne z (<i>in accordance with</i>) PN-EN 13598-2:2016-09, pkt. 10.2	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

The performance of the product identified above is in conformity with all declared performance in clause 8. This national declaration of performance is issued in accordance with the act on construction products dated 16 April 2004 under the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Lars Baungaard, QA/E Manager


(imię i nazwisko oraz stanowisko)
(name and function)

Hammel, 02 January 2017

(miejsce i data wydania)
(place and date of issue)



NORDISK WAVIN A/S
Wavinvej 1
Tlf. 86 96 20 00
8450 Hammel



(podpis)
(signature)