

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NUMER 1/2017

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Prefabrykowane elementy betonowe: stożki żelbetowe, pierścienie odciążające, adaptory pod wpusty

- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**SŻ (stożki żelbetowe)
PO (pierścienie odciążające)
AD (adaptory pod wpusty)**

- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do instalowania w studzienkach kanalizacyjnych WAVIN oraz do przenoszenia obciążeń zewnętrznych bezpośrednio na grunt, a także:

- do wspierania płyt pokrywowych i włączów i odciążania korpusu studzienek (stożki żelbetowe)
- odciążania korpusu studzienek kanalizacyjnych Systemu WAVIN i wspierania włączów i wpustów (pierścienie odciążające)
- odciążania korpusu wpustów ulicznych i chodnikowych (adaptory pod wpusty)

- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Zakład Betoniarski – Sławomir Światała
ul. Poznańska 53
63-820 Piaski**

- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

- Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

AT/2010-02-1920/1 Elementy studzienek włączowych, żelbetowe "Systemu WAVIN"

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

Stopień mrozoodporności betonu w wodzie	F150, AT/2010-02-1920/1, p.4	
Stopień mrozoodporności betonu w 2% roztworze chlorku sodu NaCl	F50, AT/2010-02-1920/1, p.4	
Nasiąkliwość betonu	≤ 6%, AT/2010-02-1920/1, p.4	
Wytrzymałość transportowa	0,7 klasy wytrzymałości na ściskanie, AT/2010-02-1920/1, p.4	
Otulenie betonowe zbrojenia	≥30 mm, AT/2010-02-1920/1, p.4	
Wymiary elementów	Zgodne z AT/2010-02-1920/1, załącznik, p.1	
Wygląd zewnętrzny	Zgodny z AT/2010-02-1920/1, p.4	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt : deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać(-a):

ZAKŁAD BETONIARSKI
Sławomir Świtala
63-820 Piaski, ul. Poznańska 53
tel./fax (65) 572 78 37, 607 371 322
NIP 6960000166, Regon 410064584

Sławomir Świtala - Właściciel
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Piaski, 02.01.2017

(miejsce i data wydania)

WŁAŚCICIEL
Switala

Sławomir Świtala
(podpis)