

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

**BK/W/0070/02/2018**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Rury FIBER BASALT PLUS systemu Wavin Ekoplastik**

Zawierający / containing: Hostalen PP XN 112 I i HOSTALEN PP XN 125-P, wzmocnione w warstwie środkowej włóknami bazaltowymi

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody oraz instalacji centralnego ogrzewania

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.


Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Wavin Ekoplastik s.r.o.  
277 13 Kostelec nad Labem  
Rudec 848, Republika Czeska

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

WAVIN POLSKA S.A.  
64-320 Buk  
ul. Dobieżyńska 43




Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-03-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-03-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 marca 2018

The date of issue of the certificate: 19th March 2018

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
Dr Bożena Krogulska