

SiTech+, spillvattensystem

Innehavare/Utfärdat för

Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1, DK-8450 Hammel, Danmark

Organisationsnummer: 41895128

Tel: +45 86 96 2000

E-post: wavin.se@Wavin.com, Hemsida: www.wavin.se

Produktbeskrivning

SiTech+ spillvattensystem tillverkat av mineralförstärkt PP. Spillvattensystemet består av flerlayersrör med tre skikt och formstycken. Fogning av rör och formstycken sker med fabriksanbringade tätningsringar. Godkännandet omfattar rör och formstycken med ytterdiameter (Dy) och vägg tjocklek (T) enligt följande (vägg tjocklek avser endast rör):

Dy (mm)	32	40	50	75	90	110	125	160
T (mm)	2,0	2,0	2,1	2,6	3,1	3,6	4,0	5,0

Avsedd användning

Rör och formstycken är avsedda att användas till avloppssystem i byggnad för avledande av normalt hushållsspillvatten och regnvatten. Användningsområde B avser invändig och utvändig förläggning enligt standard EN1451-1. Spillvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till max. 95°C.

Handelsnamn

SiTech+

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten	6:641	1:a stycket och sista meningen i 2: stycket
Installation för dagvatten	6:642	
Utformning	6:644,	1:a meningen

Tillhörande handlingar

Produktöversikt Wavin SiTech+, daterat augusti 2019.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 175, Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande C001052 | 2020-01-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 5000

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16200



AO-0003467



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Wavin GmbH, Twist, Tyskland
Wavin Italia S.p.A, Maddalena, Italien

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Wavin
SiTech+
C001052
†
1002
RISE
DTI

Produkter märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Material
Användningsområde
Dimension (mm)
Rörens väggjocklek (mm)
Formstyckens avvinkling i grader
Löpande tillverkningsdatum

Wavin
SiTech+
PP-M
B
DN XX
OD XX
XX°

Bedömningsunderlag

Rapport K151276 och K160810 från MPA.

Kommentarer

Systemet är provat enligt standard SS-EN 1451-1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-01-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson