

WAVIN TIGRIS

Prijslijst buizen en hulpstukken | Oktober 2020

Tigris familie



wavin

Wavin Tigris K5/M5

De fitting die je wegblaast



De gloednieuwe Tigris K5/M5 fittingen (Ø 16 - 40 mm) van Wavin bouwen verder op het succes en de betrouwbaarheid van haar voorgangers Tigris K1/M1 (Ø 14 – 75 mm). Ontworpen speciaal voor installateurs en de eerste en enige fitting met Acoustic Leak Alert.



Acoustic Leak Alert

Met het unieke en innovatieve Acoustic Leak Alert laten ongeperste fittingen een luid en duidelijk fluïtsignaal (80dB) horen waardoor ze snel en eenvoudig opgespoord kunnen worden. Als er afgeperst wordt met water, dan zijn ongeperste fittingen ook makkelijk op te sporen dankzij de Defined Leak functie.



Optiflow

Bij de nieuwe generatie K5/M5 fittingen is de doorlaat tot wel 50 % vergroot. Hierdoor wordt het drukverlies aanzienlijk gereduceerd en kan de eindgebruiker ten volle genieten van bijvoorbeeld een regendouche.



Multijaw

De Multi Jaw functie maakt het mogelijk om Tigris K5 en M5 persfittingen te persen met Up, H, U, B en TH persbekprofielen. Nieuw gereedschap aanschaffen is hierdoor in veel gevallen niet nodig*.

En dit zijn nog maar de meest in het oog springende features van Tigris K5/M5.

Contacteer uw Wavin contactpersoon voor alle details of ga naar wavin.nl/tigris en vraag een test pack aan.

* Controleer altijd de perskracht van het gereedschap (zie technisch handboek).

Conform het Gastec certificaat mogen Tigris Gas M1 fittingen enkel met Wavin gereedschap geperst worden.

Tigris buizen

Omwillen van hygiëne stelt NEN 1006 dat drinkwaterleidingen zorgvuldig moeten beschermd, behandeld, opgeslagen en verwerkt worden om beschadiging en verontreiniging te voorkomen. Tigris buizen zijn voorzien van een dop. Wavin adviseert deze pas te verwijderen als de buis verwerkt gaat worden. Sluit bij tussentijdse staking van werkzaamheden het inwendige van de leidingen af met doppen of tape.



PEX/AL buis op rol wit

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
14	2	100	Wit	10	4361014100	2,20
16	2	10	Wit	25	4361016010	2,75
16	2	25	Wit	12	4361016025	2,64
16	2	50	Wit	10	4361016050	2,53
16	2	100	Wit	10	4361016100	2,30
16	2	200	Wit	7	4361016200	2,30
20	2,25	10	Wit	20	4361020010	3,46
20	2,25	25	Wit	12	4361020025	3,31
20	2,25	50	Wit	10	4361020050	3,17
20	2,25	100	Wit	7	4361020100	2,88
25	2,5	50	Wit	7	4361025050	5,23
32	3	50	Wit	1	4361032050	9,40



PEX/AL buis met 9mm isolatie grijs

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
32	3	25	Grijs	5	4361832025	15,41



PEX/AL buis met 13mm isolatie blauw

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
16	2	50	Blauw	3	4361716050	5,61
20	2,25	50	Blauw	3	4361720050	7,20
25	2,5	25	Blauw	3	4361725025	12,97



PEX/AL buis recht wit

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
16	2	5	Wit	725	4361016005	2,70
20	2,25	5	Wit	1	4361020005	3,41
25	2,5	5	Wit	290	4361025005	6,30
32	3	5	Wit	174	4361032005	10,64
40	4	5	Wit	116	4361040005	17,28
50	4,5	5	Wit	70	4361050005	22,94
63	6	5	Wit	42	4361063005	26,07
75	7,5	5	Wit	33	4361075005	58,79 ¹

¹ PE-RT/Al/PE-RT



PEX/AL buis met 13mm isolatie rood

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
16	2	50	Rood	3	4361616050	5,61
20	2,25	50	Rood	3	4361620050	7,20
25	2,5	25	Rood	3	4361625025	12,97



PEX/AL buis met mantel blauw

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
16	2	75	Blauw	7	4361116075	2,96
20	2,25	75	Blauw	6	4361120075	3,89
25	2,5	50	Blauw	4	4361125050	7,27



PEX/AL buis met 9mm isolatie blauw

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
16	2	50	Blauw	6	4361516050	4,94
20	2,25	50	Blauw	3	4361520050	6,51
25	2,5	25	Blauw	3	4361525025	10,94



PEX/AL buis met 9mm isolatie rood

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
16	2	50	Rood	6	4361416050	4,94
20	2,25	50	Rood	4	4361420050	6,51
25	2,5	25	Rood	3	4361425025	10,94



PEX/AL buis met mantel rood

Artikelgroep: 9D

Ø	WD	L	Kleur	VP	Cataloguscode	€/m
14	2	75	Rood	7	4361214075	2,90
16	2	75	Rood	7	4361216075	2,96
20	2,25	75	Rood	6	4361220075	3,89
25	2,5	50	Rood	4	4361225050	7,27

Tigris hulpstukken

Omwillen van hygiëne stelt NEN 1006 dat drinkwaterhulpstukken zorgvuldig moeten beschermd, behandeld, opgeslagen en verwerkt worden om beschadiging en verontreiniging te voorkomen. Wavin adviseert dan ook om hulpstukken in de verpakking te laten tot het moment van installatie of ze steeds te beschermen tegen verontreiniging.



Tigris K5 - rechte koppeling

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	60	4280016000	3,29
20	20	50	4280020000	4,29
25	25	40	4280025000	5,72
32	32	20	4280032000	10,10
40	40	8	4280040000	14,66

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris K5 - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
20	16	60	4284120160	3,77
25	16	40	4284125160	4,69
25	20	40	4284125200	4,97
32	20	20	4284132200	8,78
32	25	20	4284132250	9,20
40	32	8	4284140320	13,26

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris K1 - rechte koppeling

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
14	14	100	4380014000	3,82
50	50	8	4380050000	22,86
63	63	2	4380063000	36,69
75	75	2	4380075000	61,97

Vanaf Ø16 met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



Tigris K1 - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	14	100	4384116140	3,80
50	32	10	4384150320	21,24
50	40	8	4384150400	22,22
63	40	2	4384163400	34,77
63	50	2	4384163500	35,43
75	50	2	4384175500	51,02
75	63	2	4384175630	57,66

Vanaf Ø16 met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



Tigris M5 - rechte koppeling

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	80	4470016000	4,56
20	20	80	4470020000	5,74
25	25	40	4470025000	7,92
32	32	40	4470032000	14,01
40	40	15	4470040000	23,38

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
20	12	80	4474120120	5,85
20	16	80	4474120160	5,99
25	16	40	4474125160	6,39
25	20	40	4474125200	6,65
32	16	40	4474132160	4,77
32	20	40	4474132200	4,59
32	25	40	4474132250	12,76
40	25	20	4474140250	18,38
40	32	20	4474140320	21,14

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M1 - rechte koppeling

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
50	50	18	4460050000	35,47
63	63	8	4460063000	64,42
75	75	4	4460075000	91,69

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



Tigris M1 - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
50	32	18	4464150320	29,39
50	40	18	4464150400	30,83
63	40	8	4464163400	55,49
63	50	8	4464163500	49,17
75	50	4	4464175500	73,53
75	63	4	4464175630	83,13

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



smartFIX - rechte koppeling

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	70	4390016000	5,63
20	20	50	4390020000	6,82
25	25	30	4390025000	9,11



smartFIX - verloopkoppeling

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
20	16	50	4394120160	6,55
25	16	40	4394125160	8,23
25	20	30	4394125200	8,41



Tigris K5 - knie 90°

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	50	4281216009	3,44
20	20	50	4281220009	4,61
25	25	30	4281225009	6,73
32	32	15	4281232009	11,60
40	40	8	4281240009	17,16

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris K5 - knie 45°

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
25	25	30	4281225004	10,26
32	32	20	4281232004	15,46
40	40	8	4281240004	20,33

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris K1 - knie 90°

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
14	14	100	4381214009	3,49
50	50	6	4381250009	32,37
63	63	2	4381263009	50,98
75	75	2	4381275009	90,45

Vanaf Ø16 met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



Tigris K1 - knie 45°

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
50	50	8	4381250004	28,44
63	63	2	4381263004	51,39
75	75	2	4381275004	71,72

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



Tigris M5 - knie 90°

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	80	4471216009	5,50
20	20	80	4471220009	6,38
25	25	40	4471225009	9,32
32	32	20	4471232009	16,11
40	40	15	4471240009	32,85

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - knie 45°

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
25	25	40	4471225004	14,19
32	32	20	4471232004	19,99
40	40	15	4471240004	26,64

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M1 - knie 90°

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
50	50	6	4461250009	42,92
63	63	4	4461263009	81,36
75	75	2	4461275009	126,01

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



Tigris M1 - knie 45°

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
50	50	6	4461250004	38,58
63	63	4	4461263004	74,41
75	75	2	4461275004	103,68

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



smartFIX - knie 90°

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	70	4391216009	6,19
20	20	50	4391220009	8,12
25	25	15	4391225009	10,52



Tigris K5 - overgangskoppeling buitendraad (conisch)

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	60	4280716122	3,44
16	3/4"	60	4280716342	3,79
20	1/2"	60	4280720122	3,87
20	3/4"	50	4280720342	4,50
25	3/4"	40	4280725342	5,80
25	1"	30	4280725442	8,50
32	1"	20	4280732442	10,44
32	1 1/4"	15	4280732542	13,57
40	1 1/4"	8	4280740542	19,33

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht). Aanbevolen indien een agressief medium (bij voorbeeld osmosewater) het noodzakelijk maakt de gehele leiding in kunststof uit te voeren. Gebruik in alle andere gevallen bij voorkeur schroefdraadverbindingen in metaal.



Tigris K1 - overgangskoppeling buitendraad (conisch)

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
50	1 1/2"	10	4380750642	25,81

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water. Aanbevolen indien een agressief medium (bij voorbeeld osmosewater) het noodzakelijk maakt de gehele leiding in kunststof uit te voeren. Gebruik in alle andere gevallen bij voorkeur schroefdraadverbindingen in metaal.



Tigris M5 - overgangskoppeling buitendraad (conisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	3/8"	80	4470716382	7,53
16	1/2"	80	4470716122	6,07
16	3/4"	80	4470716342	6,78
20	1/2"	80	4470720122	7,74
20	3/4"	80	4470720342	7,91
20	1"	80	4470720442	7,99
25	3/4"	40	4470725342	10,74
25	1"	40	4470725442	11,02
32	1"	40	4470732442	15,11
32	1 1/4"	40	4470732542	18,08
40	1 1/4"	20	4470740542	34,93
40	1 1/4"	15	4470740642	39,68

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M1 - overgangskoppeling buitendraad (conisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
50	1 1/2"	12	4460750642	39,02
63	2"	4	4460763662	52,31
75	2 1/2"	4	4460775862	86,34

Met lekdetectiefunctie voor het afpersen met water.



smartFIX - overgangskoppeling kunststof buitendraad (conisch)

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	70	4390616122	5,37
20	1/2"	50	4390620122	7,03
20	3/4"	30	4390620342	7,31

Aanbevolen indien een agressief medium (bij voorbeeld osmosewater) het noodzakelijk maakt de gehele leiding in kunststof uit te voeren. Gebruik in alle andere gevallen bij voorkeur schroefdraadverbindingen in metaal.



smartFIX - overgangskoppeling messing buitendraad (conisch)

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	3/8"	50	4390716382	9,29
16	1/2"	20	4390716122	8,89
20	1/2"	20	4390720122	12,47
20	3/4"	10	4390720342	13,12
25	3/4"	10	4390725342	14,84
25	1"	10	4390725442	18,15



Tigris K5 - overgangskoppeling binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	50	4280716121	5,36
16	3/4"	25	4280716341	7,96
20	1/2"	40	4280720121	9,03
20	3/4"	40	4280720341	10,96
20	1"	20	4280720441	9,03
25	3/4"	30	4280725341	14,84
25	1"	20	4280725441	17,18
25	1 1/4"	8	4280725541	26,37
32	1"	15	4280732441	27,11
40	1 1/4"	8	4280740541	30,82

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht). Aanbevolen indien een agressief medium (bij voorbeeld osmosewater) het noodzakelijk maakt de gehele leiding in kunststof uit te voeren. Gebruik in alle andere gevallen bij voorkeur schroefdraadverbindingen in metaal.



Tigris M5 - overgangskoppeling binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	80	4470716121	6,07
16	3/4"	80	4470716341	7,19
20	1/2"	80	4470720121	7,61
20	3/4"	80	4470720341	7,99
20	1"	80	4470720441	8,09
25	3/4"	40	4470725341	11,22
25	1"	40	4470725441	13,34
32	1"	40	4470732441	17,41
32	1 1/4"	40	4470732541	22,00
40	1"	20	4470740441	39,26
40	1 1/4"	20	4470740541	38,69
40	1 1/2"	20	4470740641	42,23

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - overgangskoppeling met wartel

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	80	4470416121	6,80
16	3/8"	80	4470416381	7,88
16	3/4"	80	4470416341	9,65
20	1/2"	80	4470420121	14,12
20	3/4"	80	4470420341	14,74
25	3/4"	40	4470425341	18,69
25	1"	40	4470425441	18,88
32	1"	40	4470432441	23,40
32	1 1/4"	40	4470432541	27,17
32	1 1/2"	40	4470432641	33,35
40	1 1/2"	40	4470440641	40,19

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M1 - overgangskoppeling binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
50	1 1/2"	18	4460750641	39,02
63	2"	6	4460763661	53,95
75	2 1/2"	4	4460775861	116,92

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



smartFIX - overgangskoppeling met wartel

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	3/4"	50	4390416341	11,88
20	3/4"	30	4390420341	13,18

Met vlakafdichting voor aansluiting op appendages met cilindrische draad. Gebruik bij een smal afdichtvlak (< 2 mm) een harde pakking. Gebruik bij een breed afdichtvlak (> 2 mm) een EPDM pakking en beperk het aanhaalmoment.



smartFIX - overgangskoppelingen messing binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	3/8"	50	4390716381	10,08
16	1/2"	20	4390716121	10,03
20	1/2"	20	4390720121	11,20
20	3/4"	10	4390720341	13,53
25	3/4"	10	4390725341	16,93
25	1"	10	4390725441	20,56



Tigris M5 - overgangskoppeling met koperovergang

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	15	50	4470316150	9,91
20	15	40	4470320150	13,73
20	22	40	4470320220	18,21
25	22	40	4470325220	19,98
25	28	40	4470325280	21,41

Ø2 is de koper aansluiting. Persaansluiting met lekdetectie-functie voor het afpersen met water en lucht.



Tigris K1 - overgangskoppeling met wartel

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
50	2 3/8"	2	4380450381	62,66

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water. Met vlakafdichting voor aansluiting op appendages met cilindrische draad. Gebruik bij een smal afdichtvlak (< 2 mm) een harde pakking. Gebruik bij een breed afdichtvlak (> 2 mm) een EPDM pakking en beperk het aanhaalmoment.



Tigris M5 - overgangskoppeling Hep2O/Koper
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	10	80	4470816100	11,03
16	15	80	4470816150	7,88
20	10	80	4470820100	12,61
20	22	80	4470820220	12,84
25	22	80	4470825220	12,87
32	28	80	4470832280	18,38

Ø2 is de Hep2O/Koper aansluiting. Persaansluiting met lekdetectie-functie voor het afpersen met water en lucht.



Tigris M5 - overgangskoppeling metaal
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	50	4470316160	9,34
20	18	40	4470320180	14,22

Ø2 is de metaal aansluiting. Persaansluiting met lekdetectie-functie voor het afpersen met water en lucht.



Tigris K5 - overgangsknie 90° kunststof buitendraad (conisch)
Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	60	4281616122	4,45
20	1/2"	50	4281620122	5,55
20	3/4"	30	4281620342	6,79
25	3/4"	30	4281625342	8,14
25	1"	20	4281625442	8,14
32	1"	15	4281632442	13,09

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht). Aanbevolen indien een agressief medium (bij voorbeeld osmosewater) het noodzakelijk maakt de gehele leiding in kunststof uit te voeren. Gebruik in alle andere gevallen bij voorkeur schroefdraadverbindingen in metaal.



Tigris M5 - overgangsknie 90° buitendraad (conisch)
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	80	4471616122	7,74
16	3/8"	80	4471616382	7,78
20	1/2"	80	4471620122	9,25
20	3/4"	80	4471620342	11,63
25	3/4"	40	4471625342	12,39
25	1"	30	4471625442	21,91
32	1"	20	4471632442	22,51
40	1 1/4"	10	4471640542	34,66

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M1 - overgangsknie 90° buitendraad (conisch)
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
14	1/2"	80	4461614122	7,82
50	1 1/2"	6	4461650642	48,30
63	2"	4	4461663662	70,94
75	2 1/2"	2	4461675862	125,89

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



smartFIX - overgangsknie 90° kunststof buitendraad (conisch)
Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	70	4391516122	8,27
20	1/2"	50	4391520122	10,29
20	3/4"	30	4391520342	11,00
25	3/4"	30	4391525342	13,19

Aanbevolen indien een agressief medium (bij voorbeeld osmosewater) het noodzakelijk maakt de gehele leiding in kunststof uit te voeren. Gebruik in alle andere gevallen bij voorkeur schroefdraadverbindingen in metaal.



smartFIX - overgangsknie 90° messing buitendraad (conisch)
Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	30	4391616122	20,18
20	1/2"	20	4391620122	24,13



Tigris M5 - overgangsknie 90° binnendraad (cilindrisch)
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	80	4471616121	7,31
16	3/8"	80	4471616381	7,39
20	1/2"	50	4471620121	9,15
20	3/4"	40	4471620341	14,34
25	3/4"	30	4471625341	14,22
25	1"	30	4471625441	17,99
32	1"	15	4471632441	21,76
40	1 1/4"	10	4471640541	39,86
40	1 1/2"	10	4471640641	39,06

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M1 - overgangsknie 90° binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
50	1½"	6	4461650641	45,59
63	2"	4	4461663661	76,63
75	2½"	2	4461675861	154,20

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



smartFIX - overgangsknie 90° messing binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
25	¾"	10	4391625341	26,71



Tigris M5 - overgangsknie met wartel

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	3/8"	80	4471116381	7,68
16	1/2"	80	4471116121	10,00
20	1/2"	40	4471120121	11,72
20	¾"	40	4471120341	14,34
25	¾"	40	4471125341	18,39
25	1"	40	4471125441	23,49

Persaansluiting met lekdetectie-functie voor zowel het afpersen met water als met lucht.



Tigris M5 - overgangsknie met koperovergang

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	12	50	4471416120	11,78
16	15	50	4471416150	13,85
20	15	50	4471420150	13,57
20	22	50	4471420220	16,38
25	22	50	4471425220	26,86

Ø2 is de koperaansluiting. Persaansluiting met lekdetectie-functie voor zowel het afpersen met water als met lucht.



smartFIX - push-fit koperovergang

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	15	50	4394016150	17,35
20	22	40	4394020220	24,24



Tigris overgangskoppeling koper knel

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
14	12	50	4380314121	8,81
16	15	200	4380316151	6,64



Tigris aansluiting 3/4" binnendraad (Eurokonus)

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	¾"	150	4380316341	5,19
20	¾"	100	4380320341	5,73



Tigris M5 - aansluitbocht 90°

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	15	10	4471716030	17,24
L=300				

Ø2 is de radiatoraansluiting. Persaansluiting met lekdetectie-functie voor zowel het afpersen met water als met lucht.



Tigris M5 - dubbele radiatorbocht 16mm muur

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	10	4473716001	48,73
L=230				

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - dubbele radiatorbocht 16mm vloer

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	10	4473716002	48,99
L=330				

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



smartFIX - aansluitbocht 90°

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	15	10	4391716030	23,81



Tigris knelsetten

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
14	15	200	4350214013	3,07
16	15	200	4350216022	2,75
20	20	200	4350220002	3,33 ¹
25	22	50	4350225003	19,02

¹ Uitvoering zonder wartel. Geschikt voor PEX/AL buis 20x2,25 mm.

Gebruik voor CV. Voor het toepassen op de buis, dient de buis gekalibreerd te worden.



Tigris K5 - T-stuk

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	16	50	4282216000	4,95
20	20	20	30	4282220000	6,47
25	25	25	15	4282225000	9,18
32	32	32	9	4282232000	16,19
40	40	40	4	4282240000	22,78

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris K1 - T-stuk

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
14	14	14	100	4382214000	5,01
50	50	50	6	4382250000	42,52
63	63	63	2	4382263000	65,22
75	75	75	2	4382275000	123,44

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water vanaf Ø16.



Tigris M5 - koppeling WC Reservoir

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	25	4470716123	14,25

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - aansluitbocht WC Reservoir

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	25	4471616123	16,28

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - reparatiekoppeling

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	80	4470116000	40,75
20	20	80	4470120000	62,25

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - T-stuk

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	16	80	4472216000	6,88
20	20	20	40	4472220000	8,97
25	25	25	20	4472225000	12,73
32	32	32	20	4472232000	25,82
40	40	40	6	4472240000	46,63

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M1 - T-stuk

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
50	50	50	4	4462250000	68,02
63	63	63	2	4462263000	100,43
75	75	75	2	4462275000	195,80

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



smartFIX - T-stuk

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	16	50	4392216000	8,46
20	20	20	25	4392220000	9,30
25	25	25	15	4392225000	13,18



Tigris K5 - verloop T-stuk
Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	20	16	50	4282120160	5,73
20	16	16	40	4282120163	5,50
20	16	20	40	4282120162	6,08
20	20	16	40	4282120161	5,97
20	25	20	25	4282125200	8,01
25	16	16	30	4282125163	7,83
25	16	20	30	4282125164	10,20
25	16	25	25	4282125162	8,04
25	20	16	30	4282125204	10,20
25	20	20	25	4282125203	7,78
25	20	25	25	4282125202	8,50
25	25	20	25	4282125201	10,84
25	32	25	20	4282132250	13,67
32	16	32	15	4282132162	13,57
32	20	25	15	4282132204	16,76
32	20	32	15	4282132202	13,95
32	25	25	15	4282132253	13,79
32	25	32	10	4282132252	15,80
40	25	32	6	4282140254	19,68
40	25	40	6	4282140252	19,75
40	32	32	6	4282140323	19,93
40	32	40	6	4282140322	22,44

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - verloop T-stuk
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	10	16	40	4472116102	9,58
16	20	16	80	4472120160	7,93
20	16	16	40	4472120163	7,74
20	16	20	40	4472120162	8,43
20	20	16	40	4472120161	8,22
20	12	20	50	4472120122	8,26
25	20	20	20	4472125203	10,80
20	25	20	40	4472125200	11,10
25	16	25	20	4472125162	12,82
25	20	25	20	4472125202	12,56
25	16	16	20	4472125163	12,69
25	20	16	20	4472125204	13,40
25	16	20	20	4472125164	13,57
25	25	20	20	4472125201	15,76
25	32	25	20	4472132250	21,14
32	16	32	20	4472132162	21,29
32	20	32	20	4472132202	21,43
32	25	25	20	4472132253	21,57
32	25	32	20	4472132252	21,71
32	20	25	20	4472132204	21,86
40	20	40	10	4472140202	39,04
40	25	40	10	4472140252	44,04
40	32	40	10	4472140322	46,95
40	25	32	20	4472140254	39,04
40	32	32	20	4472140323	37,36

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris K1 - verloop T-stuk
Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	10	16	50	4382116102	5,92 ¹
16	14	14	100	4382116143	5,55
16	14	16	100	4382116142	6,14
50	25	50	6	4382150252	32,20
50	32	32	6	4382150323	31,97
50	32	40	6	4382150324	34,11
50	32	50	6	4382150322	35,66
50	40	40	6	4382150403	37,94
50	40	50	6	4382150402	38,27
63	25	50	2	4382163255	59,40
63	32	63	2	4382163322	60,66
63	40	63	2	4382163402	61,25
75	32	75	2	4382175322	86,12
75	40	75	2	4382175402	96,71
75	50	75	2	4382175502	105,09

¹ Ø10 is Hep2O aansluiting

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water vanaf Ø16.



Tigris M1 - verloop T-stuk
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
50	40	50	4	4462150402	56,40
63	40	63	4	4462163402	86,43
63	50	63	4	4462163502	80,24
75	32	75	2	4462175322	124,18
75	40	75	2	4462175402	139,45
75	50	75	2	4462175502	151,54
75	63	75	2	4462175632	176,33

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



smartFIX - verloop T-stuk

Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	20	16	50	4392120160	10,59
20	16	16	40	4392120163	10,18
20	16	20	40	4392120162	10,29
20	20	16	30	4392120161	10,11
25	16	16	30	4392125163	13,29
25	16	25	15	4392125162	13,50
25	20	20	20	4392125203	13,40
25	20	25	15	4392125202	13,42



Tigris M5 - overgangs-T-stuk binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	16	40	4472616121	11,81
20	1/2"	20	40	4472620121	13,69
20	3/4"	20	40	4472620341	17,55
25	1/2"	25	20	4472625121	18,91
25	3/4"	25	20	4472625341	20,96
32	1/2"	32	20	4472632121	24,64
32	1"	32	20	4472632441	25,55
40	3/4"	40	10	4472640341	49,28
40	1"	40	10	4472640441	39,92

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M1 - overgangs-T-stuk binnendraad (cilindrisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
50	1"	50	6	4462650441	52,69
63	2"	63	3	4462663661	111,73
75	2 1/2"	75	2	4462675861	222,54

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



Tigris M5 - overgangs-T-stuk buitendraad (conisch)

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	16	40	4472616122	11,81
20	1/2"	20	40	4472620122	13,69
20	3/4"	20	40	4472620342	18,54

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - radiator aansluit T-stuk

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	16	10	4472716030	22,44
20	20	20	10	4472720030	22,81

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - kruisingsvrij T-stuk incl. isolatie

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	16	1	4472716000	40,64
20	16	16	1	4472720163	41,47
20	20	16	1	4472720161	43,97
20	16	20	1	4472720162	42,36
16	20	16	1	4472720160	41,47
20	20	20	1	4472720000	44,10

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - aansluit T-stuk WC Reservoir

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	25	4472616123	19,50

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - U-overgangskoppeling 90° buitendraad

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	1/2"	30	4471816121	23,52
16	16	3/4"	30	4471816341	24,78
20	20	1/2"	30	4471820121	25,96
20	20	3/4"	30	4471820341	27,33

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - muurplaat binnendraad (cilindrisch)
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	3/8"	30	4478816381	9,71
16	1/2"	30	4478816121	9,71
20	1/2"	30	4478820121	11,18
20	3/4"	30	4478820341	14,63
25	3/4"	20	4478825341	26,45

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - muurplaat dubbele aansluiting 180°
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	30	4478816125	17,36
20	1/2"	30	4478820125	22,54

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M1 - muurplaat binnendraad (cilindrisch)
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
14	3/8"	30	4468814381	10,85
14	1/2"	30	4468814121	10,85

Met lekdetectie-functie voor het afpersen met water.



Tigris M5 - Gemini montagebeugel met 2 muurplaten 153/120
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Afst. hoh	VP	Cataloguscode	€/st
16	3/8"	120	24	4478916381	25,42
16	1/2"	153	20	4478916121	25,42

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - muurplaat binnendraad hoog 52 mm (cilindrisch)
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	30	4478816123	10,41
20	1/2"	30	4478820123	14,53

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - Rechte messing beugel met 2 verstelbare muurplaten 153
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Afst. hoh	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	153	24	4478816126	24,70
20	1/2"	153	20	4478820126	27,01

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - muurplaat met dubbele aansluiting
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	30	4478616121	20,77
20	1/2"	30	4478620121	21,01
25	1/2"	30	4478625121	34,68

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - rechte messing beugel met 2 niet verstelbare muurplaten 153
Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Afst. hoh	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	153	24	4478916122	22,72
20	1/2"	153	20	4478920122	23,63

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



smartFIX - muurplaat messing binnendraad (cilindrisch)
Artikelgroep: 9B

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	30	4398516121	14,33
20	1/2"	30	4398520121	16,29
20	3/4"	25	4398520341	16,29



smartFIX - messing beugel met 2 muurplaten 16x1/2\"/>

Ø	Ø2	Afst. hoh	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	153	15	4398816122	34,35



Tigris kogelkraan voor collectorgroep 3/4" x 1/2"

Artikelgroep: 9E

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
1/2"	3/4"	15	4383110443	14,11

Zonder KIWA/KOMO-keur



Tigris kogelkraan 1"

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
1"	8	4383110442	29,05

Zonder KIWA/KOMO-keur



Afpersstop voor Tigris buis

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
16	1	4388700016	20,02
20	1	4388700020	20,65
25	1	4388700025	20,02



Plug voor draadverbinding

Artikelgroep: 9E

Ø	Kleur	VP	Cataloguscode	€/st
1/2"	Blauw	100	4388702122	0,68
1/2"	Rood	100	4388701122	0,68
3/4"	Blauw	100	4388702342	2,89
3/4"	Rood	100	4388701342	2,89



Tigris K5 - eindstop

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
16	60	4285216000	3,68
20	60	4285220000	4,32
25	50	4285225000	4,80

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris eindkap buitendraad voor collector

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
3/4"	50	4385003022	5,48



Tigris collector

Artikelgroep: 9E

Ø	Aantal groepen	VP	Cataloguscode	€/st
3/4"	2	10	4383020162	15,42
3/4"	3	10	4383020163	21,00
3/4"	4	10	4383020164	27,48

De uiteinden van de collectoren (langs de éne kant buitendraad en langs de andere kant binnendraad) zijn voorzien van specifiek cilindrische draad. De zijde met de buitendraad is voorzien van een O-ring waardoor geen verdere afdichtingsmiddelen nodig zijn. De aansluiting naar de groepen toe is 3/4" buitendraad.



Tigris M5 - wanddoorvoer

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	VP	Cataloguscode	€/st
16	1/2"	39mm	4471516124	32,95
16	1/2"	48mm	4471516125	36,01
16	1/2"	59mm	4471516126	42,19

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris M5 - wanddoorvoer 48 mm met dubbele aansluiting

Artikelgroep: 9F

Ø	Ø2	Ø3	VP	Cataloguscode	€/st
16	16	1/2"	20	4472516125	47,28

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht).



Tigris collectorhoek

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/s
3/4"	90°	40	4383100090 € 7,91
3/4"	270°	40	4383100270 € 7,91

Met de collectorhoek kunnen twee collectoren onder een rechte hoek met elkaar verbonden worden. De uiteinden (lang de éne kant buitendraad en langs de andere kant binnendraad) zijn voorzien van specifiek cilindrische draad. De zijde met de buitendraad is voorzien van een O-ring waardoor geen verdere afdichtingsmiddelen nodig zijn.



Tigris overgangskoppeling 3/4" voor collector buitendraad x buitendraad

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
3/4"	50	4383100342	5,61

De zijde met de specifiek cilindrische buitendraad komt op het uiteinde van de collector. De andere zijde heeft 3/4" of 1" buitendraad.



Tigris overgangskoppeling 3/4\"/>

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
3/4"	50	4383100341	7,31

De zijde met de specifiek cilindrische buitendraad komt aan de kant van de collector. De andere zijde heeft 3/4\"/>



Tigris collectoraansluiting binnendraad x buitendraad 3/4\"/>

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
3/4"	50	4383100340	7,66

De zijde met de specifiek cilindrische binnendraad komt op het uiteinde van de collector. De andere zijde heeft 3/4\"/>



Tigris K5 - overgangskoppeling buitendraad naar collector (persen)

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
20	40	4283120002	8,84
25	40	4283125002	9,57

De specifiek cilindrische buitendraad komt aan de kant van de collector. Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht)



smartFIX - overgangskoppeling buitendraad naar collector

Artikelgroep: 9B

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
20	50	4397720000	8,14
25	50	4397725000	8,74

De specifiek cilindrische buitendraad komt aan de kant van de collector.



Tigris eindkap voor collector

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
3/4"	50	4383103020	3,58

Eindkap voor het uiteinde van de collector



Tigris eindkap voor collectorgroep

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
3/4"	50	4383103021	8,38



Tigris K5 - aansluiting collectorkring

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
16	100	4283116001	4,68
20	100	4283120001	5,19

Met lekdetectiefunctie (werkt zowel bij afpersen met water als met lucht). Zijde met 3/4\"/>



Tigris beugel voor collector (set van 2)

Artikelgroep: 9E

VP	Cataloguscode	€/st
20	4383120161	21,21



Aansluitblok voor radiator (inclusief isolatie)

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
16	4	4382716001	18,80



smartFIX - aansluiting collectorkring

Artikelgroep: 9B

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
16	50	4393116001	5,55
20	50	4393120001	9,37



Tigris extra collectorgroep 90°

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
3/4"	40	4383100349	8,39

De zijde met de specifiek cilindrische binnendraad komt op het uiteinde van de collector. De andere zijde heeft 3/4\"/>



Montageplaat dubbel 153/120

Artikelgroep: 9E

Ø	VP	Cataloguscode	€/st
120/153	25	4379500001	3,81

Bekijk al onze oplossingen op wavin.nl

Drinkwater

Buitenriolering

Gas

Regenwater

Binnenklimaat

Elektro

Binnenriolering



Orbia is een collectief van bedrijven die samenwerken om enkele van de meest complexe uitdagingen ter wereld aan te pakken. We zijn verbonden door één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van het leven op de hele wereld.



Wavin Nederland B.V.

J.C. Kellerlaan 8 | 7772 SG Hardenberg | Postbus 5, 7770 AA Hardenberg
T. 0523-28 81 65 | E. info@wavin.nl | I. www.wavin.nl

© 2020 Wavin Nederland B.V. De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.nl