


Wavin Tigris K5






Manicotti Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079754	F4	16x2	16x2	68			18				60	10	6,15
3079755	F4	20x2,25	20x2,25	69			17				50	10	7,25
3079756	F4	25x2,5	25x2,5	78			18				40	10	11,83
3079757	F4	32x3	32x3	78			18				20	5	19,09
3079758	F4	40x4	40x4	100			19				8	2	29,38



Manicotti Tigris K1

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
645 008	F4	50x4,5	50x4,5	108			33				8	2	54,28
645 009	F4	63x6	63x6	155			35				2	2	124,80
645 010	F4	75x7,5	75x7,5	157			33				2	2	161,40




Manicotti ridotti Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079759	F4	20x2	16x2	70			19				60	10	7,45
3079760	F4	25x2,5	16x2	75			19				40	10	10,54
3079761	F4	25x2,5	20x2,25	75			19				40	10	12,32
3079762	F4	32x3	20x2,25	75			19				20	5	15,75
3079763	F4	32x3	25x2,5	80			19				20	5	18,28
3079764	F4	40x4	32x3	91			19				8	2	25,65



Manicotti ridotti Tigris K1

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
645 086	F4	50x4,5	32x3	64			28				10	2	42,69
645 087	F4	50x4,5	40x4	76			35				8	2	50,24
645 097	F4	63x6	40x4	98			42				2	2	131,00
645 098	F4	63x6	50x4,5	98			36				2	2	131,00
645 108	F4	75x7,5	50x4,5	101			27				2	2	139,30
645 109	F4	75x7,5	63x6	123			31				2	2	167,10




Manicotti filettati maschio Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079798	F4	16x2	1/2"	58			33				60	10	3,97
3079800	F4	20x2,25	1/2"	63			34				60	10	6,08
3079801	F4	20x2,25	3/4"	60			38				50	10	6,57
3079802	F4	25x2,5	3/4"	68			38				40	10	7,81
3079803	F4	25x2,5	1"	75			45				30	10	11,65
3079804	F4	32x3	1"	81			45				20	5	14,18
3079806	F4	40x4	1"1/4	92			51				8	2	24,29



Manicotti filettati maschio Tigris K1

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
645 860	F4	50x4,5	1"1/2	95			57				10	2	56,89




Manicotti filettati femmina Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079788	F4	16x2	1/2"	56			14				50	10	6,36
3079790	F4	20x2,25	1/2"	56			13				40	10	7,99
3079791	F4	20x2,25	3/4"	59			15				40	10	9,68
3079793	F4	25x2,5	3/4"	63			15				30	10	10,63
3079796	F4	32x3	1"	67			16				15	5	19,33
3079797	F4	40x4	1"1/4	81			16				8	2	28,57

Gomiti 45° Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1= P2	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079773	F4	25x2,5	25x2,5			14	14			41	30	10	19,89
3079774	F4	32x3	32x3			15	15			41	20	5	28,56
3079775	F4	40x4	40x4			17	17			41	8	2	42,57




Gomiti 45° Tigris K1

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1= P2	Scat.	Conf.	Euro pz.
641 508	F4	50x4,5	50x4,5			25	25			38	8	2	71,70
641 509	F4	63x6	63x6			28	28			87	2	2	161,30
641 510	F4	75x7,5	75x7,5			29	29			91	2	2	200,40

Gomiti 90° Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079768	F4	16x2	16x2			17	17				50	10	7,58
3079769	F4	20x2,25	20x2,25			20	20				50	10	10,65
3079770	F4	25x2,5	25x2,5			22	22				30	10	14,94
3079771	F4	32x3	32x3			26	26				15	5	20,82
3079772	F4	40x4	40x4			29	29				8	2	31,97




Gomiti 90° Tigris K1


Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
641 008	F4	50x4,5	50x4,5			40	40				6	2	58,20
641 009	F4	63x6	63x6			46	46				2	2	134,00
641 010	F4	75x7,5	75x7,5			50	50				2	2	189,30



Gomiti filettati maschio Tigris K5


Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079776	F4	16x2	1/2"			18	35				60	10	6,45
3079777	F4	20x2,25	1/2"			19	37				50	10	9,92
3079778	F4	20x2,25	3/4"			22	41				30	10	10,54
3079779	F4	25x2,5	3/4"			22	44				30	10	12,65
3079781	F4	32x3	1"			25	54				15	5	24,04





Gomiti filettati femmina Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079782	F4	16x2	1/2"			24	17		13	25	50	10	7,57
3079783	F4	20x2,25	1/2"			24	17		13	26	30	10	10,92
3079784	F4	20x2,25	3/4"			27	18		15	26	30	10	11,63
3079785	F4	25x2,5	3/4"			27	18		15	30	20	10	17,23
3079786	F4	32x3	1"			32	24		17	30	15	5	25,35




T semplici Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	Do3 x Spess.	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P1=P3	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079811	F4	16x2	16x2	16x2	84	17	17	17	25	50	10	9,19
3079812	F4	20x2,25	20x2,25	20x2,25	92	20	20	20	26	30	10	14,44
3079813	F4	25x2,5	25x2,5	25x2,5	104	22	22	22	30	15	5	22,25
3079814	F4	32x3	32x3	32x3	112	26	26	26	30	9	3	28,01
3079815	F4	40x4	40x4	40x4	140	29	29	29	31	4	2	50,37



T semplici Tigris K1

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	Do3 x Spess.	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P1=P3	Scat.	Conf.	Euro pz.
643 008	F4	50x4,5	50x4,5	50x4,5	77	39	39	39		6	2	82,17
643 009	F4	63x6	63x6	63x6	106	46	46	46		2	2	184,90
643 010	F4	75x7,5	75x7,5	75x7,5	112	50	50	50		2	2	244,90




T ridotti Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	Do3 x Spess.	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P1=P3	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079821	F4	16x2	20x2,25	16x2	88	19	17	19		50	10	14,44
3079822	F4	20x2,25	16x2	16x2	85	17	19	17		40	10	14,26
3079823	F4	20x2,25	16x2	20x2,25	86	17	19	17		40	10	14,68
3079824	F4	20x2,25	20x2,25	16x2	91	20	20	20		40	10	14,12
3079826	F4	20x2,25	25x2,5	20x2,25	94	22	19	22		25	5	18,53
3079829	F4	25x2,5	16x2	16x2	89	17	22	17		30	5	18,53
3079827	F4	25x2,5	16x2	25x2,5	96	18	22	18		25	5	16,98
3079825	F4	25x2,5	20x2,25	20x2,25	95	19	22	20		25	5	17,78
3079828	F4	25x2,5	20x2,25	25x2,5	100	20	22	20		25	5	21,63
3079833	F4	25x2,5	32x3	25x2,5	110	25	22	25		20	5	27,88
3079834	F4	32x3	16x2	32x3	94	17	25	17		15	5	26,33
3079835	F4	32x3	20x2,25	32x3	98	19	26	19		15	5	31,35
3079836	F4	32x3	25x2,5	25x2,5	104	22	26	22		15	5	31,72
3079837	F4	32x3	25x2,5	32x3	104	22	26	22		10	5	31,56
3079841	F4	40x4	25x2,5	32x3	115	22	29	22		6	3	36,81
3079839	F4	40x4	25x2,5	40x4	126	22	29	22		6	2	36,50
3079842	F4	40x4	32x3	32x3	122	26	29	25		6	2	34,20
3079840	F4	40x4	32x3	40x4	122	20	29	20		6	2	43,25



T ridotti Tigris K1

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do2 x Spess.	Do3 x Spess.	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P1=P3	Scat.	Conf.	Euro pz.
643 858	F4	50x4,5	25x2,5	50x4,5	64	39	31	31		6	2	55,70
643 868	F4	50x4,5	32x3	50x4,5	65	40	34	34		6	2	66,12
643 878	F4	50x4,5	40x4	50x4,5	79	41	35	35		6	2	75,11
643 958	F4	63x6	25x2,5	50x4,5	70	45	31	30		2	2	172,70
643 969	F4	63x6	32x3	63x6	71	46	35	35		2	2	172,70
643 979	F4	63x6	40x4	63x6	84	46	35	35		2	2	177,20
643 161	F4	75x7,5	32x3	75x7,5	71	46	32	32		2	2	210,40
643 171	F4	75x7,5	40x4	75x7,5	87	48	33	33		2	2	210,40
643 181	F4	75x7,5	50x4,5	75x7,5	88	49	37	37		2	2	213,70




T filettati femmina Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Ds2	Do3 x Spess.	L mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079816	F4	16x2	1/2"	16x2	88	24		24			30	10	12,58
3079817	F4	20x2,25	1/2"	20x2,25	100	24		24			20	5	15,32
3079818	F4	20x2,25	3/4"	20x2,25	106	24		24			20	5	21,57
3079820	F4	25x2,5	3/4"	25x2,5	114	27		27			15	5	28,44



Bocchettoni filettati femmina

Codice	Classe	Ø	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Scat.	Conf.	Euro pz.
644 230	F4	16 X 3/4"	47	21		14			100	10	16,05
644 430	F4	20 x 3/4"	53	27		15			80	10	16,85
644 540	F4	25 x 1"	58	30		16			30	5	31,72
644 650	F4	32 x 1" 1/4	64	35		17			25	5	45,66
R 644 760	F4	40 x 1" 1/2	74	45		18			15	3	52,06



Terminali filettati femmina con staffa Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Ds2	L mm	Z	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0 mm	P1	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079854	F4	16x2	1/2"	50		24	11				20	10	12,45
3079855	F4	20x2,25	1/2"	50		24	11				20	10	13,27



Terminali filettati femmina doppi con staffa Tigris K5

Codice	Classe	Do1 x Spess.	Do3	Do2 x Spess.	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	P0 mm	P1 mm	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079857	F4	16x2	1/2"	16x2		27	12	27			20	10	20,14
3079858	F4	20x2,25	1/2"	20x2,25		27	12	27			20	10	23,68



Tappo a pressare

Codice	Classe	De	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079859	F4	16	60	10	4,92




Tappi prova impianto


Codice	Classe	Descrizione	Conf.	Euro pz.
609 945	X4	Rosso 1/2"	100	1,05
609 946	X4	Blu 1/2"	100	1,05
609 947	X4	Rosso 3/4"	100	2,80
609 948	X4	Blu 3/4"	100	2,80



Dima speciale angolata multipla


Codice	Classe	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B mm	S mm	a mm	a1 mm	Conf.	Euro pz.
649 907	F4	423	253	85	50	50	2	76,5	153	10	19,52





Collettori uso sanitario e riscaldamento

Codice	Classe	Mod.	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	a mm	Scat.	Conf.	Euro pz.
649 802	F4	2 vie	133	39		112	26	55	10	2	16,85
649 803	F4	3 vie	188	39		167	26	55	10	2	19,78




Ingressi filettati femmina per collettore

Codice	Classe	Desc.	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	a mm	Scat.	Conf.	Euro pz.
649 823	F4	3/4"	45			29			50	10	12,56


Adattatore a pressione per ingresso collettore

Codice	Classe	Ø	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	a mm	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079808	F4	25	67				51		40	10	11,28




Ingressi filettati maschio per collettore

Codice	Classe	Desc.	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	a mm	Scat.	Conf.	Euro pz.
649 833	F4	3/4"	57			34			50	10	10,65




Tappo per collettore

Codice	Classe	Desc.	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	a mm	Scat.	Conf.	Euro pz.
649 810	F4	Tappo per collettore	28			7			50	10	4,90



Tappo per uscite collettore


Codice	Classe	Desc.	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	a mm	Scat.	Conf.	Euro pz.
649 811	F4	Tappo per uscite collettore	18			9			50	10	20,61



Adattatori a pressare per uscite collettore

Codice	Classe	Desc.	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	a mm	Scat.	Conf.	Euro pz.
3079809	F4	16	57	21					50	10	7,26
3079810	F4	20	65	27					50	10	8,39


Profili



Manicotti Tigris K5


Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo
3079754	16x2	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP
3079755	20x2,25	U-H-TH-B-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP
3079756	25x2,5	U-H-TH-UP	25x2,5	U-H-TH-UP
3079757	32x3	U-H-TH-B-UP	32x3	U-H-TH-B-UP
3079758	40x4	U-TH-UP	40x4	U-TH-UP

Manicotti Tigris K1




Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo
645 008	50x4,5	U	50x4,5	U
645 009	63x6	U	63x6	U
645 010	75x7,5	U	75x7,5	U

Manicotti ridotti Tigris K5




Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo
3079759	20x2,25	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP
3079760	25x2,5	U-H-TH-UP	16x2	U-H-TH-B-UP
3079761	25x2,5	U-H-TH-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP
3079762	32x3	U-H-TH-B-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP
3079763	32x3	U-H-TH-B-UP	25x2,5	U-H-TH-UP
3079764	40x4	U-TH-UP	32x3	U-H-TH-B-UP

Manicotti ridotti Tigris K1




Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo
645 086	50x4,5	U	32x3	U
645 087	50x4,5	U	40x4	U
645 097	63x6	U	40x4	U
645 098	63x6	U	50x4,5	U
645 108	75x7,5	U	50x4,5	U
645 109	75x7,5	U	63x6	U




Manicotti filettati maschio Tigris K5

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	R
3079798	16x2	U-H-TH-B-UP	1/2"
3079800	20x2,25	U-H-TH-B-UP	1/2"
3079801	20x2,25	U-H-TH-B-UP	3/4"
3079802	25x2,5	U-H-TH-UP	3/4"
3079803	25x2,5	U-H-TH-UP	1"
3079804	32x3	U-H-TH-B-UP	1"
3079806	40x4	U-TH-UP	1"1/4



Manicotti filettati maschio Tigris K1

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	R
645 860	50x4,5	U	1"1/2




Manicotti filettati femmina Tigris K5

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	RP
3079788	16x2	U-H-TH-B-UP	1/2"
3079790	20x2,25	U-H-TH-B-UP	1/2"
3079791	20x2,25	U-H-TH-B-UP	3/4"
3079793	25x2,5	U-H-TH-UP	3/4"
3079796	32x3	U-H-TH-B-UP	1"
3079797	40x4	U-TH-UP	1"1/4


Gomiti 45° Tigris K5

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo
3079773	25x2,5	U-H-TH-UP	25x2,5	U-H-TH-UP
3079774	32x3	U-H-TH-B-UP	32x3	U-H-TH-B-UP
3079775	40x4	U-TH-UP	40x4	U-TH-UP

Gomiti 45° Tigris K1



Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo
641 508	50x4,5	U	50x4,5	U
641 509	63x6	U	63x6	U
641 510	75x7,5	U	75x7,5	U




Gomiti 90° Tigris K5


Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo
3079768	16x2	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP
3079769	20x2,25	U-H-TH-B-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP
3079770	25x2,5	U-H-TH-UP	25x2,5	U-H-TH-UP
3079771	32x3	U-H-TH-B-UP	32x3	U-H-TH-B-UP
3079772	40x4	U-TH-UP	40x4	U-TH-UP



Gomiti 90° Tigris K1




Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo
641 008	50x4,5	U	50x4,5	U
641 009	63x6	U	63x6	U
641 010	75x7,5	U	75x7,5	U




Gomiti filettati maschio Tigris K5

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	R
3079776	16x2	U-H-TH-B-UP	1/2"
3079777	20x2,25	U-H-TH-B-UP	1/2"
3079778	20x2,25	U-H-TH-B-UP	3/4"
3079779	25x2,5	U-H-TH-UP	3/4"
3079781	32x3	U-H-TH-B-UP	1"




Gomiti filettati femmina Tigris K5

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	RP
3079782	16x2	U-H-TH-B-UP	1/2"
3079783	20x2,25	U-H-TH-B-UP	1/2"
3079784	20x2,25	U-H-TH-B-UP	3/4"
3079785	25x2,5	U-H-TH-UP	3/4"
3079786	32x3	U-H-TH-B-UP	1"




T semplici Tigris K5

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo	C Ø x Spess.	C Profilo
3079811	16x2	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP
3079812	20x2,25	U-H-TH-B-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP
3079813	25x2,5	U-H-TH-UP	25x2,5	U-H-TH-UP	25x2,5	U-H-TH-UP
3079814	32x3	U-H-TH-B-UP	32x3	U-H-TH-B-UP	32x3	U-H-TH-B-UP
3079815	40x4	U-TH-UP	40x4	U-TH-UP	40x4	U-TH-UP




T semplici Tigris K1

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo	C Ø x Spess.	C Profilo
643 008	50x4,5	U	50x4,5	U	50x4,5	U
643 009	63x6	U	63x6	U	63x6	U
643 010	75x7,5	U	75x7,5	U	75x7,5	U




T ridotti Tigris K5

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo	C Ø x Spess.	C Profilo
3079821	16x2	U-H-TH-B-UP	20x2,5	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP
3079822	20x2,25	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP
3079823	20x2,25	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP
3079824	20x2,25	U-H-TH-B-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP
3079825	25x2,5	U-H-TH-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP
3079826	20x2,25	U-H-TH-B-UP	25x2,5	U-H-TH-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP
3079829	25x2,5	U-H-TH-UP	16x2	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP
3079827	25x2,5	U-H-TH-UP	16x2	U-H-TH-B-UP	25x2,5	U-H-TH-UP
3079828	25x2,5	U-H-TH-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP	25x2,5	U-H-TH-UP
3079833	25x2,5	U-H-TH-UP	32x3	U-H-TH-B-UP	25x2,5	U-H-TH-UP
3079834	32x3	U-H-TH-B-UP	16x2	U-H-TH-B-UP	32x3	U-H-TH-B-UP
3079835	32x3	U-H-TH-B-UP	20x2,25	U-H-TH-B-UP	32x3	U-H-TH-B-UP
3079836	32x3	U-H-TH-B-UP	25x2,5	U-H-TH-UP	25x2,5	U-H-TH-UP
3079837	32x3	U-H-TH-B-UP	25x2,5	U-H-TH-UP	32x3	U-H-TH-B-UP
3079839	40x4	U-TH-UP	25x2,5	U-H-TH-UP	40x4	U-TH-UP
3079841	40x4	U-TH-UP	25x2,5	U-H-TH-UP	32x3	U-H-TH-B-UP
3079840	40x4	U-TH-UP	32x3	U-H-TH-B-UP	40x4	U-TH-UP
3079842	40x4	U-TH-UP	32x3	U-H-TH-B-UP	32x3	U-H-TH-B-UP



T ridotti Tigris K1

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	B Ø x Spess.	B Profilo	C Ø x Spess.	C Profilo
643 858	50x4,5	U	25x2,5	U	50x4,5	U
643 868	50x4,5	U	32x3	U	50x4,5	U
643 878	50x4,5	U	40x4	U	50x4,5	U
643 858	63x6	U	25x2,5	U	50x4,5	U
643 868	63x6	U	32x3	U	63x6	U
643 979	63x6	U	40x4	U	63x6	U
643 161	75x7,5	U	32x3	U	75x7,5	U
643 171	75x7,5	U	40x4	U	75x7,5	U
643 181	75x7,5	U	50x4,5	U	75x7,5	U



T filettati femmina Tigris K5

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	RP	B Ø x Spess.	C Profilo
3079816	16x2	U-H-TH-B-UP	1/2"	16x2	U-H-TH-B-UP
3079817	20x2,25	U-H-TH-B-UP	1/2"	20x2,25	U-H-TH-B-UP
3079818	20x2,25	U-H-TH-B-UP	3/4"	20x2,25	U-H-TH-B-UP
3079820	25x2,5	U-H-TH-UP	3/4"	25x2,5	U-H-TH-UP


Bocchettoni Tigris K1

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	RP
644 230	16x2	U	3/4"
644 430	20x2,25	U	3/4"
644 540	25x2,5	U	1"
644 650	32x3	U	1 1/4"
644 760	40x4	U	1 1/2"



Terminali filettati femmina doppi con staffa Tigris K5

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	RP	B Ø x Spess.	B Profilo
3079857	16x2	U-H-TH-B-UP	1/2"	16x2	U-H-TH-B-UP
3079858	20x2,25	U-H-TH-B-UP	1/2"	20x2,25	U-H-TH-B-UP



Terminali filettati femmina con staffa Tigris K5

Codice	A Ø x Spess.	A Profilo	RP
3079854	16x2	U-H-TH-B-UP	1/2"
3079855	20x2,25	U-H-TH-B-UP	1/2"


Scopri la nostra gamma prodotti su wavin.it

Gestione dell'acqua

Condotte acqua e gas

Riscaldamento e Raffrescamento

Scarico acque reflue



Wavin è parte di Orbia, una comunità di aziende che lavorano insieme per affrontare alcune delle sfide più complesse del mondo. Siamo uniti da un obiettivo comune: To Advance Life Around the World.



2020 Wavin Italia S.p.A. | Via Boccalara, 24 | 45030 S. Maria Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | www.wavin.it | info.it@wavin.com

Wavin opera un programma di continuo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di modificare o correggere le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono fornite in buona fede e ritenute corrette al momento della stampa. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori, omissioni o errate considerazioni.

2020 Wavin Italia S.p.A. Wavin si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Grazie al continuo sviluppo dei prodotti possono essere apportati cambiamenti alle specifiche tecniche. L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni d'installazione.