

SiTech+, jätevesijärjestelmä

Haltija/Myönnetty

Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1, DK-8450 Hammel, Tanska

Organisaationumero: 41895128

Puh: +45 86 96 2000

Sähköposti: wavin.se@wavin.com, Kotisivu: <http://www.wavin.se>

Tuotekuvaus

SiTech+ -jätevesijärjestelmä on valmistettu mineraalivahvistetusta PP:stä. Jätevesijärjestelmä koostuu kolmikerroksisista monikerrospotkista ja putkiyhteistä. Putkien ja putkiyhteiden liittäminen tapahtuu tehtaalla sovitetuin tiivistysrenkain.

Hyväksyntä koskee putkia ja putkiyhteitä, joiden ulkohalkaisija (Dy) ja seinämäpaksuus (T) ovat seuraavat (seinämäpaksuus koskee vain putkia):

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dy (mm) | 32 | 40 | 50 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 |
| T (mm) | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 5,0 |

Käyttötarkoitus

Putkia ja putkiyhteitä käytetään rakennusten viemärintijärjestelmässä normaalin kotitalousjäteveden ja sadeveden pois johtamiseen. Käyttöalue B koskee standardin EN1451-1 mukaista sisä- ja ulkoasennusta. Jäteveden lämpötila saa lyhytaikaisesti nousta enintään 95°C:seen.

Kauppanimi

SiTech+

Hyväksyntä

Tuotteet täyttävät suunnittelu- ja rakennuslain (PBL) 8. luvun, 4 §:n 2. ja 3. momentin vaatimukset tässä todistuksessa esitettyjen edellytysten mukaisesti, ja täten ne hyväksytään Boverketin rakentamissäännösten (BBR) seuraavissa kappaleissa annettujen määräysten mukaan:

| | | |
|-----------------|--------|--|
| Jätevesiasennus | 6:641 | 1. kappale ja viimeinen virke 2. kappaleesta. |
| Hulevesiasennus | 6:642 | |
| Muotoilu | 6:644, | 1. virke |

Asiaan liittyvät asiakirjat

Tuotetiivistelmä Wavin SiTech+, päivätty elokuussa 2019.

Valvonta

Riippumaton valvontataho valvoo valmistajan omaa valvontaa.

Valvontasopimus: 175, Valvontataho: DTI, Dansk Teknologiskt Institut.

Typgodkännande C001052 | 2020-01-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16200



AO-0003467



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Valvonta, jatk.

Rakennuspaikalla rakennuttaja valvoo merkintöjä seuraamalla, että oikeat tuotteet on toimitettu ja että niitä käytetään hyväksytyissä ja liitteenä olevissa asiakirjoissa esitettyjen edellytysten mukaisesti. Lisäksi on valvottava, että tuotteen mukana tulee valmistajan vakuus, jossa todistetaan valmistuksen tapahtuneen niiden asiakirjojen mukaisesti, joihin tämä hyväksyntä perustuu.

Valmistaja

Valmistusvalvonta koskee seuraavia valmistuspaikkoja:

Wavin GmbH, Twist, Saksa

Wavin Italia S.p.A, Maddalena, Italia

Merkintä

Tuote on merkittävä tehtaalla. Merkintä tehdään tekstillä jokaiseen toimitettuun tuotteeseen ja pakkaukseen ja sisältää seuraavat tiedot:

Pakkauksen merkintä:

Omistaja

Tuotteen tyyppikuvaus

Tyyppihyväksynnän numero

Boverketin rekisteröimä tuotemerkki

RISE-akkreditointinumero

Sertifiointitaho

Valvontataho

Wavin
SiTech+
C001052
†
1002
RISE
DTI

Tuotteet merkitään seuraavasti:

Omistaja

Tuotteen tyyppikuvaus

Materiaali

Käyttöalue

Koko (mm)

Putkien seinämäpaksuus (mm)

Putkiyhteiden kulma asteissa

Juokseva valmistuspäiväys

Wavin
SiTech+
PP-M
B
DN XX
OD XX
XX°

Arvioinnin perusteet

Raportit K151276 ja K160810, MPA.

Huomautuksia

Järjestelmä on testattu standardin SS-EN 1451-1 mukaan.

Voimassaoloaika

Hyväksyntä on voimassa 2025-01-28 saakka.

Tämän tyyppihyväksynnän voimassaolo lakkaa, kun tähän todistukseen sisältyvät osat CE-merkitään Rakennustuoteasetuksen CPR (EU) 305/2011 mukaisesti.

Johan Åkesson

Tämä on käänös Ruotsin alkuperäisestä asiakirjasta. Kiistanalaisissa tapauksissa alkuperäinen ruotsinkielinen asiakirja toimii virallisena asiakirjana.

Typgodkännande C001052 | 2020-01-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering