



KOMO® Productcertificaat K107798/03



Uitgegeven	2022-01-15	Vervangt	K107787/02
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2021-11-04
Pagina	1 van 3		

Infiltratiekratten Wavin Nederland B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 52250 "Infiltratiesystemen voor hemelwater van kunststof" d.d. 20 augustus 2021, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
 - De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen,
- mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Wavin Nederland B.V.
J C Kellerlaan 8
7772 SG HARDENBERG
invoice.nl@wavin.com
Tel. +31 (0)523-288911
Fax +31 (0)523-288546
info@wavin.nl
www.wavin.nl



Beoordeeld is:

- Kwaliteitssysteem
- Product

Periodieke controle

Infiltratiekratten

PRODUCTSPECIFICATIE

Kunststof infiltratiekratten, conform beoordelingsrichtlijn 52250 "Kunststof producten voor systemen voor de berging en infiltratie van hemelwater".

De volgende infiltratiekratten volgens BRL 52250

	Product	Specificatie
1.	Infiltratiekratten AquaCell	PP infiltratie kratten (*) <ul style="list-style-type: none">1200 x 600 x 400 mm (netto inhoud 275 liter)
2.	Infiltratiekratten Q-Bic Plus	PP infiltratie kratten (*) <ul style="list-style-type: none">1200 x 600 x 600 mm (netto inhoud 410 liter)

*Onderste modules te monteren met bodemplaat.

De zijkant van de modules is op te bouwen met zijplaten.

MERKEN

Op de producten moet het volgende worden aangebracht:

- Het KOMO-beeldmerk/-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding,
- Fabrieksmerk of fabrieksnaam,
- Productiecode of productiedatum,
- Materiaal: herverwerkingsymbool met daarin het getal 5 (PP);
- EN 17152-1;
- Lange duur sterkte in verticale- en horizontale richting (in kN/m²).

De uitvoering van het KOMO-beeldmerk is als volgt:



De uitvoering van het KOMO-woordmerk is als volgt: KOMO®

Het merken met BRL 52250 is optioneel.

Indien op de producten en/of verpakkingen het KOMO-merk niet kan worden aangebracht is het verplicht om op de afleverdocumenten het volgende te vermelden:

- Het KOMO-beeldmerk/KOMO-woordmerk gevolgd door het certificaatnummer zonder versie aanduiding,
- De naam van de producent,
- De productielocatie,
- De productnaam,
- Productiecode of productiedatum.

LOGISTIEK

De productie is vastgelegd in de bijlage(n) van de certificatie-overeenkomst.

VERWERKING

Voor de verwerking van de infiltratiesystemen wordt verwezen naar

- NPR 3218/ NEN EN 1610 en
- de installatierichtlijn van de producent.

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

Inspecteer bij aflevering van de onder "productspecificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.



Infiltratiekratten

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

NPR 3218 / NEN EN 1610 Buitenriolering - Aanleg, onderhoud en beproeving van leidingsystemen.