

INOMHUSAVLOPP



An Orbia business.



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>7031 AS+ RÖR</b>	<b>4</b>			
	Rör med muff - AS+	6			
<b>2</b>	<b>7032 AS+ DELAR</b>	<b>8</b>			
	Dubbelmuff	10			
	Skjutmuff	10			
	Expansionsrör	10			
	Böj 15°	11			
	Böj 30°	11			
	Böj 45°	12			
	Böj 45°, lång	12			
	Böj 67°	12			
	Böj 87°	13			
	Grenrör 45°	13			
	Grenrör 87°	14			
	Grenrör 87°, mjuk	14			
	Grenrör 87°, dubbel mjuk	14			
	Grenrör 87°, hörn	15			
	Grenrör 87°, parallell	15			
	Grenrör 87°, dusch	16			
	Grenrör 87°, dusch rak	16			
	Grenrör 87°, dusch vänster	16			
	Grenrör 87°, dusch höger	17			
	Grenrör, Universal	17			
	Förminskning kort, excentrisk	17			
	Rensrör	18			
	Propp	18			
	Övergång, FLEX EPDM	18			
	Vattenlåsansl.u gumminippel, rakt	19			
	Vattenlåsansl.u gumminippel 88,5°	19			
	Klammer	19			
	Boja	20			
	Tättningsring EPDM, blå	20			
	Tättningsring NBR	20			
	Smörjmedel	21			
<b>3</b>	<b>7023 Brandmanchett, tejp och fog</b>	<b>22</b>			
	Brandmanchett, Pyroplex Slimline	24			
	Brandtejp, Pyroplex	24			
	Brandmanchett BM-R90	24			
	Brandtejp, BB-R90	25			
	Brandfog	25			
<b>4</b>	<b>7061 SiTech+ RÖR</b>	<b>26</b>			
	Rör med muff - SiTech+	28			
<b>5</b>	<b>7062 SiTech+ DELAR</b>	<b>30</b>			
	Dubbelmuff	32			
	Skjutmuff	32			
	Expansionsrör	32			
	Böj 15°	33			
	Böj 30°	33			
	Böj 45°	33			
	Böj 67.5°	34			
	Böj 87.5°	34			
	Grenrör 45°	35			
	Grenrör 45°, dubbelt	35			
	Grenrör 67.5°	35			
	Grenrör 87.5°	36			
	Grenrör 87.5°, mjuk	36			
	Grenrör 87.5°, dubbelt	36			
	Grenrör 87.5°, dusch	37			
	Grenrör hörn 87.5°	37			
	Förminskning, typ A, lång	37			
	Förminskning, typ B, kort	38			
	Rensrör	38			
	Propp	38			
	Tättningsringar	39			
	Sovent Airmix 110mm	39			
<b>6</b>	<b>7041 WAFIX PP RÖR</b>	<b>40</b>			
	Rör med muff - Wafix PP	42			
	Rör utan muff - Wafix PP	43			
<b>7</b>	<b>7042 WAFIX PP DELAR</b>	<b>44</b>			
	Dubbelmuff	46			
	Dubbelmuff - svart	46			
	Skjutmuff	46			
	Skjutmuff - svart	47			
	Expansionsrör	47			
	Böj 15°	47			
	Böj 15° - svart	48			
	Böj 30°	48			
	Böj 30° - svart	48			
	Böj 45°	49			
	Böj 45° - svart	49			
	Böj 88.5°	49			
	Böj 88.5°, lång	50			
	Böj 88.5°, WC lång, mjuk	50			
	Böj 88.5° - svart	50			
	Plus böj 15°	51			
	Plus böj 30°	51			
	Plus böj 45°	51			
	Plus böj 88.5°	52			
	Plus böj 88.5°, lång	52			
	Grenrör 45°	52			
	Grenrör 45° - svart	53			
	Grenrör 67°	53			
	Grenrör 88.5°	53			
	Grenrör 88,5° - svart	54			
	Grenrör 88.5°, mjuk	54			
	Grenrör 88.5°, mjuk förlängning	54			
	Grenrör 88.5°, dubbelt	54			
	Grenrör 88.5°, hörn	55			
	Plus grenrör 45°	55			
	Plus grenrör 88,5° - svart	55			
	Plus dubbelgrenrör 45° - svart	56			
	Plus grenrör 88.5°	56			
	Plus grenrör 88.5°, mjuk	56			
	Plus grenrör 88.5°, WC	57			
	Förminskning, excentrisk, invändig	57			
	Förminskning, excentrisk för muff	57			
	Förminskning, excentrisk	58			
	Förminskning excentrisk - svart	58			
	Rensrör	58			
	Plus rensrör	59			
	Skruvlock till rensrör	59			
	Stos med renslock, PVC	59			

Propp	60
Propp för slätände, invändig	60
Propp, svart	60
Ersättningsmuff	61
Vattenlåsmuff	61
Vattenlåsinkel 88,5°	61
Gumminippel till vattenlåsinkel	62
WC-anslutning, kort	62
WC-anslutning	62
Manschett till WC-anslutning	62
Rörbärare med distans	63
Rörbärare med distans och bygel	63
HepVO®, torrwaterlås, blisterpack	64
<b>8 7055 WaviDuo</b>	<b>66</b>
Elsvetsmuff WaviDuo	68

# 1

# 7031 AS+ RÖR

- Rör med muff - AS+

Sida  
6



An Orbia business.






An Orbia business.

# 1 1. 7031 AS+ RÖR

## Rör med muff - AS+



Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L	L1	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080057	2749859	50	44	3	150	198	48	0,20	1/6/384
3080059	2749861	50	44	3	500	548	48	1,50	1/252
3080060	2749862	50	44	3	1000	1048	48	0,88	1/123
3080061	2749863	50	44	3	2000	2048	48	1,72	1/123
3080062	2749864	50	44	3	2700	2748	48	2,31	1/123
3080063	2749865	50	44	3	3000	3048	48	2,56	1/123
3080058	2749860	50	44	3	250	298	48	0,29	1/6/384
3080065	2749867	75	68	3,5	250	302	52	0,48	1/3/192
3080066	2749868	75	68	3,5	500	552	52	0,87	1/140
3080067	2749869	75	68	3,5	1000	1052	52	1,57	1/70
3080068	2749870	75	68	3,5	2000	2052	52	3,06	1/70
3080069	2749871	75	68	3,5	2700	2752	52	4,11	1/70
3080070	2749872	75	68	3,5	3000	3052	52	4,56	1/70
3080064	2749866	75	68	3,5	150	202	52	0,32	1/14/336
3080073	2749875	90	80,8	4,6	500	554	54	1,33	1/120
3080074	2749876	90	80,8	4,6	1000	1054	54	2,47	1/60
3080075	2749877	90	80,8	4,6	2000	2054	54	4,82	1/60
3080076	2749878	90	80,8	4,6	2700	2754	54	6,46	1/60
3080077	2749879	90	80,8	4,6	3000	3054	54	7,16	1/60
3080071	2749873	90	80,8	4,6	150	204	54	0,47	1/3/144
3080072	2749874	90	80,8	4,6	250	304	54	0,70	1/3/144
3080030	2749832	110	99,4	5,3	150	210	60	0,70	1/8/128
3080032	2749834	110	99,4	5,3	500	560	60	1,90	1/80
3080033	2749835	110	99,4	5,3	1000	1060	60	3,51	1/40
3080034	2749836	110	99,4	5,3	2000	2060	60	6,82	1/40
3080035	2749837	110	99,4	5,3	2700	2760	60	9,14	1/40
3080036	2749838	110	99,4	5,3	3000	3060	60	10,13	1/40
3080037	2749839	125	114,4	5,3	150	214	64	0,80	1/3/72
3080038	2749840	125	114,4	5,3	250	314	64	1,18	1/3/72
3080039	2749841	125	114,4	5,3	500	564	64	2,25	1/54
3080040	2749842	125	114,4	5,3	1000	1064	64	4,02	1/27
3080041	2749843	125	114,4	5,3	2000	2064	64	7,81	1/27
3080042	2749844	125	114,4	5,3	2700	2764	64	10,46	1/27
3080043	2749845	125	114,4	5,3	3000	3064	64	11,60	1/27
3080045	2749847	160	148,8	5,6	250	321	71	1,63	1/3/48
3080046	2749848	160	148,8	5,6	500	571	71	3,09	1/36
3080047	2749849	160	148,8	5,6	1000	1071	71	5,52	1/18
3080048	2749850	160	148,8	5,6	2000	2071	71	10,68	1/18
3080049	2749851	160	148,8	5,6	2700	2771	71	14,30	1/18
3080050	2749852	160	148,8	5,6	3000	3071	71	15,85	1/18
3080044	2749846	160	148,8	5,6	150	221	71	1,15	1/3/48
3080051	2749853	200	188	6	250	334	84	2,55	1/30
3080052	2749854	200	188	6	500	584	84	4,16	1/30
3080053	2749855	200	188	6	1000	1084	84	7,53	1/15
3080054	2749856	200	188	6	2000	2084	84	14,48	1/15
3080055	2749857	200	188	6	2700	2784	84	19,34	1/15
3080056	2749858	200	188	6	3000	3084	84	21,43	1/15



An Orbia business.

	Sida
• Dubbelmuff	10
• Skjutmuff	10
• Expansionsrör	10
• Böj 15°	11
• Böj 30°	11
• Böj 45°	12
• Böj 45°, lång	12
• Böj 67°	12
• Böj 87°	13
• Grenrör 45°	13
• Grenrör 87°	14
• Grenrör 87°, mjuk	14
• Grenrör 87°, dubbel mjuk	14
• Grenrör 87°, hörn	15
• Grenrör 87°, parallell	15
• Grenrör 87°, dusch	16
• Grenrör 87°, dusch rak	16
• Grenrör 87°, dusch vänster	16
• Grenrör 87°, dusch höger	17
• Grenrör, Universal	17
• Förminskning kort, excentrisk	17
• Rensrör	18
• Propp	18
• Övergång, FLEX EPDM	18
• Vattenlåsansl.u gumminippel, rakt	19
• Vattenlåsansl.u gumminippel 88,5°	19
• Klammer	19
• Boja	20
• Tätningsring EPDM, blå	20
• Tätningsring NBR	20
• Smörjmedel	21




An Orbia business.



## 2. 7032 AS+ DELAR


2

### Dubbelmuff




Artikelnummer	RSK	Dy	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080016	2749819	50	99	0,13	18/864
3080017	2749820	75	107	0,19	20/480
3080018	2749821	90	115	0,29	12/288
3080012	2749815	110	125	0,38	8/192
3080013	2749816	125	132	0,48	6/144
3080014	2749817	160	149	0,68	6/96
3080015	2749818	200	181	1,26	3/48

### Skjutmuff



Artikelnummer	RSK	Dy	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080092	2749894	50	99	0,13	18/864
3080093	2749895	75	107	0,19	20/480
3080094	2749896	90	115	0,28	12/288
3080088	2749890	110	125	0,36	8/192
3080089	2749891	125	132	0,55	6/144
3080090	2749892	160	148	0,67	6/96
3080091	2749893	200	181	1,35	3/48

### Expansionsrör




Artikelnummer	RSK	Dy	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080023	2749825	50	184	0,18	5/320
3080024	2749826	75	200	0,28	4/256
3080025	2749827	90	202	0,43	3/144
3080019	2749822	110	220	0,66	8/128
3080020	2749823	125	238	0,81	4/96
3080021	2749824	160	265	1,19	3/48

## Böj 15°



Artikelnummer	RSK	Dy	r	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079965	2749768	50	15	0,12	20/960
3079970	2749773	75	15	0,17	16/384
3079975	2749778	90	15	0,30	14/336
3079950	2749753	110	15	0,43	8/192
3079955	2749758	125	15	0,56	4/96
3079959	2749762	160	15	0,90	3/48

## Böj 30°



Artikelnummer	RSK	Dy	r	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079966	2749769	50	30	0,11	18/864
3079971	2749774	75	30	0,21	16/384
3079976	2749779	90	30	0,34	12/288
3079951	2749754	110	30	0,52	6/144
3079956	2749759	125	30	0,65	4/96
3079960	2749763	160	30	1,00	3/48

## 2. 7032 AS+ DELAR

2

### Böj 45°



Artikelnummer	RSK	Dy	r	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079967	2749770	50	45	0,13	16/768
3079972	2749775	75	45	0,20	16/384
3079977	2749780	90	45	0,37	10/240
3079952	2749755	110	45	0,53	8/128
3079957	2749760	125	45	0,71	4/96
3079961	2749764	160	45	1,09	3/48
3079963	2749766	200	45	1,83	1/24

### Böj 45°, lång




Artikelnummer	RSK	Dy	r	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080027	2749829	90	45	0,81	4/96
3080026	2749828	110	45	1,17	3/72

### Böj 67°



Artikelnummer	RSK	Dy	r	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079968	2749771	50	67	0,13	12/576
3079973	2749776	75	67	0,25	12/288
3079978	2749781	90	67	0,39	10/240

## Böj 87°



Artikelnummer	RSK	Dy	r	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079969	2749772	50	87	0,15	12/576
3079974	2749777	75	87	0,25	14/336
3079979	2749782	90	87	0,44	8/192
3079954	2749757	110	87	0,64	4/96
3079958	2749761	125	87	0,80	3/72
3079962	2749765	160	87	1,42	2/32
3079964	2749767	200	87	1,85	1/24

## Grenrör 45°




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	r	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079996	2749799	50	50	45	171	0,26	6/288
3079998	2749801	75	50	45	179	0,34	6/144
3080000	2749803	75	75	45	215	0,46	6/144
3080002	2749805	90	50	45	186	0,51	6/144
3080004	2749807	90	75	45	221	0,64	6/144
3080006	2749809	90	90	45	245	0,71	4/96
3079982	2749785	110	50	45	197	0,70	4/96
3079984	2749787	110	75	45	231	0,83	4/96
3079986	2749789	110	90	45	251	1,01	3/72
3079981	2749784	110	110	45	304	1,16	2/48
3079988	2749791	125	110	45	292	1,43	2/48
3079990	2749793	125	125	45	311	1,53	2/48
3079991	2749794	160	110	45	305	1,91	2/32
3079993	2749796	160	125	45	327	2,21	2/32
3079994	2749797	160	160	45	375	2,49	1/16
3079995	2749798	200	200	45	462	4,32	1/8

## 2. 7032 AS+ DELAR


2

### Grenrör 87°



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	r	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079997	2749800	50	50	87	150	0,22	6/288
3079999	2749802	75	50	87	158	0,31	8/192
3080001	2749804	75	75	87	183	0,37	6/144
3080003	2749806	90	50	87	168	0,45	8/192
3080005	2749808	90	75	87	191	0,52	6/144
3079983	2749786	110	50	87	179	0,65	4/96
3079985	2749788	110	75	87	201	0,67	4/96
3079987	2749790	110	90	87	219	0,81	4/96
3079989	2749792	125	110	87	242	0,99	3/72
3079992	2749795	160	110	87	257	1,47	2/48

### Grenrör 87°, mjuk



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	r	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080007	2749810	90	90	87	0,70	4/96
3079980	2749783	110	110	87	0,96	4/64


### Grenrör 87°, dubbel mjuk



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Dy2	r	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080011	2749814	90	90	90	87	0,82	2/48
3080010	2749813	110	110	110	87	1,30	2/48



## Grenrör 87°, hörn



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Dy2	r	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080009	2749812	90	90	90	87	0,81	2/48



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080008	2749811	1,10	2/48

## Grenrör 87°, parallell



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080029	2749831	90	90	260	0,68	2/96
3080028	2749830	110	110	304	1,59	2/48

## 2. 7032 AS+ DELAR


2

### Grenrör 87°, dusch




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	S	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080100	2749902	75 (90)	75 (90)	TP.2	297	0,93	2/48
3080098	2749900	90	50	TP.1	297	1,11	2/48
3080111	2749911	90	50	TP.1	320	1,00	2/48
3080110	2749910	110	75	TP.2	347	1,49	2/48

### Grenrör 87°, dusch rak



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	S	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080095	2749897	110	50	TP.1	331	1,41	2/48

### Grenrör 87°, dusch vänster




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	S	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080099	2749901	90	50	TP.2	297	1,11	2/48
3080096	2749898	110	50	TP.2	331	1,37	2/48

## Grenrör 87°, dusch höger




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	S	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080097	2749899	110	50	TP.3	331	1,78	2/48

## Grenrör, Universal



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Dy2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080109	2749909	110	110	75	1,68	2/48

## Förminskning kort, excentrisk




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080085	2749887	75	50	81	0,15	16/768
3080086	2749888	90	50	85	0,23	28/672
3080087	2749889	90	75	95	0,20	28/672
3080078	2749880	110	50	111	0,34	6/288
3080079	2749881	110	75	112	0,34	6/288
3080080	2749882	110	90	113	0,31	12/288
3080081	2749883	125	110	130	0,39	4/192
3080082	2749884	160	110	164	0,70	5/120
3080083	2749885	160	125	165	0,71	5/120
3080084	2749886	200	160	205	1,07	3/48

## 2. 7032 AS+ DELAR

2

### Rensrör



Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079917	2701984	50	0,20	6/288
3079918	2701985	75	0,39	8/192
3079913	2701981	110	1,06	4/96
3079914	2701982	125	1,18	2/48
3079915	2701983	160	1,61	2/48
3079916	2701991	200	3,40	1/16

### Propp



Artikelnummer	RSK	Dy	L	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080106	2749906	50	48	0,05	24/1536
3080107	2749907	75	52	0,11	20/960
3080108	2749908	90	54	0,18	12/576
3080103	2749903	110	60	0,29	8/384
3080104	2749904	125	64	0,36	5/240
3080105	2749905	160	71	0,58	8/192
3081792	2749912	200		1,03	3/72

### Övergång, FLEX EPDM



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066491	2721878	58-50	0,23	84/1008
4066492	2721879	78-75	0,30	50/600
4066493	2721880	135-125	0,52	18/216

## Vattenlåsansl.u gumminippel, rakt



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080102	3032335	0,03	20/960

## Vattenlåsansl.u gumminippel 88,5°



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3080101	3032334	0,08	20/960

## Klammer



Artikelnummer	RSK	Dy	S	Vikt	Förpackning beskrivning
4066449	3853172	50	M8/M10	0,11 kg	50/2250
4066450	3853173	75	M8/M10	0,16 kg	50/1350
4066451	3853174	90	M8/M10	0,24 kg	25/1125
4066452	3853175	110	M8/M10	0,27 kg	25/675
4066453	3853176	125	M8/M10	0,28 kg	25/675
4066454	3853177	160	M8/M10	0,54 kg	10/450
4066455	3853178	200	M8/M10	610,00 g	10/270



## 2. 7032 AS+ DELAR

### Boja

2



Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4065138	3032339	50	0,09	50/1700
4065139	3032340	75	0,11	30/1020
4065140	3032341	90	0,14	25/850
4065141	3032342	110	0,21	18/612
4065142	3032343	125	0,20	9/306
4065143	3032344	160	0,31	10/200
4065144	3032345	200	0,56	15/60

### Tätningring EPDM, blå



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4065145	3032346	0,01	24864
4065186	3032347	0,01	13000
4065187	3032348	0,02	8272
4065188	3032349	0,02	5670
4065189	3032350	0,03	3840
4065190	3032351	0,05	1728
4065191	3032352	0,07	1116

### Tätningring NBR



Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4065192	3032353	50	6,50	27195
4065193	3032354	75	10,20	14175
4065194	3032355	90	15,80	8190

Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4025566	3032338	110	0,02	8000

## Smörjmedel



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4022836	3115174	0,50	12/672

# 3

## 7023 Brandmanchett, tejp och fog

- Brandmanchett, Pyroplex Slimline
- Brandtejp, Pyroplex
- Brandmanchett BM-R90
- Brandtejp, BB-R90
- Brandfog

Sida
24
24
24
25
25



An Orbia business.



An Orbia business.


# 3. 7023 Brandmanchett, tejp och fog

## Brandmanchett, Pyroplex Slimline



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4067626	2769971	50	85	60	50	135,00	100
4067627	2769972	75		60	75	168,00	75
4067628	2769973	110	156	60	110	220,00	50
4067629	2769974	160	221	60	160	655,00	16

## Brandtejp, Pyroplex



Artikelnummer	RSK	L	F1	B	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4053949	2431659	50	4,5	60	50	71,00	50
4053943	2431660	75	4,5	60	75	97,80	50
4053944	2426324	110	7,5	60	110	216,00	50
4053945	2426341	160	14	60	160	578,00	20

## Brandmanchett BM-R90



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4026102	4460004	50	0,21	1/32/576
4026104	4460005	75	0,17	1/32/576
4026106	4460001	110	0,46	1/24/432
4026109	4460003	160	0,98	1/5



## Brandtejp, BB-R90



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4032410	4460006	16-110	0,32	1/1/60

## Brandfog



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4053948	2426361	600,00	25

- Rör med muff - SiTech+



An Orbia business.



An Orbia business.

# 4. 7061 SiTech+ RÖR

## Rör med muff - SiTech+



Artikelnummer	RSK	Dy	L	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3091150	2749000	50	500	47	0,25	1/450
3091151	2749001	50	1000	47	0,47	1/225
3091153	2749002	50	2000	47	0,89	1/225
3091154	2749003	50	3000	47	1,31	1/225
3085648	2749934	75	250	53	0,26	1/20/320
3091155	2749004	75	500	53	0,46	1/180
3091157	2749005	75	1000	53	0,83	1/90
3091159	2749006	75	2000	53	1,58	1/90
3091160	2749007	75	3000	53	2,33	1/90
3085671	2749940	90	250	57	0,36	1/20/240
3091161	2749008	90	500	57	0,62	1/128
3091162	2749009	90	1000	57	1,14	1/64
3091164	2749010	90	2000	57	2,19	1/64
3091165	2749011	90	3000	57	3,24	1/64
3078871	2749955	110	250	64	0,64	1/20/160
3091166	2749012	110	500	64	0,92	1/96
3091167	2749013	110	1000	64	1,69	1/48
3091169	2749014	110	2000	64	3,23	1/48
3091170	2749015	110	3000	64	4,77	1/48
3085673	2749995	160	250	76	1,09	1/5/60
3091177	2749016	160	500	76	1,97	1/48
3091178	2749017	160	1000	76	3,52	1/24
3091179	2749018	160	2000	76	6,51	1/24
3091180	2749019	160	3000	76	9,61	1/24



An Orbia business.

	Sida
• Dubbelmuff	32
• Skjutmuff	32
• Expansionsrör	32
• Böj 15°	33
• Böj 30°	33
• Böj 45°	33
• Böj 67.5°	34
• Böj 87.5°	34
• Grenrör 45°	35
• Grenrör 45°, dubbelt	35
• Grenrör 67.5°	35
• Grenrör 87.5°	36
• Grenrör 87.5°, mjuk	36
• Grenrör 87.5°, dubbelt	36
• Grenrör 87.5°, dusch	37
• Grenrör hörn 87.5°	37
• Förminskning, typ A, lång	37
• Förminskning, typ B, kort	38
• Rensrör	38
• Propp	38
• Tätningsringar	39
• Sovent Airmix 110mm	39



An Orbia business.


# 5. 7062 SiTech+ DELAR

## Dubbelmuff



Artikelnummer	RSK	Dy	Z1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067799	2671819	50	1	0,06	10/1280
3067800	2671820	75	2	0,13	10/480
3067801	2671821	90	2	0,20	10/320
3067802	2671822	110	2	0,32	10/240
3067804	2671823	160	4	0,79	10/80

## Skjutmuff



Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067791	2671814	50	0,06	10/1280
3067792	2671815	75	0,19	10/480
3067793	2671816	90	0,19	10/320
3067794	2671817	110	0,31	10/240
3067796	2671818	160	0,78	10/80

## Expansionsrör



Artikelnummer	RSK	Dy	Z1	Z3	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3074809	2721881	50	40	53	0,17	10/800
3085676	2721882	75	59	63	0,26	10/240
3085677	2721886	90	63	70	0,34	10/160
3067809	2671824	110	152	79	0,50	10/160




## Böj 15°




Artikelnummer	RSK	Dy	Z1	Z2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067710	2762956	50	55	9	0,06	20/1280
3067711	2762957	75	63	13	0,13	20/480
3067712	2762958	90	69	15	0,19	20/320
3067713	2762959	110	79	16	0,33	20/240
3067715	2762960	160	97	25	0,78	10/80

## Böj 30°



Artikelnummer	RSK	Dy	Z1	Z2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067718	2762961	50	58	13	0,06	20/1280
3067719	2762962	75	68	18	0,14	20/480
3067720	2762963	90	76	22	0,21	20/320
3067721	2762964	110	88	24	0,36	20/240
3067723	2762965	160	109	36	0,88	10/80


## Böj 45°



Artikelnummer	RSK	Dy	Z1	Z2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067726	2762966	50	65	17	0,06	20/1280
3067727	2762967	75	75	22	0,15	20/480
3067728	2762968	90	85	26	0,22	20/320
3067729	2762969	110	96	33	0,38	20/240
3067731	2762970	160	121	48	0,97	10/80

# 5. 7062 SiTech+ DELAR

## Böj 67.5°




Artikelnummer	RSK	Dy	Z1	Z2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067734	2762971	50	70	21	0,07	20/960
3067735	2762972	75	84	34	0,17	20/480
3067736	2762973	90	95	41	0,25	20/320
3067737	2762974	110	108	47	0,42	20/160

## Böj 87.5°



Artikelnummer	RSK	Dy	Z1	Z2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067741	2762975	50	78	31	0,07	20/960
3067742	2762976	75	95	45	0,18	20/320
3067743	2762977	90	108	54	0,27	20/320
3067744	2762978	110	125	64	0,48	20/160
3067746	2762979	160	166	94	1,21	10/60

## Grenrör 45°




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z1	Z2	Z3	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067750	2711056	50	40	55	59	57	0,10	10/640
3067751	2711057	50	50	64	71	71	0,13	10/640
3067752	2711058	75	50	56	82	77	0,22	10/320
3067753	2711059	75	75	74	96	96	0,31	10/240
3067754	2711060	90	50	56	106	96	0,31	10/240
3067755	2711061	90	75	77	141	121	0,58	10/160
3067756	2711062	90	90	83	115	115	0,47	10/160
3067757	2711063	110	50	63	105	93	0,46	10/160
3067758	2711064	110	75	71	122	113	0,59	10/120
3067759	2711065	110	90	82	129	124	0,65	10/80
3067760	2711066	110	110	108	138	138	0,88	10/80
3067764	2711067	160	110	82	175	164	1,47	5/40
3067765	2711068	160	160	120	200	200	2,10	5/30

## Grenrör 45°, dubbelt



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Dy2	Z1	Z2	Z3	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3074217	2711087	110	50	50	96	63	37	0,50	10/120


## Grenrör 67.5°



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z1	Z2	Z3	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067766	2711069	50	50	69	40	40	0,11	10/640
3067767	2711070	75	50	70	55	46	0,20	10/320
3067769	2711071	110	50	77	76	54	0,42	10/160
3067770	2711072	110	75	101	147	96	0,79	10/80
3067771	2711073	110	110	110	87	87	0,69	10/80


# 5. 7062 SiTech+ DELAR

## Grenrör 87.5°




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z1	Z2	Z3	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067773	2711074	50	40	71	33	28	0,09	10/800
3067774	2711075	50	50	82	35	36	0,11	10/640
3067776	2711076	75	75	95	49	49	0,26	10/320
3067777	2711077	90	50	87	53	36	0,26	10/240
3067778	2711078	110	50	96	63	37	0,45	10/160
3067779	2711079	110	75	109	66	52	0,59	10/120

## Grenrör 87.5°, mjuk




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Dy2	Z1	Z2	Z3	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067833	2711081	90	90	90	126	74	52	0,42	10/160
3067834	2711082	110	110	90	137	86	53	0,60	10/80
3067835	2711083	110	110	110	144	79	64	0,75	10/120

## Grenrör 87.5°, dubbelt



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Dy2	Z1	Z2	Z3	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067832	2711080	75	50	50	80	45	35	0,23	10/160
3067838	2711084	110	110	110	144	79	64	0,87	10/60

## Grenrör 87.5°, dusch




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Dy2	F	F1	F2	F3	F4	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3071186	2711085	90	90	50	96	91	52	53	74	0,35	10/160
3071187	2711086	110	110	50	96	111	64	63	79	0,50	10/80

## Grenrör hörn 87.5°



Artikelnummer	Dy	Dy1	Dy2	r	Z1	Z2	Z3	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067831	110	50	50		96	63	37	0,45	10/160
3074399	110	110	110	87,5				0,80	8/64


## Förminskning, typ A, lång



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z1	F1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067813	2684752	50	32	66	9	0,05	20/1600
3067814	2684753	50	40	63	5	0,05	20/1600
3067815	2684754	75	50	77	12	0,10	20/640
3067816	2684755	110	50	106	27	0,22	20/320
3067817	2684756	110	75	98	17	0,24	20/480
3067819	2684757	160	110	121	24	0,61	20/160

# 5. 7062 SiTech+ DELAR

## Förminskning, typ B, kort



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z1	F1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067821	2684758	90	50	27	12	0,11	20/640
3067822	2684759	90	75	22	4	0,11	20/640
3067823	2684760	110	90	26	6	0,19	20/480

## Rensrör



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	F1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067784	2701986	50	65	80	0,11	10/800
3067785	2701987	75	93	111	0,27	10/320
3067786	2701988	90	110	132	0,42	10/160
3067787	2701989	110	131	155	0,80	10/120
3074215	2701990	160	141	236	1,65	5/40

## Propp



Artikelnummer	RSK	Dy	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3067825	2476980	50	36	0,04	10/1600
3067826	2476981	75	35	0,08	10/1280
3067827	2476982	90	37	0,13	10/1280
3067828	2476983	110	39	0,17	10/640
3067830	2476984	160	55	0,43	10/160

## Tätningssringar




Artikelnummer	Dy	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4029796	110	0,02	45/5670
4029798	160	0,05	34/1904



Artikelnummer	Dy	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4025545	50	0,01	27195
4025784	75	0,01	14175

## Sovent Airmix 110mm



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	L1	H1	B1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3003791	2711111	110	75	732	275	188	2,80	23/23

# 6

## 7041 WAFIX PP RÖR

- Rör med muff - Wafix PP
- Rör utan muff - Wafix PP

Sida  
42  
43



An Orbia business.






An Orbia business.


# 6. 7041 WAFIX PP RÖR

## Rör med muff - Wafix PP



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	e	L	L1	L2	Vikt	Förpackning beskrivning
3043852	2830013	32	42	28,4	1,8	250	294	44	76,84 g	20/1440
3061973	2830014	32	42	28,4	1,8	500	544	44	101,84 g	1/35/840
3061974	2830413	32	42	28,4	1,8	1000	1044	44	211,88 g	1/240
3061975	2830205	32	42	28,4	1,8	1500	1544	44	298,35 g	1/240
3061976	2830415	32	42	28,4	1,8	2000	2044	44	384,89 g	1/240
3052483	2830207	40	50	36,4	1,8	250	297	47	71,60 g	20/960
3061939	2830020	40	50	36,4	1,8	500	547	47	129,35 g	1/25/600
3061941	2830021	40	50	36,4	1,8	1000	1047	47	242,60 g	1/240
3061942	2830208	40	50	36,4	1,8	1500	1547	47	353,21 g	1/240
3061943	2830042	40	50	36,4	1,8	2000	2047	47	461,60 g	1/240
3061947	2830425	50	60	46,4	1,8	500	549	49	163,51 g	1/20/480
4055375	2830427	50	60	46,4	1,8	1000	1049	49	303,60 g	1/150
4055376	2830428	50	60	46,4	1,8	1500	1549	49	442,10 g	1/150
4055377	2830429	50	60	46,4	1,8	2000	2049	49	580,60 g	1/150
4055378	2830430	50	60	46,4	1,8	3000	3049	49	857,70 g	1/150
3043850	2830423	50	60	46,4	1,8	250	299	49	85,50 g	15/720
3061948	2830431	75	88	69,5	2,3	250	305	55	168,80 g	1/14/336
3061949	2830433	75	88	70,4	2,3	500	555	55	327,46 g	18/216
3061950	2830673	75	88	70,4	2,3	1000	1055	55	598,20 g	1/80
3061951	2830436	75	88	70,4	2,3	1500	1555	55	864,20 g	1/80
3061952	2830674	75	88	70,4	2,3	2000	2055	55	1,13 kg	1/80
3061956	2830675	75	88	70,4	2,3	3000	3055	55	1,67 kg	1/80
3061961	2830440	110	126	103,2	3,4	250	316	66	401,00 g	14/168
3061963	2830444	110	126	103,2	3,4	1000	1066	66	1,30 kg	1/50
3061964	2830445	110	126	103,2	3,4	1500	1566	66	1,86 kg	1/50
3061965	2830446	110	126	103,2	3,4	2000	2066	66	2,43 kg	1/50
3061969	2830448	110	126	103,2	3,4	3000	3066	66	3,56 kg	1/50
3061968	2614438	110	126	103,2	3,4	6000	6066	66	6,97 kg	1/50
3061967	2830449	110	126	103,2	3,4	5000	5066	66	5,84 kg	1/50
3061962	2830442	110	126	103,2	3,4	500	566	66	727,31 g	1/9/108
3061972	2830683	160	182	150,2	4,9	6000	6092	92	14,43 kg	1/28
3061970	2830682	160	182	150,2	4,9	1000	1092	92	2,72 kg	1/28
3061971	2830695	160	182	150,2	4,9	3000	3092	92	7,39 kg	1/28

## Rör utan muff - Wafix PP



Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	Vikt	Förpackning beskrivning
3072660						4,65 kg	1/50
3061977	2614439	32	28,4	1,8	3000	584,22 g	1/240
3061944	2830202	40	36,4	1,8	3000	664,72 g	1/240
4055379	2830407	50	46,4	1,8	3000	834,00 g	1/150
4055380	2830694	50	46,4	1,8	6000	1,67 kg	1/150
3061953	2830295	75	70,4	2,3	3000	1,62 kg	1/80
3061954	2830274	75	70,4	2,3	6000	3,22 kg	1/78
3061955	2830203	75	70,4	2,3	4000	2,15 kg	1/78
3070950	2614424	90	84	3	1000	795,00 g	1/60
3061966	2614440	110	103,2	3,4	6000	6,83 kg	1/50


	Sida
• Dubbelmuff	46
• Dubbelmuff - svart	46
• Skjutmuff	46
• Skjutmuff - svart	47
• Expansionsrör	47
• Böj 15°	47
• Böj 15° - svart	48
• Böj 30°	48
• Böj 30° - svart	48
• Böj 45°	49
• Böj 45° - svart	49
• Böj 88.5°	49
• Böj 88.5°, lång	50
• Böj 88.5°, WC lång, mjuk	50
• Böj 88.5° - svart	50
• Plus böj 15°	51
• Plus böj 30°	51
• Plus böj 45°	51
• Plus böj 88.5°	52
• Plus böj 88.5°, lång	52
• Grenrör 45°	52
• Grenrör 45° - svart	53
• Grenrör 67°	53
• Grenrör 88.5°	53
• Grenrör 88.5° - svart	54
• Grenrör 88.5°, mjuk	54
• Grenrör 88.5°, mjuk förlängning	54
• Grenrör 88.5°, dubbelt	54
• Grenrör 88.5°, hörn	55
• Plus grenrör 45°	55
• Plus grenrör 88.5° - svart	55
• Plus dubbelgrenrör 45° - svart	56
• Plus grenrör 88.5°	56
• Plus grenrör 88.5°, mjuk	56
• Plus grenrör 88.5°, WC	57
• Förminskning, excentrisk, invändig	57
• Förminskning, excentrisk för muff	57
• Förminskning, excentrisk	58
• Förminskning excentrisk - svart	58
• Rensrör	58
• Plus rensrör	59
• Skruvlock till rensrör	59
• Stos med renslock, PVC	59
• Propp	60



An Orbia business.


# 7. 7042 WAFIX PP DELAR

## Dubbelmuff




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	L2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043912	2830451	32	42	87	43	21,39	25/3600
3043876	2830188	40	50	91	45	30,60	30/2160
3043916	2830453	50	60	95	47	36,01	18/1296
3061997	2830454	75	88	108	53	91,60	30/720
3061998	2830455	110	126	130	64	222,00	30/360
3061999	2830685	160	182	178	86	597,70	10/120

## Dubbelmuff - svart



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3020723	2671759	90	105	120	59	0,13	20/480

## Skjutmuff



Artikelnummer	RSK	ENR	Dy	Du	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3021913	2830456		32	42	87	20,00	25/3600
3043875	2830190		40	50	91	30,90	30/2160
3021919	2830458	0660574	50	60	95	38,00	18/1296
3061994	2830459		75	88	106	91,60	30/720
3061995	2830460		110	126	130	220,00	30/360
3061996	2830684		160	182	179	593,00	10/120

## Skjutmuff - svart



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3020675	2671760	90	105	120	59	0,13	20/480

## Expansionsrör



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	L2	Vikt	Förpackning beskrivning
3079274	2502905					1,00 kg	6/72
3062042	2830232	50	60	164	111	56,00 g	28/1344
3062043	2830233	75	88	164	112	114,80 g	15/360
3062044	2830234	110	126	182	112	259,80 g	10/240

## Böj 15°



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043806	2830461	32	42	14	8	8	43	20,40	25/3600
3043877	2830169	40	50	18	9	7	45	28,74	30/2160
3043821	2830463	50	60	23	9	10	47	37,40	30/1440
3062000	2830464	75	88	35	10	15	52	93,80	30/720
3062005	2830465	110	126	51	13	13	63	219,80	25/300
3062010	2830686	160	182	74	26	22	92	685,20	8/96


# 7. 7042 WAFIX PP DELAR

## Böj 15° - svart



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Z1	Z2	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079256	2762848	90	105	8	12	58	0,14	40/480

## Böj 30°



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043809	2830470	32	42	14	10	10	43	20,08	25/3600
3043878	2830168	40	50	18	10	11	45	29,09	25/1800
3043824	2830472	50	60	23	13	13	47	38,39	25/1200
3062001	2830473	75	88	35	16	21	52	97,80	25/600
3062006	2830474	110	126	51	20	21	63	242,80	20/240
3062011	2830687	160	182	74	37	33	92	749,20	8/96


## Böj 30° - svart



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Z1	Z2	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079257	2762849	90	105	14	18	58	0,15	40/480




## Böj 45°




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043812	2830475	32	42	14	12	12	43	23,18	25/3600
3043879	2830166	40	50	18	15	13	45	28,85	25/1800
3043827	2830477	50	60	23	16	18	47	45,06	25/1200
3062002	2830478	75	88	35	21	20	52	110,80	25/600
3062007	2830479	110	126	51	29	30	63	240,00	20/240
3062012	2830688	160	182	74	49	44	92	797,20	8/96

## Böj 45° - svart



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3020607	2762834	90	105	42	21	26	58	0,16	30/360


## Böj 88.5°



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043816	2830484	32	42	14	23	23	43	25,69	20/2880
3043880	2830159	40	50	18	27	26	45	37,04	25/1800
3021867	2830486	50	60	23	30	35	47	51,00	20/960
3062003	2830487	75	88	35	42	52	52	128,70	20/480
3065592	2830488	110	126	51	60	59	63	329,47	15/180
3062013	2830689	160	182	74	94	89	92	951,00	5/60

# 7. 7042 WAFIX PP DELAR

## Böj 88.5°, lång




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3062004	2830281	75	88	88	81	86	52	149,90	15/360
3062009	2830308	110	126	95	93	95	63	365,00	12/144

## Böj 88.5°, WC lång, mjuk




Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3080528	2762933	431,00	12/144

## Böj 88,5° - svart




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	r	Z1	Z2	L2	Vikt	Förpackning beskrivning
3080526	2684746	50	60	60		89	47		62,00 g	12/576
3020609	2762833	90		105	42	54	54	58	0,20 kg	25/300

## Plus böj 15°




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043895	2830679	50	60	23	10	10	34,00	30/1440
3062063	2830277	75	88	35	15	15	103,70	25/600
3062067	2830404	110	126	51	13	13	226,87	24/288

## Plus böj 30°



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043896	2830681	50	60	23	13	13	43,67	25/1200
3062064	2830278	75	88	35	21	21	116,70	25/600
3062068	2830403	110	126	51	21	21	281,00	20/240

## Plus böj 45°



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043799	2830320	32	42	17	15	15	23,10	25/3600
3043800	2830275	50	60	26	17	17	50,64	25/1200
3062065	2830279	75	88	35	20	20	115,70	20/480
3062069	2830402	110	126	51	30	30	309,00	15/180

# 7. 7042 WAFIX PP DELAR

## Plus böj 88.5°



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043835	2830321	32	42	17	24	24	26,40	20/2880
3043894	2830323	40	50	18	26	26	41,70	25/1800
3043803	2830276	50	60	26	35	35	58,13	20/960
3062066	2830280	75	88	35	52	52	145,70	18/432
3062070	2830401	110	126	51	65	65	390,00	15/180

## Plus böj 88.5°, lång




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3062062	2830282	75	88	88	86	86	167,80	13/312
3062071	2830283	110	126	51	30	30	393,00	12/144

## Grenrör 45°




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vikt	Förpackning beskrivning
3043836	2830489	32	32	42	42	12	40	40	138	43	39,84 g	25/1800
3043881	2830182	40	40	50	50	14	50	50	154	45	59,19 g	20/960
3021877	2830491	50	50	60	60	16	62	62	172	47	75,00 g	25/600
3062014	2830492	75	50	88	60	3	79	74	181	52	142,70 g	15/360
3062016	2830493	75	75	88	88	21	92	92	217	52	200,77 g	24/288
3062025	2830494	110	50	126	60	14	107	77	204	63	307,00 g	15/180
3062018	2830495	110	75	126	88	3	118	109	239	63	371,43 g	12/144
3062022	2830496	110	110	126	126	28	138	138	293	63	560,00 g	10/120
3062028	2830690	160	110	182	126	6	171	161	349	98	1,13 kg	5/60
3062030	2830691	160	160	182	182	48	200	200	431	92	1653,00 kg	5/30

## Grenrör 45° - svart




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3020659	2710874	90	90	105	105	24	116	116	252	56	0,33	15/180

## Grenrör 67°



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3062023	2830181	110	110	126	126	42	85	85	254	63	464,00	10/120


## Grenrör 88.5°



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3021890	2830504	32	32	42	42	21	20	20	126	43	35,00	25/1800
3043882	2830176	40	40	50	50	26	26	24	141	45	49,57	20/960
3021894	2830506	50	50	60	60	28	30	30	151	47	66,00	27/648
3062015	2830507	75	50	88	60	30	42	30	164	52	133,70	15/360
3062017	2830508	75	75	88	88	42	43	43	189	52	177,60	25/300
3062026	2830509	110	50	126	60	30	61	32	189	63	287,00	15/180
3039496	2830510	110	75	126	88	42	61	45	214	63	336,00	12/144
3062024	2830511	110	110	126	126	60	65	65	252	63	450,00	10/120


# 7. 7042 WAFIX PP DELAR

## Grenrör 88,5° - svart




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3020661	2710875	90	90	105	105	55	55	55	222	56	0,26	17/204

## Grenrör 88.5°, mjuk




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3062021	2830284	110	110	126	126	13	94	151	291	63	561,70	10/120

## Grenrör 88.5°, mjuk förlängning




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3062020	2833000	110	110	126	126	11	94	152	538	887,64	6

## Grenrör 88.5°, dubbelt




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3062032	2830697	110	110	126	126	54	67	65	246	0,61	7/84

## Grenrör 88.5°, hörn




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3062089	2830698	110	110	126	126	70	75	70	269	0,56	8/96

## Plus grenrör 45°



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043866	2830333	50	50	60	60	20	66	66	179	74,00	25/600
3062079	2830678	75	50	88	60	10	79	74	187	163,60	15/360
3062080	2830334	75	75	88	88	21	92	92	217	215,67	24/288
3062081	2830335	110	50	126	60	6	106	86	227	367,00	15/180
3062082	2830336	110	75	126	88	6	118	109	243	430,00	12/144
3062086	2830286	110	110	126	126	32	136	136	296	597,00	8/96


## Plus grenrör 88,5° - svart



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3020662	2710877	90	90	105	105	55	65	55	222	0,28	17/204


# 7. 7042 WAFIX PP DELAR

## Plus dubbelgrenrör 45° - svart




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z2	Z3	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3062102	2711018	110	110	126	126	138	138	290	1,05	6/72

## Plus grenrör 88.5°



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043864	2830324	32	32	42	42	23	23	23	130	34,00	25/1800
3043865	2830326	50	50	60	60	33	33	33	160	61,00	27/648
3062072	2830327	75	50	88	60	34	44	34	171	143,60	15/480
3062075	2830328	75	75	88	88	58	49	45	207	199,50	25/300
3062076	2830329	110	50	126	60	48	64	48	223	354,27	15/180
3062077	2830330	110	75	126	88	59	49	66	236	404,00	12/144
3062087	2830287	110	110	126	126	65	65	62	256	499,00	10/120

## Plus grenrör 88.5°, mjuk



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3062083	2830337	75	75	88	88	58	49	45	207	201,60	25/300
3062084	2830338	110	75	126	88	60	65	49	236	402,00	10/120
3062085	2830285	110	110	126	126	94	99	66	288	578,00	10/120




## Plus grenrör 88.5°, WC



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079273	2711038	0,58	6/72

## Förminskning, excentrisk, invändig



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	L1	L2	F1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043943	2829997	69	50	69	62	46	2,7	60,90	30/1440
3043944	2830313	100	50	69	65	50	16,4	70,09	30/720
3043945	2830314	100	75	93	71	53	5,7	77,90	30/720


## Förminskning, excentrisk för muff



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	L1	F1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043886	2830289	50	32	58	51	5	26,29	50/3600
3043887	2830290	50	40	58	51	16,4	28,40	50/3600
3043888	2830291	75	50	86	58	8	63,85	20/1440
3043889	2830292	110	50	123	71	24	145,34	25/600
3043890	2830293	110	75	123	71	11	150,92	20/480


# 7. 7042 WAFIX PP DELAR

## Förminskning, excentrisk



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Z1	L1	L2	F1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043883	2830288	40	32	42	16	98	41	4	40,80	25/1800
3043905	2830512	50	32	42	16	106	47	9	29,34	15/2160
3043903	2830194	50	40	50	12	102	45	5	29,00	25/1800
3062037	2830514	75	32	42	31	125	52	21	60,85	20/960
3043884	2830195	75	40	50	35	131	52	17	68,00	25/1200
3062038	2830516	75	50	60	23	121	52	12	65,80	20/960
3062040	2830517	110	50	60	41	151	63	28	137,00	20/480
3062039	2830518	110	75	88	27	143	63	17	154,80	18/432
3043885	2830309	110	90	105	20	140	58	9	184,63	30/360
3062041	2830692	160	110	126	109	265	92	23	582,00	12/144


## Förminskning excentrisk - svart



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	Z1	L1	L2	F1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3020696	2684693	90	75	105	26	126	58	7	0,13	20/480


## 7

## Rensrör




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	L2	F1	F2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043897	2830127	50	60	151	50	67	54	57,77	15/720
3062047	2830520	75	88	189	57	94	74	187,60	15/360
3062049	2830521	110	126	252	63	130	112	502,00	12/144

## Plus rensrör



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	F1	F2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3062090	2830294	110	126	256	130	112	538,00	10/120

## Skruvlock till rensrör



Artikelnummer	RSK	Dy	F1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3062048	2830236	75	94	34,00	50/2400
3062050	2830237	110	130	110,90	30/1440

## Stos med renslock, PVC



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3003262	2830676	75	94	41	0,13	20/1280
3003265	2830523	110	130	107	0,29	25/400


# 7. 7042 WAFIX PP DELAR

## Propp




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3021902	2830524	32	40	48	12,42	40/5760
3062051	2830192	40	50	50	14,50	130/6240
3043900	2830526	50	58	51	20,94	50/3600
3062052	2830527	75	88	58	50,90	25/1200
3062053	2830528	110	123	71	128,00	12/576
3062054	2830693	160	185	99	392,90	10/240

## Propp för slätände, invändig



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3045525	2830310	69	75	47	33,00	20/1440
3043946	2830311	100	110	53	59,90	15/1080

## Propp, svart




Artikelnummer	Dy	Du	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3020677	110	123	71	0,13	12/576

## Ersättningsmuff



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Du	L1	F1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043947	2830677	45	45	50	85	37	30,91	30/1440
3043948	2830680	69	69	75	98	46	58,68	18/864
3043892	2830319	100	100	110	118	43	175,02	20/480

## Vattenlåsmuff



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L	L1	L2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043914	2830529	50	58,5	88	133	43	39,83	18/1296

## Vattenlåsveinkel 88,5°



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	Z1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043893	2830227	40/32	44,5	41	49	31,82	35/2520
3043819	2830228	50/40-32	55,5	50	114	50,50	20/960


# 7. 7042 WAFIX PP DELAR

## Gumminippel till vattenläsvinkel




Artikelnummer	RSK	Dy	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4055706	2328045	40/32	28	13,00	720
4055705	3106220	50/40	22	15,00	20/600
4055704	3106219	50/32	22	50,00	20/600

## WC-anslutning, kort



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Di	Z	L1	F1	F2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3043891	2830239	100	126	115	12	145	11	77	170,08	12/288

## WC-anslutning



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	Z	L1	H1	H2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3062055	2830238	110	124	19	271	126	127	851,67	8/192

## Manschett till WC-anslutning




Artikelnummer	RSK	Di	H1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4055678	3106416	105	40	150,00	800

## Röbärare med distans



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4053924	3810820	10,00	20/1000/18000
4053925	3810821	15,00	20/1000/18000

## Röbärare med distans och bygel



Artikelnummer	RSK	Dy	F1	F2	F3	F4	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4053926	3810822	50	6	17	10	32	12,50	10/100/8000
4053927	3810823	75	8	20	15	41	31,00	10/100/2400
4053928	3810824	110	8	20	20	59	59,00	5/100/1800

# 7. 7042 WAFIX PP DELAR

## HepVO®, torrwaterlå, blisterpack



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3072896	8124128	0,24	24/288
3072897	8124129	0,24	24/288





An Orbia business.

8

## 7055 WaviDuo

- Elsvetsmuff WaviDuo

Sida  
68



An Orbia business.



An Orbia business.

## 8. 7055 WaviDuo

### Elsvetsmuff WaviDuo



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3003478	2555837	40	54	52	PN 4	0,06	20/4480
3003479	2555838	50	64	52	PN 4	0,07	20/2660
3003489	2555844	56	68	52	PN 4	0,08	20/2280
3003480	2555839	63	77	52	PN 4	0,09	20/2040
3003481	2555840	75	90	52	PN 4	0,10	20/1440
3003482	2555841	90	104	54	PN 4	0,14	20/880
3003483	2555842	110	124	64	PN 4	0,17	20/720
3003484	2671793	125			PN 4	0,19	10/570
3003485	2555843	160	180	63	PN 4	0,33	24/288
4061068	2671802	200			PN 4	1,10	6/72



An Orbia business.


	Sida		Sida
Böj 15°	11, 33, 47	Grenrör 88.5°, mjuk förlängning	54
Böj 15° - svart	48	Grenrör hörn 87.5°	37
Böj 30°	11, 33, 48	Grenrör, Universal	17
Böj 30° - svart	48	Gumminippel till vattenlåsinkel	62
Böj 45°	12, 33, 49	HepVO®, torrsvattenlås, blisterpack	64
Böj 45° - svart	49	Klammer	19
Böj 45°, lång	12	Manschett till WC-anslutning	62
Böj 67.5°	34	Övergång, FLEX EPDM	18
Böj 67°	12	Plus böj 15°	51
Böj 87.5°	34	Plus böj 30°	51
Böj 87°	13	Plus böj 45°	51
Böj 88,5° - svart	50	Plus böj 88.5°	52
Böj 88.5°	49	Plus böj 88.5°, lång	52
Böj 88.5°, lång	50	Plus dubbelgrenrör 45° - svart	56
Böj 88.5°, WC lång, mjuk	50	Plus grenrör 45°	55
Boja	20	Plus grenrör 88,5° - svart	55
Brandfog	25	Plus grenrör 88.5°	56
Brandmanchett BM-R90	24	Plus grenrör 88.5°, mjuk	56
Brandmanchett, Pyroplex Slimline	24	Plus grenrör 88.5°, WC	57
Brandtejp, BB-R90	25	Plus rensrör	59
Brandtejp, Pyroplex	24	Propp	18, 38, 60
Dubbelmuff	10, 32, 46	Propp för slätände, invändig	60
Dubbelmuff - svart	46	Propp, svart	60
Elsvetsmuff WaviDuo	68	Rensrör	18, 38, 58
Ersättningsmuff	61	Rör med muff - AS+	6
Expansionsrör	10, 32, 47	Rör med muff - SiTech+	28
Förminskning excentrisk - svart	58	Rör med muff - Wafix PP	42
Förminskning kort, excentrisk	17	Rör utan muff - Wafix PP	43
Förminskning, excentrisk	58	Rörbärare med distans	63
Förminskning, excentrisk för muff	57	Rörbärare med distans och bygel	63
Förminskning, excentrisk, invändig	57	Skjutmuff	10, 32, 46
Förminskning, typ A, lång	37	Skjutmuff - svart	47
Förminskning, typ B, kort	38	Skruvlock till rensrör	59
Grenrör 45°	13, 35, 52	Smörjmedel	21
Grenrör 45° - svart	53	Sovent Airmix 110mm	39
Grenrör 45°, dubbelt	35	Stos med renslock, PVC	59
Grenrör 67.5°	35	Tätningssring EPDM, blå	20
Grenrör 67°	53	Tätningssring NBR	20
Grenrör 87.5°	36	Tätningssringar	39
Grenrör 87.5°, dubbelt	36	Vattenlåsansl.u gumminippel 88,5°	19
Grenrör 87.5°, dusch	37	Vattenlåsansl.u gumminippel, rakt	19
Grenrör 87.5°, mjuk	36	Vattenlåsmuff	61
Grenrör 87°	14	Vattenlåsinkel 88,5°	61
Grenrör 87°, dubbel mjuk	14	WC-anslutning	62
Grenrör 87°, dusch	16	WC-anslutning, kort	62
Grenrör 87°, dusch höger	17		
Grenrör 87°, dusch rak	16		
Grenrör 87°, dusch vänster	16		
Grenrör 87°, hörn	15		
Grenrör 87°, mjuk	14		
Grenrör 87°, parallell	15		
Grenrör 88,5° - svart	54		
Grenrör 88.5°	53		
Grenrör 88.5°, dubbelt	54		
Grenrör 88.5°, hörn	55		
Grenrör 88.5°, mjuk	54		



An Orbia business.

[illegible]





se.wavin.com

Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution  
Waste water drainage | Cable ducting



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar.

Vi är bundna av ett ge-mensamt syfte:  
To Advance Life Around the World.



Informationen i denna broschyr är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet.  
Vi ansvarar inte för följderna av eventuella fel eller utelämnanden i detta dokument.  
Delar av innehållet får endast kopieras om källan anges.  
© 2022 Wavin