



Innehållsförteckning

1	1421 ALUPEX RÖR	4			
	Wavin Alupex rör	6			
	Wavin Alupexrör R.I.R	6			
	Wavin Alupexrör m.isol	6			
	Wavin Alupex R.I.R m.isol	7			
2	1422 ALUPEX DELAR	8			
	Tigris K1 T-rör	10			
	K1 T-RÖR förminskning	11			
	Övergång m. muff	12			
	T-RÖR m. muff	12			
	Övergångsvinkel m. muff	13			
	Tigris Endmuff	13			
	Tigris Vinkel	13			
	Tigris K1 Vinkel	14			
	Övergångsvinkel m. nippel	14			
	Övergångsvinkel m. muff Tigris	14			
	Övergångsvinkel m. nippel	15			
	Övergång m. nippel	15			
	D-nippel	15			
	RG Övergångsnippel	16			
	Övergång nippel/muff	16			
	Tigris K1 Koppling	16			
	Tigris K1 Koppling	17			
	Tigris K1 Koppling för fördelarrör	17			
	Tigris K1 Koppling reducering	17			
	Vinkel för väggmontage	18			
	Övergång t/fördelarrör	18			
	Alupex	18			
	Kop.dosa m. fästskruv	19			
	T-rör utv. gg	19			
	T-rör utv.gg/ inv. gg/ utv.gg.	19			
	Förminsknings koppling	20			
	Överg.Kop	20			
	Press propp f. fördelerrör	20			
	Tigris K5 Reduceringar	21			
	Tigris K5 Övergångsvinkel m.nippel	21			
	Tigris k5 Övergång m.muff	22			
	Tigris K5 Övergång t.fördelarrör	22			
	Tigris K5 T-rör	23			
	Tigris K5 Vinkel f.väggmontage	23			
	Tigris K5 Ändmuff	24			
	Tigris K5 Koppling	24			
	Tigris K5 Vinkel	24			
	Tigris K5 Övergång m.muff	25			
	Tigris K5 T-rör	25			
	Tigris K5 Dubbelvinkel för väggmontage	25			
	Tigris M5 Reparationskopplingar	26			
	Tigris M5 Kopplingar	26			
	Tigris M5 Övergångar, koppar	26			
	Tigris M5 Reduceringar	27			
	Tigris M5 Vinklar	27			
	Tigris M5 Övergångsvinkel m.nippel	27			
	Tigris M5 Övergångsvinkel m.muff	28			
	Tigris M5 Övergångar m.muff	29			
	Tigris M5 T-rör	29			
	Tigris M5 Vinkel f.väggmontage	30			
	Tigris M5 Övergångar m.muff	30			
	Tigris M5 Övergångsvinkel m.mutter	31			
	Tigris M5 Övergångar m.mutter	31			
	Tigris M5 T-rör	31			
	Tigris M5 T-rör invändig gänga	32			
	Tigris M5 T-rör	33			
3	1461 GOLVVÄRME	34			
	Utbyggnadssett f. Wavin Minishunt	36			
	Minishunt 1 kr. m/Alpha 2L	36			
	Midishunt 2 kr. m/Alpha 2L pump	37			
	Wavin Parallellshunt m/Alpha 2L	37			
	Wavin Maxishunt m. Magna Pump	38			
	1" Fördelarsets med flowmätare	38			
	1" Fördelarsets med flowmätare	39			
	1" Fördelarsets	39			
	1" Fördelarsets	40			
	1" Fördelarsets med flowmätare	40			
	1" Ändstyckesats	40			
	Wavin by pass	41			
	1" fäste för fördelarrör på vägg	41			
	Wavin AHC 9000 styrenhet m/display	42			
	Wavin AHC 9000 Styrenhet	42			
	Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådlös	42			
	Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådlös med IR	43			
	Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådbunden	43			
	Wavin AHC 9000 Styrdon 24V NC VA50	43			
	Wavin AHC 9000 touch screen display	44			
	Wavin AHC 9000 extern antenn	44			
	Wavin AHC 9000 extern temperaturkännare	44			
	Wavin AHC 9000 magnetkontakt, mini	45			
	Wavin AHC 9000 sms modem	45			
	Wavin AHC 9000 back up batteri för SMS modem	45			
	Värmefördelningsplåt aluminium	46			
	Golvvärmepålägg cellplast	46			
	Vinkelfixtur	46			
	Najtråd	47			
	Slutmuffe 3/4" Euro konus	47			
	Montageskena till golvvärmepålägg	47			
	Wavin Alpha klammermaskin	47			
	Wavin Alpha klammer, blå	48			
	Spikklammer enkel	48			
	Spikklammer dubbel	48			
4	1402 PEX DELAR	50			
	Dubbelbeslag f. kop.dosa	52			
	Fördelarrör m. 1 avgrening	52			
	Fördelarrör m. 2 avgreningar	52			
	Fördelarrör m. 3 avgreningar	53			
	Fördelarrör m. 4 avgreningar	54			
	Fördelarrörsvinklar	54			
	Presskop f. fördelarrör	54			
	Tigris K2 Tryckkoppling	55			
	Upphångnings-set f. fördelarrör	55			
	Tigris K2 Pressvinkel 90°	55			
	Tigris press dubbelmuff	56			
	Tigris K2 Press övergångsnippel	56			
	Kopplingsset PE-RT	56			

	Propp f. koppling	57
	Tigris M1 innerline delar	57
	Radiatoransl.	57
	Ändmuff f. press fördelarrör	58
	Presskop. m. utv. gänga	58
5	1401 PEX RÖR	60
	PEX-one rör	62
	Pex-c rör m. syrespärr	62
	PE-RT Golvvärmerör	63
6	1472 VERKTYG VATTEN OCH VÄRME	64
	16mm alupex kalibrator för skruvdragare	66
	Alupex kalibreringssats	66
	Wavin Stjärnkalibrator	66
	Alupex kalibrator f. skruvdragare	67
	Handtag för alupex kalibrator	67
	Batteri f. pressmaskin	67
	12-25mm rörsax till PEX/PE-RT/ALUPEX	68
	Böj fjäder invändig	68
	Böj fjäder utvändig	68
	Pressback AC0202	69
	Pressback mini ACO102	69
	Pressverktyg manuell	70
	Pressmaskin ECO 202	70
	Pressmaskin ACO 203	71
	Pressverktyg	71
	Batteriladdare 230V/18V	71
	Batteri f. pressmaskin 3.0Ah	72
	Batteri f. pressmaskin 3.0Ah	72
	Batteri f. pressmaskin 1,5Ah	72
	Batteri f. pressmaskin 1,5Ah	73
	Adapter pressback ACO202 75 Tigris K1	73

1

1421 ALUPEX RÖR


- Wavin Alupex rör
- Wavin Alupexrör R.I.R
- Wavin Alupexrör m.isol
- Wavin Alupex R.I.R m.isol

Sida
6
6
6
7



1. 1421 ALUPEX RÖR


Wavin Alupex rör



Artikelnummer	RSK	Dy	e	L	L1	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3061211	2005098	16	2		5	PN 10	475,00 g	1/725
3018297	2005078	16	2	100		PN 10	10,81 kg	1/10*
3018302	2005082	16	2	200		PN 10	21,62 kg	1/7*
3041051	2005084	16	2	300		PN 10	22,62 kg	1/9
3061212	2005099	20	2,25		5	PN 10	0,75 kg	1*
3018299	2005079	20	2,25	100		PN 10	14,84 kg	1/7
3061213	2005100	25	2,5		5	PN 10	0,90 kg	1/290*
3018300	2005080	25	2,5	50		PN 10	10,69 kg	1/7*
3041228	2005085	32	3		5	PN 10	1,68 kg	1/174*
3018301	2005081	32	3	50		PN 10	16,97 kg	1/4
3041229	2005086	40	4		5	PN 10	2,75 kg	1/116*
3041230	2005087	50	4,5		5	PN 10	4,10 kg	1/58
3031719	2005083	63	6		5	PN 10	6,26 kg	1/3/108


* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin Alupexrör R.I.R




Artikelnummer	RSK	Dy	Di	e	L1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3004375	2005077	16	25	2	75	PN 10	13,58	1/7
3061203	2005090	20	28	2,25	75	PN 10	16,28	1/5

Wavin Alupexrör m.isol



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	e	e1	L1	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3061204	2005091	16	39	2	9	50	PN 10	7000,00 g	1/4
3061206	2005093	16	39	2	9	100	PN 10	9000,00 g	1/3
3061210	2005097	16	59	2	20	50	PN 10	7,00 kg	1/2
3061205	2005092	20	43	2,25	10	50	PN 10	7000,00 g	1/3

Wavin Alupex R.I.R m.isol




Artikelnummer	RSK	Dy	Du	e	e1	L1	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3061209	2005096	20	52	2,25	10	50	PN 10	8510,00 g	1/3
3053972	2005088	75		7,5		5	PN 10	1,78 kg	1/33

	Sida
• Tigris K1 T-rör	10
• K1 T-RÖR förminskning	11
• Övergång m. muff	12
• T-RÖR m. muff	12
• Övergångsvinkel m. muff	13
• Tigris Endmuff	13
• Tigris Vinkel	13
• Tigris K1 Vinkel	14
• Övergångsvinkel m. nippel	14
• Övergångsvinkel m. muff Tigris	14
• Övergångsvinkel m. nippel	15
• Övergång m. nippel	15
• D-nippel	15
• RG Övergångsnippel	16
• Övergång nippel/muff	16
• Tigris K1 Koppling	16
• Tigris K1 Koppling	17
• Tigris K1 Koppling för fördelarrör	17
• Tigris K1 Koppling reducering	17
• Vinkel för väggmontage	18
• Övergång t/fördelarrör	18
• Alupex	18
• Kop.dosa m. fästskruv	19
• T-rör utv. gg	19
• T-rör utv.gg/ inv. gg/ utv.gg.	19
• Förminsknings koppling	20
• Överg.Kop	20
• Press propp f. fördelerrör	20
• Tigris K5 Reduceringar	21
• Tigris K5 Övergångsvinkel m.nippel	21
• Tigris k5 Övergång m.muff	22
• Tigris K5 Övergång t.fördelarrör	22
• Tigris K5 T-rör	23
• Tigris K5 Vinkel f.väggmontage	23
• Tigris K5 Ändmuff	24
• Tigris K5 Koppling	24
• Tigris K5 Vinkel	24
• Tigris K5 Övergång m.muff	25
• Tigris K5 T-rör	25
• Tigris K5 Dubbelvinkel för väggmontage	25
• Tigris M5 Reparationskopplingar	26
• Tigris M5 Kopplingar	26
• Tigris M5 Övergångar, koppar	26
• Tigris M5 Reduceringar	27

2. 1422 ALUPEX DELAR


Tigris K1 T-rör

2



Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Z1	Z2	L	L1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023345	2332969	16	12	12	12	31	62	PN 10	0,02	10/80/5760
3023346	2332970	20	14	14	14	34	68	PN 10	0,06	10/50/3600
3023347	2332971	25	17	17	17	43	86	PN 10	0,08	5/25/1200
3023521	2333009	32	21	21	21	47	94	PN 10	0,13	5/15/720
3024664	2333049	40	26	26	26	71	142	PN 10	0,26	2/6/288
3027829	2333054	50	32	32	32	77	154	PN 10	0,36	2/6/288
3027853	2333075	63	46	46	46	106	212	PN 10	0,79	2/96
3065644	2333091	75	50	50	50	112	224	PN 10	0,91	2/96

K1 T-RÖR förminskning




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Dy2	Z	Z1	Z2	L	L3	L4	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023504	2332992	16	16	20	14	14	14	34	32	32	PN 10	0,03	10/50/2400
3023507	2332995	20	16	16	14	12	11	33	33	30	PN 10	0,03	10/50/3600
3023505	2332993	20	16	20	14	14	13	35	35	32	PN 10	0,04	10/50/2400
3023506	2332994	20	20	16	14	12	12	33	33	33	PN 10	0,04	10/50/3600
3023510	2332998	20	20	25	15	16	16	40	36	36	PN 10	0,06	5/30/1440
3023509	2332997	25	16	16	16	13	12	34	38	20	PN 10	0,04	5/50/2400
3031028	2333080	25	16	20	15	12	12	37	40	33	PN 10	0,06	5/30/1440
3031027	2333079	25	20	16	15	10	10	35	38	32	PN 10	0,06	5/30/1440
3023512	2333000	25	20	20	17	15	14	37	41	35	PN 10	0,06	5/30/1440
3031029	2333081	25	20	25	15	15	15	43	43	37	PN 10	0,07	5/30/1440
3023508	2332996	25	25	16	16	13	13	35	39	39	PN 10	0,06	5/30/1440*
3023511	2332999	25	25	20	16	15	15	37	41	41	PN 10	0,07	5/30/1440*
3023515	2333003	25	25	32	17	21	21	42	46	46	PN 10	0,07	5/25/800
3031030	2333082	32	25	20	19	12	12	40	40	40	PN 10	0,09	5/15/720
3023517	2333005	32	25	25	21	17	16	47	43	42	PN 10	0,10	5/15/720
3023513	2333001	32	32	16	20	32	32	39	39	39	PN 10	0,09	5/15/720
3023514	2333002	32	32	20	20	15	15	41	41	41	PN 10	0,10	5/15/720
3023516	2333004	32	32	25	21	17	17	47	43	43	PN 10	0,11	5/15/720
3027841	2333065	40	32	25	33	21	24	59	68	49	PN 10	0,16	3/9/432
3023520	2333008	40	32	32	34	34	28	59	71	53	PN 10	0,17	3/9/432
3023518	2333006	40	40	25	33	30	30	59	67	67	PN 10	0,20	3/9/432
3023519	2333007	40	40	32	34	34	33	59	71	71	PN 10	0,22	3/9/432
3027846	2333069	50	32	32	39	35	28	64	72	53	PN 10	0,27	2/6/288
3027844	2333067	50	40	32	40	33	33	65	71	71	PN 10	0,25	2/6/288
3027845	2333068	50	40	40	42	36	36	79	73	73	PN 10	0,30	2/6/288
3027830	2333055	50	50	25	39	31	31	64	68	68	PN 10	0,26	2/6/288
3027842	2333066	50	50	32	40	34	34	65	71	71	PN 10	0,28	2/6/288
3027831	2333056	50	50	40	41	35	35	79	73	73	PN 10	0,32	2/6/288
3027856	2333078	63	50	25	45	31	30	70	91	67	PN 10	0,38	2/96
3027855	2333077	63	63	32	46	35	35	71	95	95	PN 10	0,52	2/240
3027854	2333076	63	63	40	46	35	35	84	95	95	PN 10	2,53	2/96
3065645	2333092	75	75	32	43	32	32	95	95	71	PN 10	0,73	2/96
3065646	2333093	75	75	40	48	33	33	96	96	87	PN 10	0,68	2/96
3065647	2333094	75	75	50	49	37	37	100	100	88	PN 10	0,63	2/96*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

2. 1422 ALUPEX DELAR

Övergång m. muff


2



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Z	L1	L2	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023494	2332985	16	1/2"	9	43	19	PN 10	0,06	10/100/4800*
3023361	2332975	20	1/2"	10	44	20	PN 10	0,05	10/80/3840
3023497	2332988	20	3/4"	11	47	20	PN 10	0,07	10/50/2400
3031057	2333083	20	1"	11	51	20	PN 10	0,13	5/25/1200
3023362	2332976	25	3/4"	12	54	26	PN 10	0,10	10/40/1920
3023536	2333021	25	1"	12	58	26	PN 10	0,12	5/25/1200
3031058	2333084	25	1 1/4"	18	68	26	PN 10	0,15	3/15/1200
3023554	2333038	32	1"	13	58	26	PN 10	0,12	5/25/1200
3027838	2333063	40	1 1/4"	13	77	44	PN 10	0,12	3/15/720

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.


T-RÖR m. muff



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Z	Z1	Z2	L	L1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023557	2333040	16	1/2"	18	19	19	33	76	PN 10	0,05	10/50/2400
3023558	2333041	20	1/2"	19	19	19	35	76	PN 10	0,08	10/30/1440
3023559	2333042	20	3/4"	21	22	22	38	84	PN 10	0,09	10/30/1440*
3023534	2333020	25	1/2"	23	23	23	40	98	PN 10	0,10	5/20/960
3023560	2333043	25	3/4"	23	23	23	40	98	PN 10	0,11	5/20/960


* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Övergångsvinkel m. muff



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Z	Z1	L3	L4	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023546	2333030	16	1/2"	19	18	38	33	PN 10	0,06	10/80/3840
3023547	2333031	20	1/2"	19	20	39	35	PN 10	0,05	10/50/2400
3023548	2333032	20	3/4"	22	21	42	38	PN 10	0,07	10/40/1920
3023549	2333033	25	3/4"	23	23	49	40	PN 10	0,08	10/30/1440
3023540	2333024	32	1"	29	28	55	47	PN 10	0,14	5/15/720

Tigris Endmuff



Artikelnummer	RSK	Dy	Z	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023561	2333044	16	12	33	0,02	10/100/4800
3023562	2333045	20	12	38	0,03	10/100/4800
3023563	2333046	25	14	44	0,04	5/50/2400

Tigris Vinkel




Artikelnummer	RSK	Dy	Z	L3	L4	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023498	2332989	25	7	36	36	PN 10	0,05	10/40/1920
3023499	2332990	32	13	38	38	PN 10	0,08	5/25/1500
3027839	2333064	40	22	60	60	PN 10	0,16	3/15/720
3024668	2333053	50	25	62	62	PN 10	0,23	2/8/480
3027849	2333072	63	28	87	87	PN 10	0,47	2/96
3065642	2333089	75	29	91	91	PN 10	0,57	2/96

2. 1422 ALUPEX DELAR


2

Tigris K1 Vinkel




Artikelnummer	RSK	Dy	Z	L3	L4	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023363	2332977	16	12	31	31	PN 10	0,02	10/100/7200
3023364	2332978	20	14	33	33	PN 10	0,04	10/80/5760
3023365	2332979	25	17	43	43	PN 10	0,05	10/40/2880
3023500	2332991	32	21	47	47	PN 10	0,09	5/25/1800
3024666	2333051	40	34	71	71	PN 10	0,17	3/12/576
3024667	2333052	50	40	77	77	PN 10	0,25	2/6/288
3027848	2333071	63	46	106	106	PN 10	0,50	2/240
3065643	2333090	75	50	113	113	PN 10	0,65	2/96

Övergångsvinkel m. nippel



Artikelnummer	RSK	Dy	Rc	Z	L3	L4	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023539	2333023	32	1"	23	49	57	PN 10	0,09	5/25/1200

Övergångsvinkel m. muff Tigris




Artikelnummer	Rp	Rc	L3	L4	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4055020	3/4"	3/4"	29	40	110,00	10/20/5280

Övergångsvinkel m. nippel



Artikelnummer	RSK	Dy	Rc	Z	L3	L4	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023542	2333026	16	1/2"	14	33	38	PN 10	0,02	10/100/4800
3023543	2333027	20	1/2"	15	34	41	PN 10	0,03	10/50/2400
3023544	2333028	20	3/4"	18	37	45	PN 10	0,04	10/30/1440
3023545	2333029	25	3/4"	18	44	47	PN 10	0,05	10/30/1440


Övergång m. nippel



Artikelnummer	RSK	Dy	Rc	Z	L1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023495	2332986	16	1/2"	30	49	PN 10	0,02	10/100/7200*
3023496	2332987	20	1/2"	30	50	PN 10	0,02	10/100/7200*
3023550	2333034	20	3/4"	35	55	PN 10	0,03	10/80/5760*
3023551	2333035	25	3/4"	36	62	PN 10	0,04	10/50/3600
3023552	2333036	25	1"	42	68	PN 10	0,06	10/40/1920
3023541	2333025	32	1"	42	68	PN 10	0,07	5/25/1200
3023553	2333037	32	1 1/4"	48	74	PN 10	0,10	5/25/1200
3027836	2333061	40	1 1/4"	53	90	PN 10	0,12	3/15/720
3027837	2333062	50	1 1/2"	57	95	PN 10	0,18	2/10/480

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

D-nippel




Artikelnummer	Rc	Rc 1	NV	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4055003	1/2"	1/2"	21	26	31,50	10/50/13200
4055004	1/2"	3/4"	27	27	58,00	200/12000

2. 1422 ALUPEX DELAR


2

RG Övergångsnippel




Artikelnummer	Rp	Rc	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4055011	1/2"	3/4"	30	60,00	10/50/12000
4055012	1/2"	3/4"	30,5	102,00	150/189

Övergång nippel/muff




Artikelnummer	Rp	Rc	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4055013	3/4"	3/4"	33	72,00	126/7560

Tigris K1 Koppling




Artikelnummer	RSK	Dy	Z	L1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023348	2332972	16	13	53	PN 10	0,02	10/100/7200
3023359	2332973	20	16	62	PN 10	0,03	10/80/5760
3023488	2332980	32	23	83	PN 10	0,07	5/25/1200
3024665	2333050	40	26	103	PN 10	0,16	3/15/720
3027832	2333057	50	32	108	PN 10	0,22	2/8/384
3027847	2333070	63	35	155	PN 10	0,44	2/96
3065639	2333086	75	33	157	PN 10	0,55	2/96

Tigris K1 Koppling



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	L3	L4	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023525	2333013	20	16	15	20	19	PN 10	0,02	10/100/7200
3023526	2333014	25	16	17	26	19	PN 10	0,03	10/50/2400
3027852	2333074	63	40	42	60	38	PN 10	0,30	2/96
3027850	2333073	63	50	36	60	38	PN 10	0,32	2/96
3065641	2333088	75	50	27	62	39	PN 10	0,38	2/96
3065640	2333087	75	63	31	62	61	PN 10	0,51	2/96


Tigris K1 Koppling för fördelarrör



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Z	Z	L1	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023523	2333011	16	3/4"	11	11	46	21	0,05	10/100/4800*
3023524	2333012	20	3/4"	11	11	52	27	0,04	10/100/4800*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Tigris K1 Koppling reducering




Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	L3	L4	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023522	2333010	32	25	20	26	21	PN 10	0,01	5/25/1200

2. 1422 ALUPEX DELAR

2


Vinkel för väggmontage



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Z	Z1	L	L3	L4	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023344	2332968	16	1/2"	21	16	38	20	30	0,08	10/30/2160*
3023555	2333039	20	1/2"	26	18	39	20	20	0,06	10/30/1440
3023537	2333022	20	3/4"	27	18	42	19	19	0,09	10/30/1440

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.


Övergång t/fördelarrör



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023564	2333047	20	3/4"	58	0,02	5/50/2400*
3023565	2333048	25		61	0,03	5/50/2400*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.


Alupex



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Vikt	Förpackning beskrivning
4055036		16	1/2"	54,00 g	10/50/12500
3059883	2332932	16	3/4"	70,00 g	10/20/5280*
3059884	2332933	20	3/4"	0,07 kg	20/4800


* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Kop.dosa m. fästskruv




Artikelnummer	L1	H1	B1	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3061416	104	106	55	16 X 1/2"	312,00	10/360

T-rör utv. gg



Artikelnummer	Rc	Rc 1	L	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4055023	3/4"	3/4"	29	58	101,00	10/20/3840

T-rör utv.gg/ inv. gg/ utv.gg.




Artikelnummer	Rp	Rc	L	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4055027	1/2"	1/2"	36	49	92,00	10/20/5000
4055028	3/4"	3/4"	40	58	139,00	10/20/5000

2. 1422 ALUPEX DELAR


2

Förminsknings koppling



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	L3	L4	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023527	2333015	25	20	18	26	20	PN 10	0,04	10/50/2400
3023528	2333016	32	20	20	26	20	PN 10	0,05	5/25/1200
3023529	2333017	40	32	24	26	26	PN 10	0,11	3/15/720
3027833	2333058	50	32	28	26	26	PN 10	0,15	2/10/480
3027834	2333059	50	40	35	38	38	PN 10	0,19	2/8/384


Överg.Kop



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Z	L1	L2	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3023489	2332981	16	3/4"	12	40	19	PN 10	0,06	10/100/4800*
3023490	2332982	20	3/4"	12	41	20	PN 10	0,06	10/80/3840*
3023491	2332983	25	1"	14	56	2	PN 10	0,15	5/30/1440
3023531	2333018	25	1 1/2"	15	51	26	PN 10	0,22	3/15/720
3023492	2332984	32	1 1/4"	15	51	26	PN 10	0,16	5/25/1500
3023532	2333019	32	1 1/2"	15	71	26	PN 10	0,23	3/15/720
3027835	2333060	50	2 3/8"	26	83	39	PN 10	0,55	2/96

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.


Press propp f. fördelerrör



Artikelnummer	RSK	Z	Z	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3004458	2332962	9	9	18	0,09	10/50/2400*


* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Tigris K5 Reduceringar



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Z	L3	L4	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079759	1899506	20	16	19	25.5	25.5	0,03	10/60/4320
3079760	1899507	25	16	19	28	28	0,04	10/40/2880
3079761	1899508	25	20	19	28	28	0,04	10/40/2880
3079762	1899510	32	20	19	28	28	0,05	5/20/1440
3079763	1899511	32	25	19	30.5	30.5	0,06	5/20/1440
3079764		40	32	20	30.5	30.5	0,11	2/8/576

Tigris K5 Övergångsvinkel m.nippel




Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Rc	Z	Z1	Z2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079768	1896582	16				17	17	0,03	10/50/3600
3079776	1896589	16		1/2	18		35	0,02	10/60/4320
3079782	1896595	16	1			24	17	0,03	10/50/3600
3079769	1896583	20				20	20	0,04	10/50/3600
3079777	1896590	20		1/2	19		37	0,03	10/50/3600
3079778	1896591	20		3/4	22		41	0,03	10/30/2160
3079783	1896596	20	1/2			24	17	0,04	10/30/2160
3079784	1896597	20	3/4			27	18	0,05	10/30/2160
3079770	1896584	25				22	22	0,06	10/30/2160
3079773	1896586	25				14	14	0,06	10/30/2160
3079779	1896592	25		3/4	22		44	0,04	10/30/2160
3079780	1896593	25		1	25		50	0,06	5/20/1440
3079781	1896594	25		1	25		54	0,07	5/15/1080
3079785	1896598	25	3/4			27	18	0,06	10/20/1440
3079771	1896585	32				26	26	0,08	5/15/1080
3079774	1896587	32				15	15	0,08	5/20/1440
3079786	1896599	32	1			32	24	0,09	5/15/1080

2. 1422 ALUPEX DELAR


2

Tigris k5 Övergång m.muff




Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Rc	Z1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079798	1899522	16		1/2	33	58	0,02	10/60/4320
3079799	1899523	16		3/4	38	63	0,02	10/60/4320
3079788	1899512	16	1/2		14	56	0,03	10/50/3600
3079789	1899513	16	3/4		15	58	0,04	5/25/1800
3079800	1899524	20		1/2	34	60	0,02	10/60/4320
3079801	1899526	20		3/4	38	64	0,03	10/50/3600
3079790	1899514	20	1/2		13	56	0,03	10/40/2880
3079791	1899515	20	3/4		15	59	0,04	10/40/2880
3079792	1899516	20	1		16	63	0,06	5/20/1440
3079802	1899527	25		3/4	38	68	0,04	10/40/2880
3079803	1899528	25		1	45	75	0,05	10/30/2160
3079793	1899518	25	3/4		15	63	0,05	10/30/2160
3079794	1899519	25	1		16	67	0,07	5/20/1440
3079795	1899520	25	1 1/4		16	70	0,08	2/8/576
3079804	1899529	32		1	45	75	0,06	5/20/1440
3079805	1899530	32		1 1/4	51	81	0,07	5/15/1080
3079796	1899521	32	1		16	67	0,07	5/15/1080

Tigris K5 Övergång t.fördelarrör




Artikelnummer	RSK	Dy	Z	Z	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079809	1899534	16	57	57	18	0,05	10/50/3600
3079807	1899531	20			57	0,04	10/40/2880
3079810	1899535	20	65	65	39	0,06	10/50/3600
3079808	1899532	25			67	0,05	10/40/2880

Tigris K5 T-rör



Artikelnummer	RSK	Dy	Dy1	Dy2	Rp	Z	Z1	Z2	L	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079811	1808051	16				17	17	17		84	0,04	10/50/3600
3079816	1808055	16			1/2"	13	24	24	30	88	0,05	10/30/2160
3079821	1808060	16	16	20		17	19	19		88	0,04	10/50/3600
3079812	1808052	20				20	20	20		92	0,05	10/30/2160
3079817	1808056	20				15	24	24		100	0,06	5/20/1440
3079818	1808057	20				18	27	27		106	0,08	5/20/1440
3079822	1808061	20	16	16		19	17	17		85	0,04	10/40/2880
3079824	1808063	20	16	20		20	20	20		91	0,05	10/40/2880
3079823	1808062	20	20	16		19	17	17		86	0,05	10/40/2880
3079826	1808065	20	20	25		19	22	22		94	0,07	5/25/1800
3079813	1808053	25				22	22	22		104	0,09	5/15/1080
3079819	1808058	25				18	24	24		108	0,08	5/20/1440
3079820	1808059	25			3/4"	18	27	27	36	114	0,09	5/15/1080
3079829	1808068	25	16	16		22	17	17		89	0,05	5/30/2160
3079830	1808069	25	16	20		22	19	21		95	0,08	5/30/2160
3079831	1808070	25	20	16		22	17	17		90	0,05	5/30/2160
3079825	1808064	25	20	20		22	19	20		95	0,07	5/25/1800
3079832	1808071	25	20	25		22	22	22		100	0,08	5/25/1800
3079828	1808067	25	25	20		22	20	20		100	0,07	5/25/1800
3079833	1808072	25	25	32		22	25	25		110	0,10	5/20/1440
3079827	1808066	25	28	16		22	18	18		96	0,07	5/25/1800
3079814	1808054	32				26	26	26		112	0,12	3/9/648
3079838	1808077	32	25	20		26	20	19		99	0,08	5/15/1080
3079836	1808075	32	25	25		26	22	22		104	0,10	5/15/1080
3079834	1808073	32	32	16		25	17	17		94	0,09	5/15/1080
3079835	1808074	32	32	20		26	19	19		98	0,10	5/15/1080
3079837	1808076	32	32	25		26	22	22		104	0,11	5/10/720

Tigris K5 Vinkel f.väggmontage




Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Z	Z1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079854	1896601	16	1/2	24	20	50	0,08	10/20/1440
3079855	1896602	20	1/2	24	20	50	0,08	10/20/1440
3079856	1896603	20	3/4	24	20	50	0,06	10/20/1440

2. 1422 ALUPEX DELAR


2

Tigris K5 Ändmuff




Artikelnummer	RSK	Dy	Z	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079859	2194842	16	12	37	0,01	10/60/4320
3079860	2194843	20	12	38	0,02	10/60/4320
3079861	2194844	25	12	42	0,03	10/50/3600

Tigris K5 Koppling




Artikelnummer	RSK	Dy	Z	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079754	1899502	16	18	68	0,02	10/60/4320
3079755	1899503	20	17	69	0,03	10/50/3600
3079756	1899504	25	18	78	0,05	10/40/2880
3079757	1899505	32	18	78	0,07	5/20/1440
3079758		40	19	100	0,11	2/8/576

Tigris K5 Vinkel




Artikelnummer	Dy	Z1	Z2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079775	40	17	17	0,14	2/8/576
3079772	40	29	29	0,13	2/8/576

Tigris K5 Övergång m.muff




Artikelnummer	Dy	Rp	Rc	Z1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079806	40		1 1/4	51	92	0,11	2/8/576
3079797	40	1 1/4		16	81	0,21	2/8/576

Tigris K5 T-rör



Artikelnummer	Dy	Dy1	Dy2	Z	Z1	Z2	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3079815	40			29	29	29	140	0,22	2/4/288
3079841	40	32	25	29	22	22	115	0,15	3/6/432
3079842	40	32	32	29	26	25	122	0,17	2/6/432
3079839	40	40	25	29	22	22	126	0,20	2/6/432
3079840	40	40	32	29	20	20	122	0,20	2/6/432

Tigris K5 Dubbelvinkel för väggmontage



Artikelnummer	Dy	Rp	Z	Z1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4064407	16	1/2			52	0,16	10/30/2400
3079857	16	1/2	27	20	50	0,09	10/20/1440
3079858	20	1/2	27	20	50	0,10	10/20/1440

2. 1422 ALUPEX DELAR

2

Tigris M5 Reparationskopplingar



Artikelnummer	Dy	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4064431	16	0,04	5/40/1600
4064432	20	0,06	5/40/1600

Tigris M5 Kopplingar




Artikelnummer	Dy	Z	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4065973	16	18	68	0,05	10/80/8000
4065974	20	17	69	0,07	10/80/4800
4065975	25	17	78	0,11	5/40/2400
4065976	32	17	78	0,16	5/40/2400
4065977	40	19	101	0,36	5/15/900

Tigris M5 Övergångar, koppar




Artikelnummer	Dy	Dy1	L1	L3	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4065978	16	15	75	50	0,05	5/50/5000
4065979	20	15	75	50	0,05	5/40/4000
4065980	20	18	75	50	0,05	5/40/4000
4065981	20	22	85	59	0,05	5/40/4000
4065982	25	22	90	60	0,06	5/40/3200
4065983	25	28	97	67	0,06	5/40/2400

Tigris M5 Reduceringar



Artikelnummer	Dy	Dy1	Z	L3	L4	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4065985	20	16	19	25.5	25.5	0,06	10/80/8000
4065986	25	16	19	28	28	0,09	5/40/3200
4065987	25	20	19	28	28	0,10	5/40/3200
4065988	32	16	19	28	28	0,10	5/40/3200
4065989	32	20	19	28	28	0,10	5/40/2400
4065990	32	25	19	30.5	30.5	0,14	5/40/2400
4065991	40	25	20	30.5	30.5	0,26	5/20/1200
4065992	40	32	20	36	36	0,27	5/20/1200

Tigris M5 Vinklar




Artikelnummer	Dy	Z	Z1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4065993	16	18	18	0,06	10/80/6400
4065994	20	20	20	0,09	10/80/4800
4065995	25	22	22	0,15	5/40/2400
4065996	32	26	26	0,21	5/20/1600
4066000	40		18	0,41	5/15/900
4065997	40	29	29	0,47	5/15/900

Tigris M5 Övergångsvinkel m.nippel


2. 1422 ALUPEX DELAR

2




Artikelnummer	Dy	Rc	Z	Z1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066001	16	1/2	21	31	0,07	10/80/4800
4066003	20	1/2	21	33	0,09	10/80/4800
4066004	20	3/4	24	35	0,11	10/80/4800
4066005	25	3/4	24	38	0,14	5/40/2400
4066006	25	1	28	41	0,25	5/30/1800
4066007	32	1	28	45	0,22	5/20/2000
4066008	40	1 1/4	34	50	0,53	5/10/600

Tigris M5 Övergångsvinkel m.muff




Artikelnummer	Dy	Rp	Z	Z1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066009	16	1/2	23	15	0,07	10/80/4800
4066011	20	1/2	23	17	0,09	10/50/3000
4066012	20	3/4	26	18	0,12	10/40/3200
4066013	25	3/4	26	21	0,15	5/30/2400
4066014	25	1	30	21	0,17	5/30/2400
4066015	32	1	30	24	0,24	5/15/1500
4066016	40	1 1/4	36	28	0,54	5/10/600
4066017	40	1 1/2	41	27	0,57	5/10/600

Tigris M5 Övergångar m.muff



Artikelnummer	Dy	Rp	Z	L	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066028	16	1/2	17	26	53	0,07	10/80/8000
4066029	16	3/4	18	26	55	0,08	10/80/4800
4066030	20	1/2	17	26	54	0,08	10/80/6400
4066031	20	3/4	17	26	55	0,10	10/80/4800
4066032	20	1	18	26	58	0,10	10/80/6400
4066033	25	3/4	18	31	60	0,12	5/40/2400
4066034	25	1	19	31	63	0,17	5/40/2400
4066036	32	1/4	19	31	65	0,24	5/40/2400
4066035	32	1	19	31	63	0,19	5/40/2400
4066037	40	1	18	40	73	0,45	5/20/1200

Tigris M5 T-rör





Artikelnummer	Dy	Dy1	Dy2	Z	Z1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066116	25	16	20	22	18	92	0,19	5/20/1200
4066115	25	20	16	22	20	95	0,19	5/20/1200
4066117	25	25	20	22	22	100	0,19	5/20/1200
4066118	25	32	25	23	26	112	0,19	5/20/1200
4066119	32	16	32	25	18	96	0,19	5/20/1200
4066123	32	20	25	20	20	100	0,21	5/20/1200
4066120	32	20	32	26	20	100	0,23	5/20/1200
4066121	32	25	25	26	22	104	0,24	5/20/1200
4066122	32	25	32	26	22	104	0,26	5/20/1200
4066124	40	20	40	30	21	124	0,37	5/10/600
4066127	40	25	32	30	23	117	0,37	5/20/1200
4066125	40	25	40	30	23	128	0,52	5/10/600
4066128	40	32	32	30	27	125	0,37	5/20/1200
4066126	40	32	40	30	27	136	0,54	5/10/600

2. 1422 ALUPEX DELAR


2

Tigris M5 Vinkel f.väggmontage




Artikelnummer	Dy	Rp	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066132	16	1/2	41	0,12	10/30/2400
4066134	20	1/2	41	0,13	10/30/2400
4066133	20	1/2	52	0,15	10/30/2400
4066136	20	3/4	47	0,01	10/30/2400
4066137	25	3/4	49	0,23	5/20/1600

Tigris M5 Övergångar m.muff




Artikelnummer	Dy	Rp	Rc	Z	L	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066041	16		1/2	31		57	0,06	10/80/8000
4066042	16		3/4	34		59	0,07	10/80/4800
4066043	20		1/2	33		57	0,07	10/80/6400
4066044	20		3/4	34		59	0,09	10/80/4800
4066045	20		1	37		63	0,09	10/80/4800
4066046	25		3/4	33		64	0,11	5/40/2400
4066047	25		1	37		68	0,15	5/40/2400
4066048	32		1	37		68	0,17	5/40/2400
4066049	32		1 1/4	40		70	0,27	5/40/2400
4066051	40		1 1/4	41		82	0,37	5/20/1200
4066050	40		1 1/2	42		83	0,37	5/15/900
4066039	40	1 1/2		19	40	77	0,47	5/20/1200

Tigris M5 Övergångsvinkel m.mutter




Artikelnummer	Dy	Rp	Z	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066066	16	3/8	34	0,07	10/80/4800
4066067	16	1/2	34	0,07	10/80/4800
4066068	20	1/2	36	0,07	10/40/2400
4066069	20	3/4	39	0,07	10/40/2400
4066070	25	3/4	41	0,07	10/40/2400
4066071	25	1	43	0,07	10/40/2400

Tigris M5 Övergångar m.mutter



Artikelnummer	Dy	Rp	Z	L	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066072	16	1/2	33	26	67	0,08	10/80/6400
4066074	16	3/4	19	26	56	0,07	10/80/4800
4066075	20	1/2	33	26	68	0,10	10/80/6400
4066076	20	3/4	27	26	65	0,11	10/80/4800
4066078	25	3/4	36	31	76	0,15	5/40/2400
4066079	25	1	29	31	74	0,18	5/40/2400
4066081	32	1	39	31	81	0,21	5/40/2400
4066082	32	1 1/4	24	31	69	0,18	5/40/2400


Tigris M5 T-rör



Artikelnummer	Dy	Rp	Z	L	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066083	32	1 1/2	21	31	66	0,18	5/40/2400


2. 1422 ALUPEX DELAR

2




Artikelnummer	Dy	Z	Z1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066086	16	18	18	86	0,09	10/80/4800
4066087	20	20	20	92	0,13	10/40/2400
4066088	25	23	23	106	0,21	5/20/1200
4066089	32	26	26	112	0,30	5/20/1200
4066090	40	29	29	140	0,67	3/6/360

Tigris M5 T-rör invändig gänga



Artikelnummer	Dy	Dy1	Rp	Z	Z1	Z2	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066091	16	16	1/2	16	22	22	95	0,10	10/40/2400
4066101	16	16	1/2	26	20	20	90	0,09	10/40/2400
4066092	20	20	1/2	16	22	22	96	0,13	10/40/2400
4066102	20	20	1/2	28	20	20	92	0,12	10/40/2400
4066093	20	20	3/4	17	26	26	104	0,16	10/40/2400
4066094	25	25	1/2	21	23	23	106	0,20	5/20/1200
4066095	25	25	3/4	20	26	25	112	0,22	5/20/1200
4066096	32	32	1/2	24	23	23	106	0,21	5/20/1200
4066097	32	32	1	21	30	30	120	0,33	5/20/1200
4066098	40	40	3/4	29	26	26	134	0,53	5/10/600
4066099	40	40	1	27	31	31	144	0,58	5/10/600

Tigris M5 T-rör



Artikelnummer	Dy	Dy1	Dy2	Z	Z1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4066106	16	20	16	18	20	90	0,10	10/80/4800
4066107	20	16	16	20	18	87	0,10	10/40/2400
4066108	20	16	20	19	18	88	0,11	10/40/2400
4066109	20	20	16	20	20	90	0,12	10/40/2400
4066111	20	25	20	20	22	96	0,18	10/40/2400
4066114	25	16	16	22	18	90	0,19	5/20/1200
4066112	25	16	25	22	18	96	0,16	5/20/1600
4066110	25	20	20	22	20	96	0,16	5/20/1600
4066113	25	20	25	22	20	100	0,18	5/20/1600

	Sida
• Utbyggnadssett f. Wavin Minishunt	36
• Minishunt 1 kr. m/Alpha 2L	36
• Midishunt 2 kr. m/Alpha 2L pump	37
• Wavin Parallellshunt m/Alpha 2L	37
• Wavin Maxishunt m. Magna Pump	38
• 1" Fördelarsets med flowmätare	38
• 1" Fördelarsets med flowmätare	39
• 1" Fördelarsets	39
• 1" Fördelarsets	40
• 1" Fördelarsets med flowmätare	40
• 1" Ändstyckesats	40
• Wavin by pass	41
• 1" fäste för fördelarrör på vägg	41
• Wavin AHC 9000 styrenhet m/display	42
• Wavin AHC 9000 Styrenhet	42
• Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådlös	42
• Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådlös med IR	43
• Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådbunden	43
• Wavin AHC 9000 Styrdon 24V NC VA50	43
• Wavin AHC 9000 touch screen display	44
• Wavin AHC 9000 extern antenn	44
• Wavin AHC 9000 extern temperaturkännare	44
• Wavin AHC 9000 magnetkontakt, mini	45
• Wavin AHC 9000 sms modem	45
• Wavin AHC 9000 back up batteri för SMS modem	45
• Värmefördelningsplåt aluminium	46
• Golvvärmeplatta cellplast	46
• Vinkelfixtur	46
• Najtråd	47
• Slutmuffe 3/4" Euro konus	47
• Montageskena till golvvärme	47
• Wavin Alpha klammermaskin	47
• Wavin Alpha klammer, blå	48
• Spikklammer enkel	48
• Spikklammer dubbel	48

3. 1461 GOLVVÄRME

Utbyggnadssett f. Wavin Minishunt

Levereras inkl. kopplingsset för ø20x2,0 mm PE-RT rör
Ø= Antal kretsar




Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3061263	2332934	2	296,00	1/20*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Minishunt 1 kr. m/Alpha 2L

Levereras inkl. kopplingsset för ø20x2,0 mm PE-RT rör
Ø = Antal kretsar
F = Pump typ



Artikelnummer	RSK	L1	H	F	B	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3061264	5758710	210	360	15-40	230	1	6750,00	36*


* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Midishunt 2 kr. m/Alpha 2L pump

Levereras inkl. kopplingsset för ø20x2,0 mm PE-RT rör

Ø = Antal kretsar

F = Pump typ



Artikelnummer	RSK	L1	H	F	B	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3061266	5758712	260	360	15-40	265	3	8100,00	1/36
3061267	5758713	310	360	15-40	265	4	8874,00	1/24
3061268	5758714	360	360	15-40	265	5	9690,00	1/24
3061269	5758715	410	360	15-40	265	6	10430,00	1/24
3061270	5758716	460	360	15-40	265	7	11150,00	1/1/24
3061271	5758717	510	360	15-40	265	8	11900,00	1/1/24

Wavin Parallellshunt m/Alpha 2L

Ø= Antal kretsar

F = Pump typ





Artikelnummer	RSK	L1	H	F	B	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3061256	5758705	200	385	15-40	210	2-8	4754,00	36*
3061257	5758706	200	385	15-60	210	9-16	4800,00	36*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

3. 1461 GOLVVÄRME

Wavin Maxishunt m. Magna Pump

Fördelarrör måste köpas till




Artikelnummer	RSK	L1	H	B	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3061260	5758709	800	350	600	14480,00	1*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

1" Fördelarsets med flowmätare

Levereras inkl. kopplingsset för ø20x2,0 mm PE-RT rör


Ø = Antal kretsar



Artikelnummer	RSK	Dy	L	H	C	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3065469	2332946	20	114	155	50	2	1500,00	1/1/295
3065470	2332947	20	164	155	50	3	2120,00	1/1/162
3065471	2332948	20	214	155	50	4	2730,00	1/1/195
3065472	2332949	20	264	155	50	5	3340,00	1/1/234

1" Fördelarsets med flowmätare

Levereras inkl. kopplingsset för ø16x2,0 mm alupex/PE-RT rör
 Ø = Antal kretsar




Artikelnummer	RSK	Dy	L	H	C	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3065466	2332943	16	114	155	50	2	1550,00	1/5/345
3065467	2332944	16	164	155	50	3	2186,00	1/1/345*
3065468	2332945	16	214	155	50	4	2860,00	1/1/195
3063401	2332939	16	264	155	50	5	3430,00	1/1/234

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

1" Fördelarsets

Levereras inkl. kopplingsset för ø20x2,0 mm PE-RT rör
 Ø = Antal kretsar



Artikelnummer	RSK	Dy	L	H	C	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3065476	2332953	20	114	83	50	2	1500,00	1/360*
3065477	2332954	20	164	83	50	3	2130,00	1/288*
3065478	2332955	20	214	83	50	4	2720,00	1/195
3065479	2332956	20	264	83	50	5	3300,00	1/195


* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

3. 1461 GOLVVÄRME

1" Fördelarsets

Levereras utan kopplingsset

Ø = Antal avgreningar




Artikelnummer	RSK	Dy	L	H	C	Ø	Vikt	Förpackning beskrivning
3065462	2987962	3	164	100	50	3	1,82 kg	1
3065461	2987961	16	114	100	50	2	1,27 kg	1
3065463	2987963	16	264	100	50	5	2,90 kg	1*
3063392	2987956	20	214	100	50	4	2440,00 g	195*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

1" Fördelarsats med flowmätare

Inkl.kopplingsset för ø16x2,0 mm alupex/PE-RT rör

Ø = Antal avgreningar



Artikelnummer	Dy	L	H	C	Ø	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3063394	2	114	125	50	2	1,20	1
3065464	3	164	125	50	3	1,72	1
3063396	4	214	125	50	4	2,29	1
3065465	5	264	125	50	5	2,73	1

1" Ändstyckesats



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3063414	2332941	783,60	1/324*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin by pass



Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3063415	2332942	1"	94,50	1/10*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

1" fäste för fördelarrör på vägg



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3063416	3856075	185,00	1/25/900

3. 1461 GOLVVÄRME

Wavin AHC 9000 styrenhet m/display

Ø = Antal kretsar



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3072892	2987831	1100,00	10*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin AHC 9000 Styrenhet

Ø = Antal kretsar



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3072893	2987832	1050,00	1*
3074492	2987835	593,00	1*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådlös



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3070010	2987966	126,00	145/2320*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådlös med IR



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3076979	2987972	126,00	200/3200*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådbunden

S = Modell



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3076980	2987967	82,50	200/3200*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin AHC 9000 Styrdon 24V NC VA50



Artikelnummer	RSK	Z	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054937	5592260	1,20 M	137,00	100/1500

3. 1461 GOLVVÄRME

Wavin AHC 9000 touch screen display



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4042053	5592252	165,00	10*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin AHC 9000 extern antenn



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4042059	5592254	151,00	1*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin AHC 9000 extern temperaturkännare



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4055146	5592262	66,00	1/5000*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin AHC 9000 magnetkontakt, mini



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4042057	5592253	35,00	100*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin AHC 9000 sms modem



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054492	5592257	387,00	1/1/1000*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin AHC 9000 back up batteri för SMS modem



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054493	5592258	191,00	1/1/1000*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

3. 1461 GOLVVÄRME


Värmefördelningsplåt aluminium



Artikelnummer	RSK	Dy	L1	C	B	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054974	2152024	16	1150	200	180	200,00	72/576*
4054976	2152025	20	1150	300	280	300,00	40/320

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Golvvärmeplatta cellplast



Artikelnummer	RSK	Dy	L1	H	C	B	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054977	2152026	16	1200	30	200	600	650,00	20/160*
4054978	2152027	16	1200	30	300	600	650,00	20/160
4054979	2152028	20	1200	30	300	600	650,00	20/160

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Vinkelfixtur



Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054958	3856083	16	18,00	16/4608*
4054957	3856082	20	61,00	50*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Najtråd



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054949	3856077	150X1	2,13	1000/5000*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Slutmuffe 3/4" Euro konus

Artikelnummer	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054932	48,00	1/10

Montageskena till golvvärme



Artikelnummer	RSK	Dy	L	H	B	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054951	3856079	16	2000	22.5	50	220,00	1/16/448*
4054952	3856080	20	2000	25	50	0,00	1/16/480*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Wavin Alpha klammermaskin




Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4061231	2054501	3,10	1/50*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

3. 1461 GOLVVÄRME

Wavin Alpha klammer, blå



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4061230	3856086	2,14	1000/48000*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Spikklammer enkel



Artikelnummer	RSK	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054963	3856084	60	6,00	50/1000*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Spikklammer dubbel



Artikelnummer	RSK	L1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054964	3856085	60	0,00	50/1000*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.



4

1402 PEX DELAR

	Sida
• Dubbelbeslag f. kop.dosa	52
• Fördelarrör m. 1 avgrening	52
• Fördelarrör m. 2 avgreningar	52
• Fördelarrör m. 3 avgreningar	53
• Fördelarrör m. 4 avgreningar	54
• Fördelarrörsvinklar	54
• Presskop f. fördelarrör	54
• Tigris K2 Tryckkoppling	55
• Upphångnings-set f. fördelarrör	55
• Tigris K2 Pressvinkel 90°	55
• Tigris press dubbelmuff	56
• Tigris K2 Press övergångsnippel	56
• Kopplingsset PE-RT	56
• Propp f. koppling	57
• Tigris M1 innerline delar	57
• Radiatoransl.	57
• Ändmuff f. press fördelarrör	58
• Presskop. m. utv. gänga	58


4. 1402 PEX DELAR

Dubbelbeslag f. kop.dosa




Artikelnummer	L1	H1	C	B1	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054931	210	46	150	72	76,00	1/15/300

Fördelarrör m. 1 avgrening




Artikelnummer	RSK	Z1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3010688	2332964	22	58	0,03	5/40/1920*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.



Artikelnummer	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4055030	0,26	10/10/360


Fördelarrör m. 2 avgreningar



Artikelnummer	RSK	Dy	Rc	L1	C	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3004451	2332958	2	3/4"	133	55	0,06	2/10/480*


* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Fördelarrör m. 3 avgreningar



Artikelnummer	RSK	Dy	Rc	L1	C	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3004452	2332959	3	3/4"	183	55	0,11	2/10/480*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.



Artikelnummer	RSK	Rc	Z	Z	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3004454	2332960	3/4"	34	34	57	0,35	10/50/2400*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

4. 1402 PEX DELAR

Fördelarrör m. 4 avgreningar



Artikelnummer	RSK	Dy	Rc	L1	C	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4023154	2333095	4	3/4"	135	55	0,07	1/10/480*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

4


Fördelarrörsvinklar



Artikelnummer	RSK	Z	Z	Z1	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3010690	2332966	16	16	18	59	0,03	5/40/1920*
3010689	2332965	18	18	16	59	0,03	5/40/1920*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.


Presskop f. fördelarrör



Artikelnummer	RSK	L1	L2	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3020260	2332967	45	23	0,06	5/50/2400*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.


Tigris K2 Tryckkoppling



Artikelnummer	Dy	Rp	Z	L1	L2	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3012557	15	3/4"	11	41	22	PN 10	0,03	10/80/5760*
3012558	18	3/4"	11	47	23	PN 10	0,05	10/80/5760*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.


Upphångnings-set f. fördelarrör



Artikelnummer	RSK	C	F1	F2	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3061417	2333085	210	35	75	551,00	20*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Tigris K2 Pressvinkel 90°




Artikelnummer	Dy	Z	L3	L4	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3014746	15	11	30	30	PN 10	0,01	10/50/2400*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

4. 1402 PEX DELAR

Tigris press dubbelmuff




Artikelnummer	Dy	Z	L1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3014748	15	12	50	PN 10	0,01	10/50/2400*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

4

Tigris K2 Press övergångsnippel



Artikelnummer	Dy	Rc	Z	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3012448	12	1/2"	30	48	0,01	10/150/10800

Artikelnummer	Dy	r	Rc	Z	L1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3012450	15	1/2"	1/2"	50	29	PN 10	0,02	10/150/7200*
3012451	18	3/4"	3/4"	64	37	PN 10	0,02	10/90/6480*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Kopplingsset PE-RT



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4055035		15	1/2"	54,00	10/50/13200
4055038		15	3/4"	70,00	10/20/5280
3059889	2332957	20	3/4"	64,00	2/20/5000*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Propp f. koppling



Artikelnummer	RSK	Rc	H	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054984	2333122	1/2"	75.00	"1/2""	38,00	10/100*
4054985	2333123	1/2"	75.00	"1/2""	37,50	10/100*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Tigris M1 innerline delar



Artikelnummer	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4041206	0,46	12
4041207	1,01	5

Radiatoransl.



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt	Förpackning beskrivning
3061252	4788503	15X1/2"	1,54 kg	1/50/300
3061249	4788501	15X1/2"	700,00 g	1/40/160
3061250	4788502	15X1/2"	827,00 g	1/50/300
3061253	4788504	15X1/2"	900,40 g	1/10/300

4. 1402 PEX DELAR

Ändmuff f. press fördelarrör




Artikelnummer	RSK	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3004457	2332961	28	0,01	10/50/2400*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

4

Presskop. m. utv. gänga



Artikelnummer	RSK	Rc	Z	Z	L1	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3010687	2332963	3/4"	41	41	59	0,02	5/50/2400*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

5

1401 PEX RÖR


- PEX-one rör
- Pex-c rör m. syrespärr
- PE-RT Golvvärmerör

Sida
62
62
63



5. 1401 PEX RÖR

PEX-one rör



Artikelnummer	RSK	Dy	Du	e	L1	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3061214	2005127	12		2,0	100	PN 10	7,20	1/1/10
3074035	2716757	12	25	2	50	PN 10	7,30	1/1/10
3074036	2716758	12	25	2	100	PN 10	14,60	1/6
3061215	2005128	15		2,5	100	PN 10	10,25	1/1/10*
3074037	2716759	15	25	2,5	50	PN 10	9,00	1/1/10*
3074038	2716760	15	25	2,5	100	PN 10	18,00	1/1/6
3061216	2005129	18		2,5	100	PN 10	12,81	1/1/10
3074099	2716761	18	28	2,5	50	PN 10	10,50	1/1/7
3061217	2005131	22		3	100	PN 10	19,10	1/1/7
3065593	2005132	28		4	100	PN 10	28,00	1/1/4

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

5


Pex-c rör m. syrespärr



Artikelnummer	RSK	Tryckklass	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4041209	2005113	PN 10	2,24	1/1*
4041208	2005112	PN 10	4,21	1/1

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

PE-RT Golvvärmerör




Artikelnummer	RSK	Dy	e	L1	Tryckklass	Vikt	Förpackning beskrivning
3061237	2005101	16	2	120	PN 6	10,45 kg	1/7*
3061239	2005103	16	2	240	PN 6	20,88 kg	1/5*
3061241	2005105	16	2	480	PN 6	41,73 kg	1/9
3061243	2005107	16	2	600	PN 6	52,53 kg	1/6
3061406	2005109	20	2	120	PN 6	11200,00 g	1/5*
3059362	2005089	20	2	240	PN 6	22400,00 g	1/11*
3061407	2005110	20	2	480	PN 6	54000,00 g	1/5*
3061408	2005111	20	2	600	PN 6	71520,00 g	1/4

1472 VERKTYG VATTEN OCH VÄRME

	Sida
• 16mm alupex kalibrator för skruvdragare	66
• Alupex kalibreringssats	66
• Wavin Stjärnkalibrator	66
• Alupex kalibrator f. skruvdragare	67
• Handtag för alupex kalibrator	67
• Batteri f. pressmaskin	67
• 12-25mm rörsax till PEX/PE-RT/ALUPEX	68
• Böj fjäder invändig	68
• Böj fjäder utvändig	68
• Pressback ACO202	69
• Pressback mini ACO102	69
• Pressverktyg manuell	70
• Pressmaskin ECO 202	70
• Pressmaskin ACO 203	71
• Pressverktyg	71
• Batteriladdare 230V/18V	71
• Batteri f. pressmaskin 3.0Ah	72
• Batteri f. pressmaskin 3.0Ah	72
• Batteri f. pressmaskin 1,5Ah	72
• Batteri f. pressmaskin 1,5Ah	73
• Adapter pressback ACO202 75 Tigris K1	73

6. 1472 VERKTYG VATTEN OCH VÄRME

16mm alupex kalibrator för skruvdragare



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
3061411	2414582	327,00	1/5
3061414		177,50	5

Alupex kalibreringssats



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4013541	2054417	0,90	1/160

6

Wavin Stjärnkalibrator



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3021196	2054416	0,40	500

Alupex kalibrator f. skruvdragare



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4999998	2054432	16	0,09	1/50/500
4999999	2054433	20	0,09	1/50/500
4023364	2054424	25	0,12	1/50/500
4023365	2054425	32	0,18	1/25/500
4031987	2054426	40	0,28	1
4031988	2054427	50	0,37	1
4035780	2054428	63	0,52	1
4053507	2054430	75	0,60	1

Handtag för alupex kalibrator



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
3011162	2054415	0,11	1/25/500
4036272	2054429	0,14	100

Batteri f. pressmaskin



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4046765	2333108	5,30	1/20

6. 1472 VERKTYG VATTEN OCH VÄRME

12-25mm rörsax till PEX/PE-RT/ALUPEX



Artikelnummer	RSK	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4054986	2054431	350,00	1/1/100

Böj fjäder invändig



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4013553	2054418	16	0,22	1/10/500*
4013559	2054419	20	0,30	1/10/500*
4013562	2054420	25	0,47	10/500

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

6

Böj fjäder utvändig



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4023071	2054421	16	0,44	10/100*
4023073	2054422	20	0,53	30/300
4023075	2054423	25	0,96	10/300

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Pressback AC0202



Artikelnummer	RSK	Vikt	Förpackning beskrivning
4054416	2987833	0,37 kg	8*
4061031	2987836	506,00 g	8*

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt	Förpackning beskrivning
4046690		15	2078,00 g	1/5
4046691	2333102	16	2090,00 g	1/5
4046693		18	2057,00 g	1/5
4046694	2333103	20	2060,00 g	1/5
4046695	2333104	25	2180,00 g	1/5
4046756	2333105	32	2090,00 g	1/5
4046758	2333106	40	2850,00 g	1/5
4046759	2333107	50	2740,00 g	5
4035779	2333096	63	5,00 kg	1
4053509	2333119	75	1,39 kg	1

Pressback mini ACO102



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4061414	2987842	2,10	1

6. 1472 VERKTYG VATTEN OCH VÄRME



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/g	Förpackning beskrivning
4046762		15	1220,00	1/8*
4046556	2333097	16	1480,00	8
4046763		18	1220,00	1/8
4046557	2333098	20	1440,00	8
4046559	2333100	32	1400,00	8
4046560	2333101	40	1600,00	8

* Leverans på beställning. Beställning kan ej annulleras och varan tas ej i retur.

Pressverktyg manuell

f/15-20 mm



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4046775	2333116	1,90	1

Pressmaskin ECO 202

f/ström



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4046767	2333110	7,50	1

Pressmaskin ACO 203



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4046766	2333109	6,00	1

Pressverktyg



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4046778	2333117	16	0,12	1
4046781	2333118	20	0,12	1

Batteriladdare 230V/18V

f/ACO202-203



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4046772	2333115	0,62	1

6. 1472 VERKTYG VATTEN OCH VÄRME

Batteri f. pressmaskin 3.0Ah

f/ACO202



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4046769	2333112	1,30	1,30	12

Batteri f. pressmaskin 3.0Ah

f/ACO102



Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/kg	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4046771	2333114	3,0	0,40	0,40	12

Batteri f. pressmaskin 1,5Ah

f/ACO202



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4046768	2333111	0,50	0,50	12

Batteri f. pressmaskin 1,5Ah f/ACO102



Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/kg	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4046770	2333113	1,5	0,18	0,18	1

Adapter pressback ACO202 75 Tigris K1



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg	Förpackning beskrivning
4053510	2333120	3,50	1

	Sida		Sida
1" fäste för fördelarrör på vägg	41	Propp f. koppling	57
1" Ändstyckesats	40	Radiatoransl.	57
1" Fördelarsats med flowmätare	40	RG Övergångsnippel	16
1" Fördelarsets	39, 40	Slutmuffe 3/4" Euro konus	47
1" Fördelarsets med flowmätare	38, 39	Spikklammer dubbel	48
12-25mm rörsax till PEX/PE-RT/ALUPEX	68	Spikklammer enkel	48
16mm alupex kalibrator för skruvdragare	66	Tigris K5 Vinkel	24
Adapter pressback ACO202 75 Tigris K1	73	Tigris Endmuff	13
Alupex	18	Tigris K1 Koppling	16, 17
Alupex kalibrator f. skruvdragare	67	Tigris K1 Koppling för fördelarrör	17
Alupex kalibreringssats	66	Tigris K1 Koppling reducering	17
Ändmuff f. press fördelarrör	58	Tigris K1 T-rör	10
Batteri f. pressmaskin	67	Tigris K1 Vinkel	14
Batteri f. pressmaskin 1,5Ah	72, 73	Tigris K2 Press övergångsnippel	56
Batteri f. pressmaskin 3.0Ah	72	Tigris K2 Pressvinkel 90°	55
Batteriladdare 230V/18V	71	Tigris K2 Tryckkoppling	55
Böj fjäder invändig	68	Tigris K5 T-rör	23
Böj fjäder utvändig	68	Tigris K5 Ändmuff	24
D-nippel	15	Tigris K5 Dubbelvinkel för väggmontage	25
Dubbelbeslag f. kop.dosa	52	Tigris K5 Koppling	24
Fördelarrör m. 1 avgrening	52	Tigris k5 Övergång m.muff	22
Fördelarrör m. 2 avgreningar	52	Tigris K5 Övergång m.muff	25
Fördelarrör m. 3 avgreningar	53	Tigris K5 Övergång t.fördelarrör	22
Fördelarrör m. 4 avgreningar	54	Tigris K5 Övergångsvinkel m.nippel	21
Fördelarrörsvinklar	54	Tigris K5 Reduceringar	21
Förminsknings koppling	20	Tigris K5 T-rör	25
Golvvärmeplatta cellplast	46	Tigris K5 Vinkel f.väggmontage	23
Handtag för alupex kalibrator	67	Tigris M1 innerline delar	57
K1 T-RÖR förminskning	11	Tigris M5 Kopplingar	26
Kop.dosa m. fästskruv	19	Tigris M5 Övergångar m.muff	29, 30
Kopplingsset PE-RT	56	Tigris M5 Övergångar m.mutter	31
Midishunt 2 kr. m/Alpha 2L pump	37	Tigris M5 Övergångar, koppar	26
Minishunt 1 kr. m/Alpha 2L	36	Tigris M5 Övergångsvinkel m.muff	28
Montageskena till golvvärme	47	Tigris M5 Övergångsvinkel m.mutter	31
Najtråd	47	Tigris M5 Övergångsvinkel m.nippel	27
Överg.Kop	20	Tigris M5 Reduceringar	27
Övergång m. muff	12	Tigris M5 Reparationskopplingar	26
Övergång m. nippel	15	Tigris M5 T-rör	29, 31, 33
Övergång nippel/muff	16	Tigris M5 T-rör invändig gänga	32
Övergång t/fördelarrör	18	Tigris M5 Vinkel f.väggmontage	30
Övergångsvinkel m. muff	13	Tigris M5 Vinklar	27
Övergångsvinkel m. muff Tigris	14	Tigris press dubbelmuff	56
Övergångsvinkel m. nippel	14	Tigris Vinkel	13
Övergångsvinkel m. nippel	15	T-RÖR m. muff	12
PE-RT Golvvärmerör	63	T-rör utv. gg	19
Pex-c rör m. syrespärr	62	T-rör utv.gg/ inv. gg/ utv.gg.	19
PEX-one rör	62	Upphångnings-set f. fördelarrör	55
Press propp f. fördelerrör	20	Utbyggnadssett f. Wavin Minishunt	36
Pressback ACO202	69	Värmefördelningsplåt aluminium	46
Pressback mini ACO102	69	Vinkel för väggmontage	18
Presskop f. fördelarrör	54	Vinkelfixtur	46
Presskop. m. utv. gänga	58	Wavin AHC 9000 back up batteri för SMS modem	45
Pressmaskin ACO 203	71	Wavin AHC 9000 extern antenn	44
Pressmaskin ECO 202	70	Wavin AHC 9000 extern temperaturkännare	44
Pressverktyg	71	Wavin AHC 9000 magnetkontakt, mini	45
Pressverktyg manuell	70	Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådbunden	43

	Sida
Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådlös	42
Wavin AHC 9000 rumstermostat, trådlös med IR	43
Wavin AHC 9000 sms modem	45
Wavin AHC 9000 Styrdon 24V NC VA50	43
Wavin AHC 9000 Styrenhet	42
Wavin AHC 9000 styrenhet m/display	42
Wavin AHC 9000 touch screen display	44
Wavin Alpha klammer, blå	48
Wavin Alpha klammermaskin	47
Wavin Alupex R.I.R m.isol	7
Wavin Alupex rör	6
Wavin Alupexrör m.isol	6
Wavin Alupexrör R.I.R	6
Wavin by pass	41
Wavin Maxishunt m. Magna Pump	38
Wavin Parallellshunt m/Alpha 2L	37
Wavin Stjärnkalibrator	66

Lined area for notes, consisting of 20 horizontal blue lines.

A series of 20 horizontal blue lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.

Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution
Waste water drainage | Cable ducting



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar. Vi är bundna av ett gemensamt syfte:
To Advance Life Around the World.



Informationen i denna broschyr är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet.
Vi ansvarar inte för följderna av eventuella fel eller utelämnanden i detta dokument.
Delar av innehållet får endast kopieras om källan anges.
© 2019 Wavin